

Acryl-Badewanne oval

weiß, 2 Rückenschrägen,

Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne Füße

L/B/T 1800 x 800 x 450 mm sanibel-Nr. 70 78 810



Acryl-Badewanne Kombi

weiß, mit Duschzone, 1 Rückenschräge, ohne Füße

L/B/T 1700 x 800 x 450 mm sanibel-Nr. 70 78 805



Acryl-Badewanne Körperform

weiß, ohne Füße

L/B/T 1600 x 700 x 450 mm sanibel-Nr. 70 78 800

L/B/T 1700 x 750 x 450 mm sanibel-Nr. 70 78 801




Acryl-Badewanne DUO

weiß, mit 2 Rückenschrägen,

Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne Füße

L/B/T 1700 x 750 x 450 mm sanibel-Nr. 70 78 806



Acryl-Sechseckbadewanne

weiß, mit 1 Rückenschräge,
Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne Füße

L/B/T 1900 x 900 x 450 mm

sanibel-Nr. 70 78 809

L/B/T 2050 x 900 x 450 mm

sanibel-Nr. 70 78 826



Acryl-Trapezbadewanne

weiß, mit 1 Rückenschräge,
Ab- und Überlauf außermittig,
L/B/T 1700 x 1200 x 450 mm, ohne Füße

Ausführung links

sanibel-Nr. 70 78 827

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Ausführung rechts

sanibel-Nr. 70 78 828



Acryl-Raumsparbadewanne

weiß, mit 1 Rückenschräge,
L/B/T 1600 x 900 x 450 mm, ohne Füße

Ausführung links

sanibel-Nr. 70 78 820

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Ausführung rechts

sanibel-Nr. 70 78 822



Acryl-Raumsparbadewanne

weiß, mit 1 Rückenschräge,
L/B/T 1600 x 700/440 x 450 mm, ohne Füße

Ausführung links

sanibel-Nr. 70 78 824

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Ausführung rechts

sanibel-Nr. 70 78 825



Wannenträger

für Acryl-Eckbadewanne ohne Ablage

1400 mm

sanibel-Nr. 70 53 358

1500 mm

sanibel-Nr. 70 53 359

für DUO, 2 gerade Seiten

L/B 1700 x 750 mm

sanibel-Nr. 70 53 354

L/B 1800 x 800 mm

sanibel-Nr. 70 53 355

für Acryl-Raumsparbadewanne

Ausführung links

L/B 1600 x 900 mm

sanibel-Nr. 70 53 360

Ausführung rechts

L/B 1600 x 900 mm

sanibel-Nr. 70 53 361

Ausführung links

L/B 1600 x 700 mm

sanibel-Nr. 70 53 362

Ausführung rechts

L/B 1600 x 700 mm

sanibel-Nr. 70 53 363

für Badewanne oval

L/B 1800 x 800 mm

sanibel-Nr. 70 53 357

für Sechseckbadewanne

L/B 1900 x 900 mm

sanibel-Nr. 70 53 356

L/B 2050 x 900 mm

sanibel-Nr. 70 53 364

für Kombi, 2 gerade Seiten

L/B 1700 x 800 mm

sanibel-Nr. 70 53 353

für Trapezbadewanne

Ausführung links

L/B 1700 x 1200 mm

sanibel-Nr. 70 53 365

Ausführung rechts

L/B 1700 x 1200 mm

sanibel-Nr. 70 53 366

für Acryl-Badewanne, 2 gerade Längsseiten

L/B 1600 x 700 mm

sanibel-Nr. 70 53 350

L/B 1700 x 750 mm

sanibel-Nr. 70 53 351

L/B 1800 x 800 mm

sanibel-Nr. 70 53 352



MORGENS UND ABENDS
IST DIE WELT WIEDER
IN ORDNUNG



1 Stahl-Duschwanne

superflach, weiß, ohne Füße

L/B/T 800 x 800 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 411
L/B/T 900 x 900 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 454
L/B/T 900 x 750 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 438
L/B/T 1000 x 1000 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 456
L/B/T 1200 x 800 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 460
L/B/T 1400 x 800 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 465

Stahl-Duschwanne

extraflach, weiß, ohne Füße

L/B/T 800 x 800 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 29 314
L/B/T 900 x 900 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 29 357
L/B/T 900 x 750 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 29 331

Stahl-Duschwannenfuß

für Stahl- und Acryl-Duschwannen
von 800 x 750 mm bis 1000 x 1000 mm
sanibel-Nr. 70 89 612

2 Stahl-Duschwanne

flach, weiß, ohne Füße

L/B/T 800 x 800 x 150 mm	sanibel-Nr. 70 29 217
L/B/T 900 x 900 x 150 mm	sanibel-Nr. 70 29 250
L/B/T 900 x 750 x 150 mm	sanibel-Nr. 70 29 233




3 Wannenträger

für Stahl-Duschwanne, aus Polystyrol

L/B/T 800 x 800 x 160 mm	sanibel-Nr. 70 29 578
L/B/T 900 x 900 x 160 mm	sanibel-Nr. 70 29 594
L/B/T 900 x 750 x 160 mm	sanibel-Nr. 70 29 586

L/B/T 800 x 800 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 29 659
L/B/T 900 x 900 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 29 675
L/B/T 900 x 750 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 29 667

L/B/T 800 x 800 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 713
L/B/T 900 x 900 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 730
L/B/T 900 x 750 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 721
L/B/T 1000 x 1000 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 733
L/B/T 1200 x 800 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 737



Acryl-Duschwanne

flach, weiß, 52 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße

L/B/T 800 x 800 x 130 mm	sanibel-Nr. 70 78 831
L/B/T 900 x 750 x 130 mm	sanibel-Nr. 70 78 832
L/B/T 900 x 800 x 130 mm	sanibel-Nr. 70 78 833
L/B/T 900 x 900 x 130 mm	sanibel-Nr. 70 78 834

Bei quadratischen Wannen ist der Ablauf in der Ecke, bei rechteckigen Wannen ist der Ablauf oben mittig.



Träger

Träger für flache Duschwanne

L/B 800 x 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 370
L/B 900 x 750 mm	sanibel-Nr. 70 53 371
L/B 900 x 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 372
L/B 900 x 900 mm	sanibel-Nr. 70 53 373



Acryl-Viertelkreis-Duschwanne

flach, 130 mm tief, weiß, R=550,

52 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße

Schenkellänge 800 mm	sanibel-Nr. 70 78 836
Schenkellänge 900 mm	sanibel-Nr. 70 78 838

Träger

für flache Viertelkreis-Duschwanne

Schenkellänge 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 375
Schenkellänge 900 mm	sanibel-Nr. 70 53 376



Acryl-Fünfeck-Duschwanne

flach, weiß, D=630,

52 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße

L/B/T 900 x 900 x 130 mm	sanibel-Nr. 70 78 842
--------------------------	-----------------------

Träger

für flache Fünfeck-Duschwanne

Schenkellänge 900 mm	sanibel-Nr. 70 53 378
----------------------	-----------------------



Acryl-Duschwanne

extraflach, weiß, 90 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße


L/B/T	800 x 750 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 845
L/B/T	800 x 800 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 846
L/B/T	900 x 750 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 847
L/B/T	900 x 800 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 848
L/B/T	900 x 900 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 849
L/B/T	1000 x 800 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 850
L/B/T	1000 x 1000 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 852

Bei quadratischen Wannen ist der Ablauf in der Ecke, bei rechteckigen Wannen ist der Ablauf oben mittig.

Träger

für extraflache Duschwanne

L/B	800 x 750 mm	sanibel-Nr. 70 53 380
L/B	800 x 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 381
L/B	900 x 750 mm	sanibel-Nr. 70 53 382
L/B	900 x 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 383
L/B	900 x 900 mm	sanibel-Nr. 70 53 384
L/B	1000 x 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 385
L/B	1000 x 1000 mm	sanibel-Nr. 70 53 386



Acryl-Viertelkreis-Duschwanne

extraflach, weiß, 65 mm tief, 90 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße

Schenkellänge	800 mm	sanibel-Nr. 70 78 856
Schenkellänge	900 mm	sanibel-Nr. 70 78 857
Schenkellänge	1000 mm	sanibel-Nr. 70 78 858

Träger

für extraflache Viertelkreis-Duschwanne

Schenkellänge	800 mm	sanibel-Nr. 70 53 390
Schenkellänge	900 mm	sanibel-Nr. 70 53 391
Schenkellänge	1000 mm	sanibel-Nr. 70 53 392



Acryl-Fünfeck-Duschwanne

extraflach, weiß, 90 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße

L/B/T	900 x 900 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 862
L/B/T	1000 x 1000 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 863

Träger

für extraflache Fünfeck-Duschwanne

Schenkellänge	900 mm	sanibel-Nr. 70 53 394
Schenkellänge	1000 mm	sanibel-Nr. 70 53 395

Acryl-Duschwanne

superflach, weiß, 90 mm Ablauflochdurchmesser,
ohne Füße

L/B/T	800 x 800 x 35 mm	sanibel-Nr. 70 78 870
L/B/T	900 x 800 x 35 mm	sanibel-Nr. 70 78 872
L/B/T	900 x 900 x 35 mm	sanibel-Nr. 70 78 874
L/B/T	1000 x 1000 x 35 mm	sanibel-Nr. 70 78 876
L/B/T	1200 x 800 x 35 mm	sanibel-Nr. 70 78 877



Träger

für superflache Duschwanne

L/B	800 x 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 401
L/B	900 x 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 403
L/B	900 x 900 mm	sanibel-Nr. 70 53 404
L/B	1000 x 1000 mm	sanibel-Nr. 70 53 405
L/B	1200 x 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 406

Acryl-Viertelkreis-Duschwanne

superflach, 35 mm tief, weiß, R=550,
90 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße
Schenkellänge 900 mm sanibel-Nr. 70 78 880



Träger

für superflache Viertelkreis-Duschwanne


Schenkellänge 900 mm sanibel-Nr. 70 53 408



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN
SIE AB SEITE 86 ODER RUND UM DIE UHR
IM INTERNET AUF:
WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH


Duschelemente PLAN

für Bodenablauf KESSEL reversibel, bodenbündiges, verfließbares Hartschaum-Duschelement, begehbar und rollstuhlbefahrbar, integriertes Gefälle, geringe Aufbauhöhe, werksseitig aufgebraute Abdichtung, eingedichtete Flanschscheibe zur schraubbaren Montage des Ablaufgehäuses, umlaufend kürzbar




Ablaufposition mittig

L/B/T 800 x 800 x 40 mm	sanibel-Nr. 70 79 450
L/B/T 900 x 750 x 40 mm	sanibel-Nr. 70 79 455
L/B/T 900 x 900 x 40 mm	sanibel-Nr. 70 79 451
L/B/T 1000 x 800 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 79 456
L/B/T 1000 x 900 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 79 457
L/B/T 1000 x 1000 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 79 452
L/B/T 1100 x 900 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 79 458
L/B/T 1200 x 800 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 79 459
L/B/T 1200 x 900 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 79 460
L/B/T 1200 x 1000 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 79 461
L/B/T 1200 x 1200 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 79 453
L/B/T 1400 x 800 x 50 mm	sanibel-Nr. 70 79 462
L/B/T 1400 x 900 x 50 mm	sanibel-Nr. 70 79 463
L/B/T 1400 x 1000 x 50 mm	sanibel-Nr. 70 79 464
L/B/T 1500 x 900 x 50 mm	sanibel-Nr. 70 79 465
L/B/T 1500 x 1000 x 50 mm	sanibel-Nr. 70 79 466
L/B/T 1500 x 1500 x 50 mm	sanibel-Nr. 70 79 454



Ablaufposition außermittig

L/B/T 900 x 900 x 50 mm	sanibel-Nr. 70 79 467
L/B/T 1000 x 1000 x 50 mm	sanibel-Nr. 70 79 468
L/B/T 1200 x 1200 x 60 mm	sanibel-Nr. 70 79 469



Ablaufposition außermittig Viertelkreis

L/B/T 900 x 900 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 79 470
L/B/T 1000 x 1000 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 79 471

Unterbauelement-2er-Set (40, 55 mm hoch)

passend für sanibel Duschelemente PLAN mit Bodenablauf KESSEL reversibel, zur Anpassung an den Unterlagsboden für bodenbündige, verfließbare Hartschaum-Duschelemente




Ablaufposition mittig

L/B/T 1000 x 800 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 827
L/B/T 1000 x 900 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 797
L/B/T 1200 x 800 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 843
L/B/T 1200 x 900 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 860
L/B/T 1400 x 800 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 878
L/B/T 1400 x 900 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 886



Ablaufposition mittig und außermittig

L/B/T 800 x 800 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 801
L/B/T 900 x 900 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 819
L/B/T 1000 x 1000 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 835
L/B/T 1200 x 1200 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 851
L/B/T 1500 x 1500 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 894



Ablaufposition mittig und außermittig Viertelkreis

L/B/T 900 x 900 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 771
L/B/T 1000 x 1000 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 789



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN
RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:
WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH



Bodenablauf KESSEL reversibel waagrecht

aus Kunststoff, nach DIN EN 1253, verschraubbar, Auslauf DN 50, Höhe 89 mm, Anschlusswert 60 l/min., mit Geruchsverschluss (Sperrwasserhöhe 50 mm), Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm, Rahmen um 360° drehbar, Rost aus Edelstahl
sanibel-Nr. 70 79 472

(ohne Abb.)

Bodenablauf KESSEL reversibel waagrecht

aus Kunststoff, verschraubbar, Auslauf DN 40, Höhe 77 mm, Anschlusswert 36 l/min., mit Geruchsverschluss (Sperrwasserhöhe 27 mm), Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm, Rahmen um 360° drehbar, Rost aus Edelstahl
sanibel-Nr. 70 79 473

Bodenablauf KESSEL reversibel senkrecht

aus Kunststoff, nach DIN EN 1253, verschraubbar, Auslauf DN 50, Höhe 230,5 mm, Anschlusswert 88 l/min., mit Geruchsverschluss (Sperrwasserhöhe 50 mm), Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm, Rahmen um 360° drehbar, Rost aus Edelstahl
sanibel-Nr. 70 79 474



Duschelemente FLAT N

mit integriertem Bodenablauf, speziell entwickelte Systemlösung für niedrige Estrichaufbauten, bodenbündiges, verfliesbares Hartschaum-Duschelement, 2-teilig, begehrbar und rollstuhlbefahrbar, geringe Aufbauhöhe, integriertes Gefälle, werksseitig aufgebrachte Vliesabdichtung, integriertes Dichtband 70 mm umlaufend, Stufenfalztechnik, Rahmenhöhe 8,5 mm, Rostrahmen 360° drehbar, Ablauf waagrecht (Sperrwasserhöhe 20 mm), Ablaufleistung 33 l/min., Ablaufposition mittig

Aufbauhöhe (T) mit Ablauf waagrecht

L/B/T	900 x 900 x 60 mm	sanibel-Nr. 70 79 490
L/B/T	900 x 1000 x 62 mm	sanibel-Nr. 70 79 491
L/B/T	900 x 1200 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 79 492
L/B/T	900 x 1400 x 67 mm	sanibel-Nr. 70 79 493
L/B/T	1000 x 900 x 62 mm	sanibel-Nr. 70 79 494
L/B/T	1000 x 1000 x 62 mm	sanibel-Nr. 70 79 495
L/B/T	1200 x 900 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 79 496
L/B/T	1200 x 1200 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 79 497
L/B/T	1400 x 900 x 67 mm	sanibel-Nr. 70 79 498



sanibel-Duschrinnen

Als Alternative zur klassischen Duschwanne bietet sanibel auch formschöne Duschrinnen. Diese kombinieren den klassischen Bodenablauf mit einem anspruchsvollen Design. Fast unsichtbar integrieren sie sich in die moderne Badarchitektur. Mit unterschiedlichen Abmessungen und Bauformen bieten Duschrinnen neue Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Badezimmer.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne.

Entdecken Sie auch die Broschüre sanibel Duschrinnen.



Duschfläche PLAN / LINE

Hochwertige Oberfläche

bodenbündiges Hartschaumelement (HDPS),
Oberfläche vollständig aus Mineralwerkstoff, 6 mm,
fugenlos, seidenmatt, rollstuhlbefahrbar,
Material durchgefärbt (reparabel), angenehme Haptik,
mit werksseitig aufgebrachter Vliesabdichtung mit
70 mm Überstand zur Gewährleistung der Abdichtung
nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I

Variabler Ablauf

in drei Varianten mit integriertem Ablaufabdeckung:

LINE	Duschrinne
PLAN ROUND	Ablaufdeckel rund
PLAN QUADRATO	Ablaufdeckel quadratisch

Barrierefrei

rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B

Sonderanfertigung

Sondermaße möglich, schneidbar,
Auf-/Abkantung möglich

Zeitlose Optik


Standardfarbe Weiß oder Graphit,
6 Sonderfarben erhältlich

BODENEHEN UND FUGENLOS


1 Duschfläche LINE

Graphit, 900 x 1400 mm
sanibel-Nr. 70 80 878

Standardfarben




Weiß (Nr. 001)



Graphit (Nr. 005)

Sonderfarben



Creme (Nr. 002)



Caramell (Nr. 003)



Braun-Dunkel (Nr. 004)




Graphit-Hell (Nr. 006)



Grau-Dunkel (Nr. 007)



Grau-Hell (Nr. 008)



Duschfläche LINE

mit integrierter Rinne, inklusive Unterbauelement (HDPS) PLAN,

mit Rinnenabdeckung aus Mineralwerkstoff in gleicher Farbe,
vierseitiges Gefälle, inkl. Ablauf DN 50 waagrecht nach DIN 274,
Ablaufleistung 70 l/min., Sperrwasserhöhe 50 mm

	L/B in mm	Aufbauhöhe in mm	sanibel-Nr.		
			Weiß	Graphit	Sonderfarbe
	900 x 900	130	70 80 855	70 80 875	70 80 895
	1000 x 1000	130	70 80 861	70 80 881	70 80 901
	1200 x 1200	135	70 80 866	70 80 886	70 80 906
1	1400 x 900	140	70 80 858	70 80 878	70 80 898

weitere Größen erhältlich



Montage Duschfläche PLAN

Zubehör für komfortablen und effizienten Anschluss, vereinfachte Montagetechnik mittels Montageschaum und -kleber, erhältlich als System für erhöhten Schallschutz,


Nähere Informationen finden Sie in der neuen Broschüre Duschelemente 2019/2020.



Unterbauelementset (HDPS) PLAN

einteilig, Hartschaumelement (HDPS) zum Höhenausgleich auf der Baustelle, inkl. Montagekleber, für Bodenabläufe bis 80 mm Höhe, 6 höhenverstellbare Stellfüße (bis 15 mm)


L/B/T in mm	sanibel-Nr.
900 x 900 x 80	70 80 820
1000 x 1000 x 80	70 80 821
1200 x 1200 x 80	70 80 822
1400 x 900 x 80	70 80 828
weitere Größen erhältlich	



Schallschutzset

bestehend aus: Unterbauelement (HDPS) PLAN, vlieskaschierter PE-Abdichtungsbahn und Gummigranulatmatte, Höhe 7 mm, erhöhter Schallschutz gemäß P-BA 326/2017, Schallschutzgutachten nach DIN 4109/VDI 4100 und ÖNorm B 8115-2-2006

L/B/T in mm	sanibel-Nr.
900 x 900 x 80	70 80 845
1000 x 1000 x 80	70 80 846
1200 x 1200 x 80	70 80 847
weitere Größen erhältlich	





Duschfläche PLAN ROUND

runde Designabdeckung, aus Mineralwerkstoff in gleicher Farbe, Höhenanpassung mittels versch. Unterbauelemente, Unterbau erweiterbar zum Schallschutz für erhöhte Anforderungen für Punktentwässerung, inkl. Ablauf DN 50 waagrecht, Ablaufleistung 70 l/min., Sperrwasserhöhe 50 mm

L/B/T in mm	Aufbauhöhe in mm	sanibel-Nr.		
		Weiß	Graphit	Sonderfarbe
900 x 900 x 45	125	70 80 700	70 80 720	70 80 740
1000 x 1000 x 45	125	70 80 701	70 80 721	70 80 741
1200 x 1200 x 50	130	70 80 702	70 80 722	70 80 742
1400 x 900 x 45	125	70 80 709	70 80 729	70 80 749

weitere Größen erhältlich



Duschfläche PLAN QUADRATO

quadratische Designabdeckung, aus Mineralwerkstoff in gleicher Farbe, Höhenanpassung mittels versch. Unterbauelemente, Unterbau erweiterbar zum Schallschutz für erhöhte Anforderungen für Punktentwässerung, inkl. Ablauf DN 50 waagrecht, Ablaufleistung 70 l/min., Sperrwasserhöhe 50 mm

L/B/T in mm	Aufbauhöhe in mm	sanibel-Nr.		
		Weiß	Graphit	Sonderfarbe
900 x 900 x 45	125	70 80 760	70 80 780	70 80 800
1000 x 1000 x 45	125	70 80 761	70 80 781	70 80 801
1200 x 1200 x 50	130	70 80 762	70 80 782	70 80 802
1400 x 900 x 45	125	70 80 769	70 80 789	70 80 809

weitere Größen erhältlich