



sanibel®
DEINE MARKE

ARMATUREN,
DIE BEGEISTERN.
IN BAD UND KÜCHE.
2019/2020



**AUSGEZEICHNETES
PREIS-LEISTUNGS-
VERHÄLTNIS**



**HOCHWERTIGE
MARKENPRODUKTE**



**BERATUNG, PLANUNG,
LIEFERUNG UND
MONTAGE**



**IMMER VERFÜGBAR,
AUSBAUFÄHIG UND
NACHBESTELLBAR**



Alle in diesem Prospekt abgebildeten Texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und entsprechen der Aktualität am Tag des Druckes. Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im Sinne unserer Kunden vor. sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH GmbH & Co. KG | Hüttruper Heide 90, Airport-center II | 48268 Greven | sanibel.de

DIE BEWÄHRTE SANIBEL MARKENQUALITÄT

ERSTKLASSIGE PRODUKTE IN ZEITLOSEM DESIGN SOLLEN SIE TAG FÜR TAG AUFS NEUE BEGEISTERN? DANN LASSEN SIE SICH VON DER HOCHWERTIGEN VERARBEITUNG DER SERIE SANIBEL 3000 ÜBERZEUGEN.

- umweltschonend durch Verwendung hochwertiger und nach der Trinkwasserverordnung geprüfter Materialien (KTW)
- die sanibel 3000-Armaturen entsprechen den Vorgaben des § 17 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie den Metall-Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes (UBA).
- integrierter Temperaturbegrenzer – Verbrühschutz
- 5 Jahre Gewährleistung ¹⁾
- DVGW und WELL Zertifizierung angemeldet
- 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile
- langlebige HANSA 3.5 Kartusche
- wassersparend, nur 6 l/min.
- Thermo Cool – mehr Sicherheit durch geringe Erwärmung des Armaturengehäuses



Erleben Sie die hochwertigen sanibel-Kollektionen in den umfangreichen Bad-Ausstellungen.
Dort planen und gestalten wir mit kompetenter umfassender Fachberatung Ihr individuelles Bad.
Lassen Sie sich inspirieren von den zahlreichen kreativen Lösungen und Möglichkeiten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. **sanibel.de**





Waschtischmischer

verchromt, starrer Gussauslauf mit Luftsprudler,
mit Ablaufgarnitur, Ausladung 112 mm,
Höhe 142 mm, mit Schnellmontagesystem
und flexiblen Anschlussschläuchen
sanibel-Nr. 79 04 810



Bidetmischer

verchromt, mit Kugelgelenk-Luftsprudler,
mit Ablaufgarnitur, Ausladung 128 mm,
Höhe 147 mm, mit Schnellmontagesystem
und flexiblen Anschlussschläuchen
sanibel-Nr. 79 04 815



Ausführung für drucklose Elektrospeicher
Niederdruck, mit Strahlregler ND,
Anschluss über Kupferrohre
sanibel-Nr. 79 04 811





Wannenfüll- und Brausemischer

Aufputz, verchromt, mit Luftsprudler,
S-Anschlüsse, Stichmaß 135 – 165 mm,
automatische Umstellung Brause/Wanne,
eigensicher gegen Rückfließen
sanibel-Nr. 79 04 816



Brausemischer

Aufputz, verchromt, Brauseabgang unten,
S-Anschlüsse, Stichmaß 135 – 165 mm,
eigensicher gegen Rückfließen
sanibel-Nr. 79 04 817



Wannenfüll- und Brausethermostat

Aufputz, verchromt, mit Rückflussverhinderer und
Strahlregler, automatische Umstellung Brause/
Wanne, Heißwassersperre bei 38 °C,
S-Anschlüsse, Stichmaß 135 – 165 mm,
Ausladung 184 mm, eigensicher gegen
Rückfließen, Thermo Cool – Sicherheit durch
minimales Erwärmen des Armaturengehäuses,
Durchlauferhitzer geeignet (ab 24 KW)
sanibel-Nr. 79 04 821



Brausethermostat

Aufputz, verchromt, Brauseabgang unten,
mit Rückflussverhinderer, Griff mit Sperre bei
38 °C, S-Anschlüsse, Stichmaß 135 – 165 mm,
Ausladung 89 mm, eigensicher gegen
Rückfließen, Thermo Cool – Sicherheit durch
minimales Erwärmen des Armaturengehäuses,
Durchlauferhitzer geeignet (ab 20 KW)
sanibel-Nr. 79 04 822



Wannenfüll- und Brausemischer

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, mit Kartusche,
Rosette Ø 170 mm, keramische Umstellung Brause/
Wanne, ohne Sicherungseinrichtung
sanibel-Nr. 79 04 823

mit Sicherungseinrichtung
sanibel-Nr. 79 04 824

passender Unterputzeinbaukörper
sanibel-Unterputz-Einbaukörper ¹⁾

ohne Vorabspernung
mit Vorabspernung

sanibel-Nr. 79 04 752
sanibel-Nr. 79 04 753



Brausemischer

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt,
mit Kartusche, Rosette Ø 170 mm
sanibel-Nr. 79 04 825

passender Unterputzeinbaukörper
sanibel-Unterputz-Einbaukörper ¹⁾

ohne Vorabspernung sanibel-Nr. 79 04 752
mit Vorabspernung sanibel-Nr. 79 04 753

VIEL FREUDE AM DESIGN
OHNE VIEL ZU ZAHLEN



ohne Vorabspernung
mit Vorabspernung



DAS GROSSE GLÜCK:
DIE LANGE HALTBARKEIT





1 Spültischmischer

verchromt, hoher, schwenkbarer Gussauslauf, mit Luftsprudler, für Arbeitsplatten bis 45 mm, Ausladung 196 mm, Höhe 176 mm, flexible Anschlussschläuche
sanibel-Nr. 79 04 830



(ohne Abb.)

Ausführung für drucklose Elektrospeicher, verchromt, mit Strahlregler ND, Anschluss über Kupferrohre
sanibel-Nr. 79 04 831



2 Spültischmischer

verchromt, mit ausziehbarer Geschirrbrause, mit Luftsprudler, umstellbar Strahl/Brause, schwenkbarer Brausearm, mit Metall-Brauseschlauch, für Arbeitsplatten bis 45 mm, Ausladung 226 mm, Höhe 188 mm, flexible Anschlussschläuche
sanibel-Nr. 79 04 834



(ohne Abb.)

Ausführung für drucklose Elektrospeicher, Niederdruck, Anschluss über Kupferrohre
sanibel-Nr. 79 04 835



Spültischmischer mit Geräte-Absperrventil

verchromt, hoher, schwenkbarer Gussauslauf, mit Luftsprudler, mit Geräte-Absperrventil, für Arbeitsplatten bis 45 mm, Ausladung 196 mm, Höhe 176 mm, flexible Anschlussschläuche
sanibel-Nr. 79 04 832



(ohne Abb.)

Ausführung für drucklose Elektrospeicher, verchromt, mit Strahlregler ND, Anschluss über Kupferrohre
sanibel-Nr. 79 04 833




Spültischmischer Wandmontage

verchromt, schwenkbarer Gussauslauf mit Luftsprudler, S-Anschlüsse, Stichmaß 135 – 165 mm

Ausladung 233 mm
sanibel-Nr. 79 04 840

Ausladung 158 mm
sanibel-Nr. 79 04 841

FÜR IHRE PLANUNG | ARMATUREN



Produkt


Waschtischmischer

Ausstattung

normale Ausführung

sanibel-Nr.


79 04 810



Waschtischmischer


Niederdruck

79 04 811



Bidetmischer

79 04 815



Produkt


Wannenfüll- und Brausemischer

Ausstattung

Unterputz,
ohne Sicherungseinrichtung

sanibel-Nr.


79 04 823



Wannenfüll- und Brausemischer

Unterputz,
mit Sicherungseinrichtung

79 04 824




Brausemischer

Unterputz

79 04 825


FÜR IHRE PLANUNG | ARMATUREN



Wannenfüll- und Brausemischer

Aufputz


79 04 816



Brausemischer

Aufputz


79 04 817



Wannenfüll- und Brausethermostat

Aufputz


79 04 821



Brausethermostat

Aufputz


79 04 822



sanibel-Unterputz-Einbaukörper

ohne Sicherungseinrichtung


79 04 752



sanibel-Unterputz-Einbaukörper

mit Sicherungseinrichtung


79 04 753



Spültisch-Einlochbatterie

normale Ausführung

79 04 830




Spültisch-Einlochbatterie

Niederdruck

79 04 831

FÜR IHRE PLANUNG | ARMATUREN



Produkt


Spültisch-Einlochbatterie

Ausstattung

mit Geräteabsperrentil

sanibel-Nr.


79 04 832



Spültisch-Einlochbatterie

mit Geräteabsperrentil, Niederdruck


79 04 833



Spültisch-Einlochbatterie

herausziehbare Geschirrbrause

79 04 834



Produkt


Spültisch-Einlochbatterie

Ausstattung

herausziehbare Geschirrbrause,
Niederdruck

sanibel-Nr.


79 04 835



Spültisch-Wandbatterie DN 15

Ausladung 233 mm

79 04 840



Spültisch-Wandbatterie DN 15

Ausladung 95 mm

79 04 841

ENTDECKEN SIE DIE SANIBEL 3000 KERAMIK!



Passend zu den sanibel 3000 Armaturen bieten wir auch eine, perfekt auf die Armaturen abgestimmte, Keramikserie. Entdecken Sie mehr in der ansprechend gestalteten Broschüre.



MEHR INFORMATIONEN UND
INSPIRATIONEN ZUM ANFASSEN
IN UNSEREN AUSSTELLUNGEN