

ANSPRECHENDES
DESIGN ZU EINEM
GUTEN PREIS
2019/2020



WIR GEBEN
5 JAHRE
SANIBEL GARANTIE

sanibel®
DEINE MARKE



**AUSGEZEICHNETES
PREIS-LEISTUNGS-
VERHÄLTNIS**



**HOCHWERTIGE
MARKENPRODUKTE**



**BERATUNG, PLANUNG,
LIEFERUNG UND
MONTAGE**



**IMMER VERFÜGBAR,
AUSBAUFÄHIG UND
NACHBESTELLBAR**



Alle in diesem Prospekt abgebildeten Texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und entsprechen der Aktualität am Tag des Druckes. Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im Sinne unserer Kunden vor. sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH GmbH & Co. KG | Hüttruper Heide 90, Airport-center II | 48268 Greven | sanibel.de

DIE BEWÄHRTE SANIBEL MARKENQUALITÄT

MODERNES DESIGN, AUSGEREIFTE TECHNIK, KOMFORTABLE FUNKTION UND HÖCHSTE QUALITÄT: DAS ALLES UND NOCH VIEL MEHR ZEICHNET DIE SERIE 2000 VON SANIBEL AUS. TYPISCH SANIBEL, DA PASST ALLES SCHÖN ZUSAMMEN.

- **Neu: die antibakterielle Glasur HYGIENE – jetzt standardmäßig für alle sanibel 2000-Keramiken**
- **umweltschonend durch Verwendung hochwertiger und nach der Trinkwasserverordnung geprüfter Materialien (KTW)**
- **die sanibel 2000-Armaturen entsprechen den Vorgaben des § 17 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie den Metall-Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes (UBA).**
- **5 Jahre Gewährleistung ¹⁾**
- **10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile**



Erleben Sie die hochwertigen sanibel-Kollektionen in den umfangreichen Bad-Ausstellungen. Dort planen und gestalten wir mit kompetenter umfassender Fachberatung Ihr individuelles Bad. Lassen Sie sich inspirieren von den zahlreichen kreativen Lösungen und Möglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. **sanibel.de**



¹⁾ Vorausgesetzt die Montage erfolgt durch einen konzessionierten Fachhandwerker



INHALT

Ohne Kompromisse	Keramik <i>Neu: mit antibakterieller Glasur</i>	04–11
Überzeugend für Küche und Bad	Armaturen und Brausen	12–19
Perfekt bis ins Detail	Spiegel und Accessoires	20–23
Wärme für Geniesser	Badheizkörper	24–29
Markenqualität	Das ist sanibel	30–33
Für Ihre Planung	Technische Zeichnungen	34–39



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN
SIE RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:
WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH



KERAMIK OHNE
KOMPROMISSE

**GLASUR
ANTI-
BAKTERIELL¹⁾
JETZT NEU**

SANIBEL 2000 KERAMIK


WASCHTISCHE		SEITE	HAHNLOCH	ÜBERLAUFLOCH	UNTERBAUFÄHIG	PASSENDE HALBSÄULE	SANIBEL-NR.
	Handwaschbecken 450 x 355 mm	7	●	●		●	71 47 800
	Waschtisch 500 x 420 mm	7	●	●		●	71 47 802
	Waschtisch 550 x 440 mm	7	●	●		●	71 47 803
	Waschtisch 600 x 460 mm	7	●	●		●	71 47 804
	Waschtisch 650 x 470 mm	7	●	●		●	71 47 805
	Waschtisch 650 x 460 mm	7	●	●	●		71 47 807
	Waschtisch 850 x 460 mm	7	●	●	●		71 47 808

WCS		SEITE	SPÜLRANDLOS	WANDMONTAGE	TIEFSPÜLKLOSETT	KURZE AUSFÜHRUNG	SANIBEL-NR.
	Wand-Flachspülklosett Ausladung 520 mm	8		●			71 47 811
	Wand-Tiefspülklosett Ausladung 520 mm	8		●	●		71 47 812
	Wand-Tiefspülklosett Ausladung 480 mm	8		●	●	●	71 47 814
	Wand-Tiefspülklosett Ausladung 520 mm	9	●	●	●		71 47 813
	Wand-Tiefspülklosett Ausladung 485 mm	9	●	●	●	●	71 47 820
	Stand-Flachspülklosett	8					71 47 809
	Stand-Tiefspülklosett	8			●		71 47 810

BIDETS UND URINALE		SEITE	SPÜLRANDLOS	WANDMONTAGE	HAHNLOCH	ZULAUF VERDECKT	SANIBEL-NR.
	Wand-Bidet	11		●	●		71 47 815
	Urinalbecken	11		●			71 47 817
	Urinalbecken	11		●		●	71 47 818
	Urinalbecken	11	●	●		●	71 47 816

¹⁾ Die neue Glasur HYGIENE ist erhältlich für alle ab März 2019 produzierten Keramiken von sanibel 2000. Sprechen Sie uns an – Ihr Fachberater berät Sie gern!

GROSSE VIELFALT



1 Waschtisch

1 Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch, L/B 600 x 460 mm²⁾
sanibel-Nr. 71 47 804

2 Halbsäule

weiß, passend für Waschtisch
sanibel-Nr. 71 47 806



ANTIBAKTERIELLE GLASUR HYGIENE

Alle sanibel 2000-Keramikprodukte sind standardmäßig mit der antibakteriellen Glasur HYGIENE ausgestattet. Mit HYGIENE werden nahezu 100% aller Keime eliminiert. Die innovative Oberflächentechnologie bietet einen optimalen Hygienschutz über die gesamte Lebensdauer des Produkts.



Handwaschbecken

weiß, 1 Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch, L/B 450 x 355 mm²⁾
sanibel-Nr. 71 47 800



Waschtisch

weiß, 1 Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch, L/B 500 x 420 mm²⁾
sanibel-Nr. 71 47 802



Halbsäule

weiß, passend für Handwaschbecken
(Breite 450 mm), mit Befestigungssatz
sanibel-Nr. 71 47 801



Waschtisch

weiß, 1 Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch, L/B 550 x 440 mm²⁾
sanibel-Nr. 71 47 803

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Weiß, L/B 600 x 460 mm²⁾

sanibel-Nr. 71 47 804

Weiß, L/B 650 x 470 mm²⁾

sanibel-Nr. 71 47 805



Waschtisch

weiß, unterbaufähig, 1 Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch, L/B 850 x 460 mm²⁾
sanibel-Nr. 71 47 808



Halbsäule

weiß, passend für Waschtisch
(Breite 500 – 650 mm), mit Befestigungssatz
sanibel-Nr. 71 47 806



Waschtisch

weiß, unterbaufähig, 1 Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch, L/B 650 x 460 mm²⁾
sanibel-Nr. 71 47 807



Für sanibel 2000-Keramik gilt:

- ausgestattet mit antibakterieller Glasur HYGIENE
- formschöne Waschtische – teilweise unterbaufähig
- im Design perfekt auf die sanibel 2000-Armaturen abgestimmt



¹⁾ Die neue Glasur HYGIENE ist erhältlich für alle ab März 2019 produzierten Keramiken von sanibel 2000. Sprechen Sie uns an – Ihr Fachberater berät Sie gern!

²⁾ ohne Armatur

**GLASUR
ANTI-
BAKTERIELL**
JETZT NEU



Wand-Flachspülklosett

weiß, 6 l, Ausladung 520 mm
sanibel-Nr. 71 47 811



Stand-Flachspülklosett

weiß, 6 l, Abgang waagrecht
sanibel-Nr. 71 47 809



Wand-Tiefspülklosett

weiß, 6 l, Ausladung 520 mm
sanibel-Nr. 71 47 812



Stand-Tiefspülklosett

weiß, 6 l, Abgang waagrecht
sanibel-Nr. 71 47 810



Wand-Tiefspülklosett, kurz

weiß, 6 l, Ausladung 480 mm
sanibel-Nr. 71 47 814



WC-Sitz

passend für Wand- und Standklosetts¹⁾,
weiß, eckig, mit Edelstahl-Steckbefestigung,
ohne Absenkautomatik, mit Deckel
sanibel-Nr. 80 40 045

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
mit Absenkautomatik
sanibel-Nr. 80 40 046

TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN
SIE RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:
WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH



1 Wand-Tiefspülklosett

spülrandlos, weiß
sanibel-Nr. 71 47 813

2 Wand-Tiefspülklosett

weiß
sanibel-Nr. 71 47 812

SPÜLRANDLOS & SUPERSAUBER



**SPÜLRANDLOS – die Technologie,
die glücklich macht:**

- ohne verborgene Hohlräume
- patentierter keramischer Spülverteiler
- hygienisch einwandfreie Spülergebnisse
- umweltschonend, da weniger Wasser und Reinigungsmittel nötig
- optisch schöner anzusehen

**GLASUR
ANTI-
BAKTERIELL
JETZT NEU**



**Wand-Tiefspülklosett,
spülrandlos**

weiß, 6 l, Ausladung 520 mm
sanibel-Nr. 71 47 813



**Wand-Tiefspülklosett,
kurz, spülrandlos**

weiß, 6 l, Ausladung 485 mm
sanibel-Nr. 71 47 820



WC-Sitz

nur passend für Wand-Tiefspülklosett spülrandlos,
weiß, rund, mit Edelstahl-Steckbefestigung,
ohne Absenkautomatik, mit Deckel
sanibel-Nr. 80 40 040

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
mit Absenkautomatik
sanibel-Nr. 80 40 041



FUNKTIONALE HYGIENE

1 Urinalbecken

spülrandlos, Zu- und Ablauf verdeckt,
mit Spüldüse und Anschlussschlauch,
mit Befestigung, weiß
sanibel-Nr. 71 47 816



**GLASUR
ANTI-
BAKTERIELL
JETZT NEU**



Wand-Bidet

weiß, 1 Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch ¹⁾
sanibel-Nr. 71 47 815



Urinalbecken

weiß, Zulauf verdeckt,
mit Befestigung
sanibel-Nr. 71 47 818

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
Zulauf von oben
sanibel-Nr. 71 47 817



Urinalbecken, spülrandlos

weiß, Zu- und Ablauf verdeckt, mit Spüldüse,
Anschlussschlauch und Befestigung,
(es wird spezielles Anschlussmaterial benötigt)
sanibel-Nr. 71 47 816

¹⁾ ohne Armatur



ÜBERZEUGENDE
ARMATUREN FÜR
BAD UND KÜCHE

ALLES IM BLICK | QUICKFINDER

SANIBEL 2000 ARMATUREN

WASCHTISCH- UND BIDETMISCHER	SEITE	NIEDERDRUCK	EXTRA HOCH	KERAMIK-KARTUSCHE ¹⁾	ABLAUFGARNITUR	SANIBEL-NR.
 Waschtischmischer	15			●		78 66 500
	15			●	●	78 66 501
	15	●		●	●	78 66 502
 Waschtischmischer XL	15		●	●	●	78 66 503
 Waschtischmischer	15		●	●	●	78 66 504
 Standventil	15					78 66 518
 Bidetmischer	15			●	●	78 66 505

WANNEN- UND BRAUSEMISCHER	SEITE	UNTERPUTZ	AUFPUTZ	KERAMIK-KARTUSCHE ¹⁾	EIGENSICHER GEGEN RÜCKFLIESSEN	SANIBEL-NR.
 Wannenfüll- und Brausemischer	16	●		●		78 66 508
 Wannenfüll- und Brausemischer	16	●		●	●	78 66 509
 Brausemischer	16	●		●		78 66 510
 Wannenfüll- und Brausemischer	16		●	●	●	78 66 506
 Brausemischer	16		●	●	●	78 66 507
 Brausethermostat	16		●		●	78 66 517

SPÜLTISCHMISCHER	SEITE	NIEDERDRUCK	EXTRA HOCH	KERAMIK-KARTUSCHE ¹⁾	SCHNELL-MONTAGESYSTEM	SANIBEL-NR.
 Spültischmischer	19			●	●	78 66 513
	19	●		●	●	78 66 514
 Spültischmischer XL	19		●	●	●	78 66 515
 Spültisch-Wandmischer	19			●		78 66 516

¹⁾ Keramikkartusche mit Heißwasserbegrenzer



1

ELEGANTES, FORMSCHÖNES DESIGN



Für alle sanibel 2000-Armaturen gilt:

- umweltschonend durch Verwendung hochwertiger und nach Trinkwasserverordnung geprüfter Materialien (KTW)
- nach den Vorgaben des § 17 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie den Metall-Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes (UBA)
- Keramikkartusche mit Heißwasserbegrenzung



Waschtischmischer

verchromt, starrer Gussauslauf, Eco s-pointer Strahlregler M 24, Ablaufgarnitur DN 32, Ausladung 105 mm, Höhe 130 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlusschläuchen, Durchflussmenge 7,5 l/min.¹⁾
sanibel-Nr. 78 66 501

(ohne Abb.) Ausführung wie oben mit versenkbarer Kette
sanibel-Nr. 78 66 500



(ohne Abb.) Ausführung wie oben für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler M 24/ND, Durchflussmenge 6 l/min.¹⁾
sanibel-Nr. 78 66 502



Waschtischmischer XL

verchromt, starrer Gussauslauf, Eco s-pointer Strahlregler M 24, Ablaufgarnitur DN 32, Ausladung 105 mm, Höhe 145 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlusschläuchen, Durchflussmenge 7,5 l/min.¹⁾
sanibel-Nr. 78 66 503



1 Waschtischmischer

verchromt, seitlich bedienbar, schwenkbarer Auslauf, Strahlregler M 18, Ablaufgarnitur DN 32, Ausladung 155 mm, Höhe 270 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlusschläuchen, Durchflussmenge 4,5 l/min.¹⁾
sanibel-Nr. 78 66 504



Bidetmischer

verchromt, CACHÉ®-Strahlregler M 18,5 Kugelgelenk, Ablaufgarnitur DN 32, Ausladung 115 mm, Höhe 144 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlusschläuchen, Durchflussmenge 7,7 l/min.¹⁾
sanibel-Nr. 78 66 505



Standventil DN 15

verchromt, nur für Kaltwasser, Keramik-Oberteil, Strahlregler s-pointer CACHÉ®, fester Auslauf, Ausladung 108 mm, Höhe 155 mm, Durchflussmenge 4 l/min.¹⁾
sanibel-Nr. 78 66 518

¹⁾Durchflussmenge gemessen bei 3 bar Wasserdruck



Wannenfüll- und Brausemischer

verchromt, Unterputz, Fertigmontageset mit Funktionseinheit zu sanibel-FLEX.BOXX²⁾, Rosette Ø 170 mm, automatische Umstellung Brause/Wanne, Durchflussmenge Wanne 31 l/min. / Brause 29 l/min.¹⁾ sanibel-Nr. 78 66 508

passender Unterputz-Einbaukörper, FLEX.BOXX-Unterputz-Einbaukörper²⁾ sanibel-Nr. 78 66 520



Wannenfüll- und Brausemischer

verchromt, Unterputz, Fertigmontageset mit Funktionseinheit zu sanibel-FLEX.BOXX²⁾, Rosette Ø 170 mm, automatische Umstellung Brause/Wanne, eigensicher gegen Rückfließen, Durchflussmenge Wanne 31 l/min. / Brause 21 l/min.¹⁾ sanibel-Nr. 78 66 509

passender Unterputz-Einbaukörper, FLEX.BOXX-Unterputz-Einbaukörper²⁾ sanibel-Nr. 78 66 520



Brausemischer

verchromt, Unterputz, Fertigmontageset mit Funktionseinheit zu sanibel-FLEX.BOXX²⁾, Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 25 l/min.¹⁾ sanibel-Nr. 78 66 510

passender Unterputz-Einbaukörper, FLEX.BOXX-Unterputz-Einbaukörper²⁾ sanibel-Nr. 78 66 520



Wannenfüll- und Brausemischer

verchromt, Aufputz, Brauseabgang DN 15 unten, Strahlregler M 24, automatische Umstellung Brause/Wanne, S-Anschlüsse, Stichmaß 133 – 167 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Durchflussmenge Wanne 20,2 l/min. / Brause 24 l/min.¹⁾ sanibel-Nr. 78 66 506



Brausemischer

verchromt, Aufputz, Brauseabgang DN 15 unten, S-Anschlüsse, Stichmaß 133 – 167 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Durchflussmenge 21 l/min.¹⁾ sanibel-Nr. 78 66 507



Brausethermostat

verchromt, Aufputz, Brauseabgang DN 15 unten, Heißwassersperre bei 38 °C, S-Anschlüsse, Stichmaß 133 – 167 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Durchflussklasse B¹⁾ sanibel-Nr. 78 66 517

¹⁾Durchflussmenge gemessen bei 3 bar Wasserdruck

DIE QUELLE DER HARMONIE



Wannenfüll- und Brausemischer

verchromt, Aufputz, mit Strahlregler M 24,
automatische Umstellung Brause/Wanne
sanibel-Nr. 78 66 506



2) FLEXX.BOXX-Unterputz-Einbaukörper

DN 20, für Wandeinbau, ohne Aufputzteile,
ohne Funktionseinheit, passend für Unterputz-
armaturen, einteiliger Elastomere-Mantel
sanibel-Nr. 78 66 520

FÜR DEN RICHTIGEN GESCHMACK



Spültischmischer XL

verchromt, schwenkbarer
Gussauslauf, Strahlregler M 24
sanibel-Nr. 78 66 515



Spültismischer

verchromt, schwenkbarer Gussauslauf, Strahlregler M 24, Schnellmontagesystem, Ausladung 200 mm, Höhe 150 mm, für Arbeitsplatten bis 60 mm, flexible Anschlusschläuche, Durchflussmenge 11 l/min.¹⁾ sanibel-Nr. 78 66 513



(ohne Abb.) Ausführung wie oben, für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler M 24/ND, Durchflussmenge 5 l/min.¹⁾ sanibel-Nr. 78 66 514



Spültismischer XL

verchromt, schwenkbarer Gussauslauf, Strahlregler M 24, Ausladung 200 mm, Höhe 190 mm, für Arbeitsplatten bis 60 mm, flexible Anschlusschläuche, Durchflussmenge 11 l/min.¹⁾ sanibel-Nr. 78 66 515



Spültisch-Wandmischer

verchromt, schwenkbarer Rohr-S-Auslauf, Strahlregler M 22, Ausladung 236 mm, S-Anschlüsse, Stichmaß 133 – 167 mm, Durchflussmenge 12,5 l/min.¹⁾ sanibel-Nr. 78 66 516

¹⁾Durchflussmenge gemessen bei 3 bar Wasserdruck

PERFEKT BIS
INS DETAIL:
ACCESSOIRES





Ablage

aus Kristallglas, ca. 650 x 120 mm,
mit Wandkonsolen, verchromt
sanibel-Nr. 81 45 067

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
ca. 500 x 120 mm
sanibel-Nr. 81 45 059



Die Ausstattungsserie sanibel 2000:

- aus Messing und Zinkdruckguss
- verchromt
- mit Glasteilen aus Kristallglas
oder Opalglas



Lotionspender

aus Kristallglas, klar,
mit Lotionspendereinsatz,
mit Pumpe, verchromt
sanibel-Nr. 81 45 245



Seifenhalter

verchromt, mit Schale
aus Kristallglas, klar
sanibel-Nr. 81 45 229



Glshalter

verchromt, mit Glas
aus Kristallglas, klar
sanibel-Nr. 81 45 202



Doppelhandtuchhaken

verchromt, ca. 76 mm breit
sanibel-Nr. 81 45 113



Handtuchhaken

verchromt, Ausladung ca. 45 mm
sanibel-Nr. 81 45 105



Hakenleiste

verchromt, Ausladung ca. 49 mm
sanibel-Nr. 81 45 121



Wannengriff

verchromt, ca. 300 mm
sanibel-Nr. 81 45 024



Badetuchhalter

verchromt, 600 mm
sanibel-Nr. 81 45 008

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
800 mm
sanibel-Nr. 81 45 016



Handtuchring

verchromt, offen,
ca. 220 mm breit
sanibel-Nr. 81 45 172



Handtuchhalter

verchromt, 2-armig, schwenkbar,
360 mm Ausladung
sanibel-Nr. 81 45 148

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
450 mm Ausladung
sanibel-Nr. 81 45 156



Toilettenbürstengarnitur

verchromt, mit Einsatz aus
satiniertem Glas und Bürste
sanibel-Nr. 81 45 351



Papierhalter

verchromt, mit Deckel
sanibel-Nr. 81 45 288



Papierhalter

verchromt, offen
sanibel-Nr. 81 45 296



Reserve-Papierhalter

verchromt, Ausladung ca. 108 mm
sanibel-Nr. 81 45 300



Seifenkorb

verchromt, flach, ca. 150 x 100 x 37 mm
sanibel-Nr. 81 45 458



Eckseifenkorb

verchromt, flach, ca. 159 x 127 x 37 mm
sanibel-Nr. 81 45 474



Schwammkorb

verchromt, tief, ca. 200 x 100 x 60 mm
sanibel-Nr. 81 45 440

(ohne Abb.)

verchromt, flach, ca. 200 x 100 x 37 mm
sanibel-Nr. 81 45 466



Eckschwammkorb

verchromt, tief, ca. 228 x 176 x 60 mm
sanibel-Nr. 81 45 491

(ohne Abb.)

verchromt, flach, ca. 228 x 176 x 37 mm
sanibel-Nr. 81 45 482



Türetagere

verchromt, mit 2 tiefen Körben und
Duschwischer, ca. 946 x 200 mm
sanibel-Nr. 81 45 601

BADHEIZKÖRPER: WÄRME FÜR GENIESSER



MONTAGE
AUCH ALS
RAUMTEILER
MÖGLICH
(DETAILS AUF SEITE 36)



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN
SIE RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:


WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH

Badheizkörper gerade


- Wandabstand variabel, Befestigungsset inklusive, Sichtteile in Heizkörperfarbe (weiß)
- Montage als Raumteiler möglich (Befestigungs-Sets siehe Seite 36)
- senkrechte D-Profil-Sammelrohre (50 x 35 mm), waagerechte Rundrohre (ø 24 mm)
- Elektrozusatzbetrieb möglich
- Standardausführung in weiß RAL 9016 in Zweischichtlackierung, Sonderfarbe nach Farbkarte möglich (siehe Seite 29)
- Betriebsdruck: max. 10 bar
Betriebstemperatur: max. 110 Grad




sanibel-Nr. weiß	BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	NA1 Nabenabstand seitlich in mm	NA2 Nabenabstand müchtig in mm	Gewicht in kg	Wärmeleistung in Watt			E-Stab in Watt
						75/65–20 °C ¹⁾	70/55–24 °C	55/45–24 °C	
Bauhöhe 800 mm (804 mm)									
62 45 650	450 (450)	35	386	50	6,80	348	249	154	400
62 45 690	500 (524)	35	460	50	7,40	399	286	177	400
62 45 651	600 (599)	35	535	50	8,10	451	324	201	400
62 45 652	750 (749)	35	685	50	9,40	551	397	247	600
62 45 653	900 (899)	35	835	50	10,80	650	469	293	600
Bauhöhe 1200 mm (1172 mm)									
62 45 654	450 (450)	35	386	50	9,80	511	366	226	600
62 45 691	500 (524)	35	460	50	10,70	586	420	260	600
62 45 655	600 (599)	35	535	50	11,70	662	475	294	600
62 45 656	750 (749)	35	685	50	13,60	810	583	363	800
62 45 657	900 (899)	35	835	50	15,60	955	690	430	800
Bauhöhe 1500 mm (1448 mm)									
62 45 658	450 (450)	35	386	50	12,10	631	452	279	600
62 45 692	500 (524)	35	460	50	13,40	724	519	321	800
62 45 659	600 (599)	35	535	50	14,60	817	587	363	800
62 45 660	750 (749)	35	685	50	17,10	1000	718	445	800
62 45 661	900 (899)	35	835	50	19,60	1179	851	531	1200
Bauhöhe 1800 mm (1770 mm)									
62 45 662	450 (450)	35	386	50	14,50	767	550	340	800
62 45 693	500 (524)	35	460	50	16,00	880	632	392	800
62 45 663	600 (599)	35	535	50	17,50	993	714	444	800
62 45 664	750 (749)	35	685	50	20,50	1216	877	547	1200
62 45 665	900 (899)	35	835	50	23,50	1433	1037	649	1500



Vorderansicht



Seitenansicht



Rückansicht



Für alle sanibel 2000-Badheizkörper gilt:


- Standardfarbe weiß – Zweischichtlackierung nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016 weiß
- Wärmeleistung nach EN 442
- die Bauausführung entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien
- je Modell 4 Bauhöhen und 5 Baulängen verfügbar
- Befestigung gemäß VDI-Richtlinien 6036

Badheizkörper R gebogen


- Wandabstand variabel, Befestigungsset inklusive, Sichtteile in Heizkörperfarbe (weiß)
- mit zusätzlichem 50 mm Mittelanschluss
- senkrechte D-Profil-Sammelrohre (50 x 35 mm), waagerechte leicht gebogene Rundrohre (ø 24 mm)
- Elektrozusatzbetrieb möglich
- Standardausführung in weiß RAL 9016 in Zweischichtlackierung, Sonderfarbe nach Farbkarte möglich (siehe Seite 29)
- Betriebsdruck: max. 10 bar
Betriebstemperatur: max. 110 Grad




sanibel-Nr. weiß	BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	NA1 Nabenabstand seitlich in mm	NA2 Nabenabstand müchtig in mm	Gewicht in kg	Wärmeleistung in Watt			E-Stab in Watt
						75/65–20 °C ¹⁾	70/55–24 °C	55/45–24 °C	
Bauhöhe 800 mm (804 mm)									
62 45 666	450 (450)	51	386	50	6,80	348	249	154	400
62 45 694	500 (524)	64	460	50	7,50	399	286	177	400
62 45 667	600 (599)	60	535	50	8,10	451	324	201	400
62 45 668	750 (749)	70	685	50	9,50	551	397	247	600
62 45 669	900 (899)	73	835	50	10,80	650	469	293	600
Bauhöhe 1200 mm (1172 mm)									
62 45 670	450 (450)	51	386	50	9,80	511	366	226	600
62 45 695	500 (524)	64	460	50	10,80	586	420	260	600
62 45 671	600 (599)	60	535	50	11,80	662	475	294	600
62 45 672	750 (749)	70	685	50	13,70	810	583	363	800
62 45 673	900 (899)	73	835	50	15,70	955	690	430	800
Bauhöhe 1500 mm (1448 mm)									
62 45 674	450 (450)	51	386	50	12,20	631	452	279	600
62 45 696	500 (524)	64	460	50	13,40	724	519	321	800
62 45 675	600 (599)	60	535	50	14,70	817	587	363	800
62 45 676	750 (749)	70	685	50	17,20	1000	718	445	800
62 45 677	900 (899)	73	835	50	19,70	1179	851	531	1200
Bauhöhe 1800 mm (1770 mm)									
62 45 678	450 (450)	51	386	50	14,60	767	550	340	800
62 45 697	500 (524)	64	460	50	16,10	880	632	392	800
62 45 679	600 (599)	60	535	50	17,60	993	714	444	800
62 45 680	750 (749)	70	685	50	20,60	1216	877	547	1200
62 45 681	900 (899)	73	835	50	23,60	1433	1037	649	1500



Vorderansicht




Seitenansicht



Rückansicht

Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!

BADHEIZKÖRPER ZUBEHÖR



Befestigungs-Set Raumteiler

für sanibel 2000 Badheizkörper gerade

weiß, bestehend aus zwei Wandkonsolen mit Abdeckung, eine Fußkonsole mit Abdeckung, drei Dübel Ø 10, drei Schrauben 8 x 80, ein Entlüftungsstopfen und zwei Abdeckkappen sanibel-Nr. 62 47 245



Abstandhalter-Set

für sanibel 2000 Badheizkörper

sichtbare Teile in weiß, zusätzliches Befestigungszubehör für Anschlussituationen abweichend von Anhang D gemäß VDI 6036 (nicht tragende Rohre)

Modell	sanibel-Nr.
gebogen	62 47 241
gerade	62 47 239



comfort Multiblock-T-Anschluss-Sets

für sanibel 2000 Badheizkörper

mit Anschluss DN 15 (½") Innengewinde bestehend aus: Anschlussarmatur mit Voreinstellung, Zweirohramatur Durchgangs- oder Eckform, Design Abdeckung weiß oder verchromt, Thermostat mit Flüssig-Fühler SH, Anschluss M 30 x 1,5 mm, weiß oder verchromt



Set 1, Durchgangsform, weiß
comfort-Nr. 64 79 413



Set 2, Eckform, weiß
comfort-Nr. 64 79 414



Set 3, Durchgangsform, verchromt
comfort-Nr. 64 79 415



Set 4, Eckform, verchromt
comfort-Nr. 64 79 416

BITTE FÜR FOLGENDE BADHEIZKÖRPER BEACHTEN:

sanibel 2000 Modelle gerade, gebogen

ANSCHLUSS ELEKTRO-HEIZSTAB

Bei Anschluss des Heizungsvor- und rücklaufes durch Mittelanschluss 50 mm:

Installation eines Elektro-Heizstabes im linken oder rechten Sammelrohr ohne Einschränkungen möglich. Für eine optisch anspruchsvolle Installation wird die Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers empfohlen.

Bei Anschluss des Heizungsvor- und rücklaufes im linken/rechten Sammelrohr:

Ein Elektro-Heizstab ist nach bereits erfolgter Installation des Heizkörpers nicht nachrüstbar. Wird ein Eckventil DN 15 (½") nach DIN 3841 bzw. EN 215-D verwendet, ändert sich der Abstand Anschluss/Heizkörperunterkante von 45 mm auf 19 mm. In der Horizontalen verschiebt sich der Anschluss um 72 mm zur Heizkörpermitte.

Bei der Installation eines Elektro-Heizstabes im Heizungsvorlauf oder -rücklauf ist ein T-Stück **zwingend** erforderlich.



Elektro-Set FKS

für sanibel 2000 Badheizkörper

weiß, bestehend aus einem elektronisch geregelten Heizstab inkl. Regler (Schutzart IPX4), rechts oder links am Heizkörper montierbar, AC 230 V

Watt	sanibel-Nr.
150	62 47 182
300	62 47 183
400	62 47 184
600	62 47 185
800	62 47 186
1200	62 47 187
1500	62 47 188



Elektro-Heizstab

für sanibel 2000 Badheizkörper

AC 230 V

Watt	sanibel-Nr.
150	62 47 252
300	62 47 253
400	62 47 261
600	62 47 270
800	62 47 288
1200	62 47 296
1500	62 47 297



T-Stück

für sanibel 2000 Badheizkörper


verchromt, DN 15 (1/2"), für Anschluss Elektro-Heizstab
sanibel-Nr. 62 47 121

STANDARDFARBE



weiß, RAL 9016

SANITÄR-FARBEN



pergamon




manhattan

SOFT-FARBEN



weiß, RAL 9016 Soft



pergamon Soft



manhattan Soft

METALLIC-FARBEN



graphit Metallic



glanzsilber Metallic



circonsilber Metallic



mattbronze Metallic³⁾



SANIBEL 2000:
MODERN, FUNKTIONAL,
KOMFORTABEL



Neben sanibel 2000 bieten wir noch fünf weitere Serien, mit denen jeder Wunsch nach Individualität, nach Mehr, aber auch nach Weniger erfüllt werden kann.



1001 PURE

Schlicht, ohne Schnörkel und echte sanibel-Qualität zu einem außergewöhnlich günstigen Preis – bei sanibel 1001 PURE stehen Langlebigkeit und Funktionalität im Vordergrund. Ideal für die Einliegerwohnung, das Wochenendhaus oder Mietobjekte. sanibel 1001 PURE wird darüber hinaus bevorzugt von Architekten und Bauträgern für große Qualitätsprojekte eingesetzt.



3001 FAMILY

Ob drei, vier, fünf oder mehr Personen, das Familienbad ist viel mehr als nur ein Ort der täglichen Reinigung, Erfrischung oder Körperpflege. sanibel 3001 FAMILY bietet mit seiner Vielfältigkeit, Flexibilität und Qualität genau das richtige Badprogramm – nicht nur für Familien. Aber selbstverständlich zu einem familienfreundlichen, sehr attraktiven Preis.



4001 STYLE

Sie lieben großartiges Design, sind aber nicht bereit, die hohen Preise von In-Marken zu zahlen? Gefunden: Mit 4001 STYLE lassen sich anspruchsvollste Badprojekte ganz nach persönlichem Stil und Budget verwirklichen. Eleganz, hochwertige Materialien und perfekte Verarbeitung für die schönsten Baderlebnisse zu einem attraktiven Preis.



5001 ENJOY

Hier hat Stress gar keine Chance. Es geht mit mehr Spaß ins Spa – die Serie sanibel 5001 ENJOY schafft Räume für Erfrischung, gute Laune und überzeugt in ihren zahlreichen Variationsmöglichkeiten durch eine schlichte, aber markante Design-Note, die sich in vielen Details vom Gewohnten abhebt.



FOR ALL SEASONS

Gibt es etwas Schöneres, als den Tag in einem Komfortbad zu beginnen? Wir gestalten mit Ihnen Ihr persönliches Bad der Generationen. In unserem Programm sanibel FOR ALL SEASONS zeigen wir Ihnen, was in Ihrem neuen Bad heute und in Zukunft zu beachten ist. Bei allen Fragen zur Planung und Realisation Ihres individuellen Komfortbads beraten wir Sie gerne im persönlichen Gespräch.

SANIBEL – DIE MARKE FÜR IHR BAD

GARANTIERT SCHÖNER BADEN – SEIT 1982

INDIVIDUELLE TRAUMBÄDER

Mit unseren erstklassigen Produkten entstehen Lebensräume zum Genießen, Erholen und Entspannen. Dabei liegt uns die individuelle Gestaltungsmöglichkeit Ihrer Träume am Herzen. Besonderen Wert legen wir auf die professionelle Umsetzung Ihres SANIBEL-TRAUMBADS.

Zufriedenheit durch Kompetenz: Ob Badezimmer oder Gäste-WC, sanibel hat die passenden Produkte und Lösungen – ebenso wie für Ihr Seniorenbad mit barrierefreien Anwendungen für alle Generationen. Der Fokus liegt immer auf Ihrer Zufriedenheit.

Unsere LANGJÄHRIGE PARTNERSCHAFT zu Fachberatern und dem Fachhandwerk sichert durch kompetente Beratung und Umsetzung lange Freude an Ihrem SANIBEL-TRAUMBAD.

HOCHWERTIGES SORTIMENT

Die sanibel-Serien von 1001 PURE bis zu 5001 ENJOY bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Stilrichtungen, Designs und Funktionalitäten. Alle Serien sind PERFEKT AUF EINANDER ABGESTIMMT, unaufdringlich sowie zeitlos im Design und können gleichermaßen untereinander kombiniert werden.

Modernste Technik wie z.B. Dusch-WCs, Spiegel mit LED oder Armaturen mit fantastischer Haptik machen die sanibel-Serien zu einem besonderen Erlebnis. Unter Einbindung ausgewählter Materialien richten wir uns nach Ihren Wünschen und den Anforderungen, die durch den täglichen Gebrauch an Produkt und Material gestellt werden.

SANIBEL – QUALITÄTSVERSPRECHEN

Die Verwendung hochwertiger Materialien und die LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG – seit 1982 – garantieren Ihnen langfristige Zufriedenheit und Freude.

Mit unserer „5 JAHRE SANIBEL GARANTIE“ geben wir ein Qualitätsversprechen und unterstreichen nochmals unser Vertrauen in die Wertigkeit jedes einzelnen sanibel Produkts.


Erleben Sie die sanibel-Produktwelten in einer unserer ÜBER 250 BADAUSSTELLUNGEN. Unsere kompetenten Fachberater begleiten Sie auf dem Weg zu Ihrem SANIBEL-TRAUMBAD.

Entdecken Sie sanibel bei Ihrem Fachhändler vor Ort: [SANIBEL.DE/AUSSTELLUNGEN](https://www.sanibel.de/ausstellungen)



- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Ersatzteilversorgung
- langjährige Erfahrung seit 1982
- Exklusive Marke mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hochwertig hergestellte Markenartikel
- Kompetente Beratung in über 250 Ausstellungen
- Aufeinander abgestimmte und kombinierbare Produkte
- Budget- und Stilorientierte Einzelserien
- Informativ und ansprechend gestaltete Broschüren


FÜR IHRE PLANUNG | WASCHTISCH UND WC



Handwaschbecken

Hahnloch, Überlaufloch,
450 x 355 mm


71 47 800



Waschtisch

Hahnloch, Überlaufloch,
500 x 420 mm

71 47 802



Waschtisch


Hahnloch, Überlaufloch,
550 x 440 mm

71 47 803

Produkt

Ausstattung


sanibel-Nr.



Stand-Flachspülklosett

6 l, Abgang waagrecht


71 47 809



Stand-Tiefspülklosett

6 l, Abgang waagrecht

71 47 810



Wand-Flachspülklosett


6 l

71 47 811

Produkt

Ausstattung


sanibel-Nr.



Waschtisch

Hahnloch, Überlaufloch,
600 x 460 mm


71 47 804



Waschtisch

Hahnloch, Überlaufloch,
650 x 470 mm


71 47 805



Waschtisch

Hahnloch, Überlaufloch,
unterbaufähig, 650 x 460 mm


71 47 807



Waschtisch

Hahnloch, Überlaufloch,
unterbaufähig, 850 x 460 mm


71 47 808



Wand-Tiefspülklosett

6 l


71 47 812



Wand-Tiefspülklosett

kurze Ausführung, 6 l


71 47 814



Wand-Tiefspülklosett

spülrandlos, 6 l

71 47 813






Wand-Tiefspülklosett

kurz, spülrandlos, 6 l

71 47 820

FÜR IHRE PLANUNG | HALBSÄULE, BIDET UND URINAL



Produkt

Ausstattung

sanibel-Nr.

Halbsäule

für Handwaschbecken
(Breite 450 mm)

71 47 801

Halbsäule




für Waschtische
(Breite 500 – 650 mm)

71 47 806

Wand-Bidet

Hahnloch, Überlaufloch

71 47 815



Produkt

Ausstattung

sanibel-Nr.

Urinalbecken

spülrandlos

71 47 816

Urinalbecken

Zulauf von oben


71 47 817

Urinalbecken

Zulauf verdeckt

71 47 818


FÜR IHRE PLANUNG | WASCHTISCH- UND BIDETMISCHER



Waschtischmischer

starrer Gussauslauf


78 66 501



Waschtischmischer

starrer Gussauslauf,
mit versenkbarer Kette


78 66 500



Waschtischmischer

starrer Gussauslauf,
Niederdruck


78 66 502



Waschtischmischer XL

starrer Gussauslauf


78 66 503



Waschtischmischer

seitlich bedienbar


78 66 504



Standventil

nur für Kaltwasser,
DN 15

78 66 518




Bidetmischer

mit Kugelgelenk-Luftsprudler

78 66 505

FÜR IHRE PLANUNG | SPÜLTISCHMISCHER



Produkt


Ausstattung

sanibel-Nr.

Spültischmischer

schwenkbarer Gussauslauf


78 66 513



Spültischmischer

schwenkbarer Gussauslauf,
Niederdruck

78 66 514



Produkt


Ausstattung

sanibel-Nr.

Spültischmischer XL

schwenkbarer Gussauslauf

78 66 515




Spültisch-Wandmischer

schwenkbarer Rohr-S-Auslauf

78 66 516


FÜR IHRE PLANUNG | WANNEN- UND BRAUSEMISCHER



Wannenfüll- und Brausemischer

Unterputz, Fertigmontageset, mit Funktionseinheit


78 66 508



Wannenfüll- und Brausemischer

Unterputz, Fertigmontageset, mit Funktionseinheit


78 66 509



Brausemischer

Unterputz, Fertigmontageset, mit Funktionseinheit


78 66 510



FLEXX.BOXX-Unterputz-Einbaukörper

DN 20, ohne Funktionseinheit


78 66 520



Wannenfüll- und Brausemischer

Aufputz


78 66 506



Brausemischer

Aufputz

78 66 507



Brausethermostat

Aufputz

78 66 517



MEHR INFORMATIONEN UND
INSPIRATIONEN ZUM ANFASSEN
IN UNSEREN AUSSTELLUNGEN