

KLARGLAS FÜR MEHR DURCHBLICK:

# ▶ DUSCHABTRENNUNGEN

▶ A18

▶ SLIDE A18



PROFIL AUS  
ALUMINIUM IN  
SILBERPOLIERT



# QUALITÄT IM DETAIL I DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT A 18

Das hochwertige Pendel- und Falttürenprogramm aus 6 mm starkem, transparentem Einscheiben-Sicherheits-Echtglas liefern wir mit hochwertigen Scharnieren mit Hebe-Senk-Mechanismus aus verchromtem Messing und Befestigungsmaterial.

Alle Modelle können neben der Standardhöhe 2000 mm auch als Sonderanfertigung geliefert werden. Alle sanibel 3001-Duschabtrennungen sind geprüft nach DIN EN 14428 und entsprechen den derzeitigen TÜV-Normen. Die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen belegt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.



## Haltestange

Alle Trennwände oder Duschabtrennungen, die wir mit festem Segment liefern, werden zusätzlich zum Wandprofil mit einer Haltestange montiert – für eine verbesserte Stabilität.

## Scharniere

Eine aufwendige Scharniertechnik mit Hebe-Senk-Mechanismus stellt sicher, dass sich Türen jeder Breite durch Anheben beim Öffnen immer leicht bewegen und die Dichtungen geschont werden. Die Pendeltüren lassen sich weit nach innen und außen öffnen und bieten großzügige Einstiegsbereiche.



## Glas

Das hochwertige Einscheiben-Sicherheits-Echtglas hat eine Glasstärke von 6 mm. Die **glasplus-Oberflächenveredelung** von sanibel macht das Echtglas Ihrer Dusche so glatt, dass Wassertropfen viel leichter abperlen. Mit glasplus reinigen Sie Ihre Glasdusche einfacher und schneller!



## Wandprofil

Das hochwertig verarbeitete Profil aus Aluminium in silberpolierter Optik sorgt nicht nur für ausreichende Stabilität der Duschabtrennung, sondern liefert eine ansprechende Optik und ermöglicht eine Verstellung von 15 mm.



## Griffe

Die Griffe aus verchromtem Messing ermöglichen jederzeit ein einfaches Öffnen und Schließen der Duschabtrennung.




Zu modellabhängigem Zubehör, Sonderanfertigungen sowie Kosten für Montage, Logistik und vielem mehr berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler. **Fragen Sie uns!**



1

2

AUCH MIT  
**SATINIERTEM  
SONDERGLAS**  
LIEFERBAR




### 1 Pendeltür TPW

für Trennwand in gleicher Höhe, Tür wandangeschlagen, nach innen und außen zu öffnen, mit Quertraverse, kürzbar, Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten von 750 – 1000 mm), Höhe 2000 mm, Höhe mit Quertraverse + 33 mm  
 ohne glasplus sanibel-Nr. 83 44 133  
 mit glasplus sanibel-Nr. 83 44 628

### 2 Trennwand W

für Türen in gleicher Höhe, für alle Pendeltüren und Falttür, die Quertraverse liegt im passenden Maß der Tür bei, Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten von 750 – 1200 mm), Höhe 2000 mm, Höhe mit Quertraverse + 33 mm  
 ohne glasplus sanibel-Nr. 83 44 172  
 mit glasplus sanibel-Nr. 83 44 648

Sonderglas Satinato-Optik (andere Sondergläser möglich)  
 sanibel-Nr. 83 42 358



### 3 Falttür NFT

für verkürzte Trennwand auf Badewanne, nach innen und außen schwenkbar, komplett an die Wand faltbar, Breite 900 mm (erhältlich in Breiten von 750 – 1000 mm), Höhe 2000 mm, Höhe mit Quertraverse + 33 mm  
 ohne glasplus sanibel-Nr. 83 44 052  
 mit glasplus sanibel-Nr. 83 44 547


### 4 Trennwand WK

Montage auf Badewanne, für alle Pendeltüren und Falttür, die Quertraverse liegt im Übermaß bei, Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten von 750 – 1000 mm), Höhe 1750 mm, Höhe mit Quertraverse + 33 mm  
 ohne glasplus sanibel-Nr. 83 44 178  
 mit glasplus sanibel-Nr. 83 44 654




**Für alle sanibel 3001- Duschabtrennungen teilgerahmt A18 gilt:**

- umfangreiches Pendel- und Falttürenprogramm
- Einscheiben-Sicherheits-Echtglas, transparent, ohne oder mit glasplus-Beschichtung
- Glasstärke 6 mm
- **Verstellbereich 15 mm im Wandprofil**
- Standardhöhe: 2000 mm, Sonderhöhe: bis 2200 mm
- alle Türen links und rechts verwendbar
- Rahmen aus Aluminiumprofil silberpoliert mit montiertem Griff
- Hebe-Senk-Mechanismus im Scharnier, einstellbar
- Türen öffnen nach innen und außen
- hohe Stabilität
- mit und ohne Wasserhemmleiste montierbar
- bodenebene Montage möglich
- U-Kombinationen, Schrägen und Ausschnitte auf Anfrage möglich
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Satinato-Optik, Teilsatinert, Spiegelglas möglich
- Sonderbreiten haben keinen Bezug zum Standardmaß-Verstellbereich
- **modellabhängige Einschränkungen entnehmen Sie bitte dem technischen Kapitel Quickfinder ab Seite 116**




### 1 Pendeltür TPFWB0 für bodengleichen Einbau

mit Trennwand in Flucht und Festelement, für Trennwand in gleicher Höhe, nach innen und außen zu öffnen,  
mit Quertraverse, kürzbar und T-Verbindung,  
Breite 1200 mm (erhältlich in Breiten von 1200 – 1800 mm),  
Höhe 2000 mm, Höhe mit Quertraverse + 33 mm  
ohne glasplus sanibel-Nr. 83 44 124  
mit glasplus sanibel-Nr. 83 44 619




### 2 Trennwand WB0 für bodengleichen Einbau

passend für alle Pendel- und Falttüren in gleicher Höhe,  
die Quertraverse liegt in passendem Maß der Tür bei,  
Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten von 750 – 1200 mm),  
Höhe 2000 mm, Höhe mit Quertraverse + 33 mm  
ohne glasplus sanibel-Nr. 83 44 182  
mit glasplus sanibel-Nr. 83 44 658



### 3 Pendeltür TPF

für Trennwand in gleicher Höhe, mit Festelement,  
nach innen und außen zu öffnen, mit Quertraverse, kürzbar,  
Breite 900 mm (erhältlich in Breiten von 800 – 1600 mm),  
Höhe 2000 mm, Höhe mit Quertraverse + 33 mm  
ohne glasplus sanibel-Nr. 83 44 107  
mit glasplus sanibel-Nr. 83 44 602



### 4 Trennwand W


passend für alle Pendel- und Falttüren in gleicher Höhe,  
die Quertraverse liegt in passendem Maß der Tür bei,  
Breite 900 mm (erhältlich in Breiten von 750 – 1200 mm),  
Höhe 2000 mm, Höhe mit Quertraverse + 33 mm  
ohne glasplus sanibel-Nr. 83 44 171  
mit glasplus sanibel-Nr. 83 44 647



#### **Eckdusche Pendeltür EPF**

für Ecke, mit Festelement, nach innen und außen zu öffnen, mit Eckkonsole, zwei Schenkel müssen zum EckEinstieg kombiniert werden, Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten von 750 – 1200 mm), Höhe 2000 mm, Höhe mit Eckkonsolen + 33 mm  
ohne glasplus sanibel-Nr. 83 44 027  
mit glasplus sanibel-Nr. 83 44 527

**PLATZSPAREND:  
FALTBAR NACH  
INNEN UND  
AUSSEN**



**Falt-Eckdusche EFTB0  
für bodengleichen Einbau**

für Ecke, mit 2-teiligen Seiten, komplett an die Wand faltbar, nach innen und außen zu öffnen, zwei Schenkel müssen zum Eck-einstieg kombiniert werden, Größe 1000 x 1000 mm (erhältlich in Größen von 750 – 1200 mm), Höhe 2000 mm  
ohne glasplus    sanibel-Nr. 83 44 021  
mit glasplus     sanibel-Nr. 83 44 521




**Entdecken Sie eine unserer  
vielen Falt-Eckduschen**



sanibel 3001  
► **STOP-MOTION**  
Falt-Eckdusche  
in Aktion






#### Eckdusche Pendeltür EPW

für Ecke, Tür wandangeschlagen, nach innen und außen zu öffnen,  
zwei Schenkel müssen zum Eckeinstieg kombiniert werden,  
Breite 900 mm (erhältlich in Breiten von 750 – 1000 mm),  
Höhe 2000 mm

ohne glasplus	sanibel-Nr. 83 44 039
mit glasplus	sanibel-Nr. 83 44 539




#### Viertelkreis-Duschwand VPF

für Ecke, 4-teilig, mit 2 gebogenen Türflügeln, nach innen und  
außen zu öffnen, mit Eckkonsolen, es werden 2 Schenkel benötigt,  
Größe 900 x 900 mm (erhältlich in Größen von 800 – 1000 mm),  
Radius 500 mm, Höhe 2000 mm, Höhe mit Eckkonsolen + 33 mm

ohne glasplus	sanibel-Nr. 83 44 151
mit glasplus	sanibel-Nr. 83 44 692



Alle Produktvarianten und -ausführungen der Duschartreibungen  
aus dem sanibel 3001-Sortiment finden Sie ab Seite 116.




#### Pendeltür NPW

für Nische, Tür wandangeschlagen, nach innen und außen zu öffnen, Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten von 750 – 1000 mm), Höhe 2000 mm  
 ohne glasplus sanibel-Nr. 83 44 074  
 mit glasplus sanibel-Nr. 83 44 569

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

#### Pendeltür NPF

für Nische, mit Festelement, Türanschlag am Festelement, nach innen und außen zu öffnen, modellabhängig mit Eckkonsole oder Quertraverse, kürzbar, Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten von 800 – 1600 mm), Höhe 2000 mm, Höhe mit Quertraverse + 33 mm  
 ohne glasplus sanibel-Nr. 83 44 066  
 mit glasplus sanibel-Nr. 83 44 561



#### Pendeltür NP2W

für Nische, 2-teilig, nach innen und außen zu öffnen, Breite 1200 mm (erhältlich in Breiten von 750 – 1200 mm), Höhe 2000 mm  
 ohne glasplus sanibel-Nr. 83 44 062  
 mit glasplus sanibel-Nr. 83 44 557




### Falttür NFT

für Nische, nach innen und außen  
schwenkbar, komplett an die Wand faltbar,  
Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten  
von 750 – 1000 mm), Höhe 2000 mm  
ohne glasplus sanibel-Nr. 83 44 054  
mit glasplus sanibel-Nr. 83 44 549



„JETZT DUSCHT OPA  
IMMER SO LANGE!“





#### Trennwand WalkIn WW

Seitenwand freistehend, Glasstärke 6 mm,  
mit Quertraverse zur Stabilisierung, kürzbar,  
Breite 1200 mm (erhältlich in Breiten von 750 – 1400 mm),  
Höhe 2000 mm, Höhe mit Quertraverse + 33 mm  
ohne glasplus sanibel-Nr. 83 44 191  
mit glasplus sanibel-Nr. 83 44 667




#### Trennwand WalkIn WWP

Seitenwand freistehend, Breitenmaß inklusive  
Pendelelement, Breite Pendelelement ca. 378 mm,  
180° schwenkbar, mit Quertraverse, kürzbar,  
Breite 1200 mm (erhältlich in Breiten von 1200 – 1600 mm),  
Höhe 2000 mm, Höhe mit Quertraverse + 33 mm  
ohne glasplus sanibel-Nr. 83 44 201  
mit glasplus sanibel-Nr. 83 44 677




**Bei Fragen zu Veredelungen oder Zubehör  
berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler:**

- glasplus-Beschichtung, Sonderglas
- Ausschnitte anfertigen oder Kanten bearbeiten
- Transport und Montage



#### 1 Pendeltür BPF


Montage auf Badewanne, 2-teilig, mit Festelement, mit Eckkonsole, Breite 900 mm (erhältlich in Größen von 750 – 1200 mm), Höhe 1400 mm, Höhe mit Eckkonsole + 33 mm  
 ohne glasplus sanibel-Nr. 83 44 006  
 mit glasplus sanibel-Nr. 83 44 506



#### 2 Pendeltür BPW

Montage auf Badewanne, 1-teilig, 180° klappbar, Breite 750 mm (erhältlich in Größen von 750 und 800 mm), Höhe 1400 mm  
 ohne glasplus sanibel-Nr. 83 44 010  
 mit glasplus sanibel-Nr. 83 44 510





#### Falttür BF2

Montage auf Badewanne, 2-teilig, komplett an die  
Wand faltbar, Breite 1200 mm (erhältlich in den  
Größen 1000 und 1200 mm), Höhe 1400 mm  
ohne glasplus sanibel-Nr. 83 44 002  
mit glasplus sanibel-Nr. 83 44 502



PROFIL AUS  
ALUMINIUM IN  
SILBER  
HOCHGLANZ



# QUALITÄT IM DETAIL | DUSCHABTRENNUNGEN SLIDE A 18

Das hochwertige, gerahmte Schiebetürenprogramm aus 6 mm starkem, transparentem Einscheiben-Sicherheits-Echtglas liefern wir mit hochwertigem Schiebemechanismus aus verchromtem Messing, Wandprofil aus Aluminium und Befestigungsmaterial.

Alle Modelle können neben der Standardhöhe 2000 mm auch als Sonderanfertigung geliefert werden. Alle sanibel 3001-Duschabtrennungen sind geprüft nach DIN EN 14428 und entsprechen den derzeitigen TÜV-Normen. Die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen belegt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.



## Profil / Wandprofil

Das hochwertig verarbeitete Profil aus Aluminium in Silber hochglanz sorgt nicht nur für ausreichende Stabilität der Duschabtrennung, sondern liefert eine ansprechende Optik.

Das Wandprofil ermöglicht eine Verstellung von 15 mm.



## Rollensystem

Ein aufwendiges Rollensystem stellt sicher, dass sich die Schiebetüren jederzeit leicht öffnen und schließen lassen. Die Schiebetürelemente sind ausgestattet mit Softopen/-close Funktion für sanftes Öffnen und Schließen.



## Griff

Für müheloses Öffnen und Schließen bietet der aufgesetzte SLIDE-Griff zusätzlichen Komfort.



## Glas

Das hochwertige Einscheiben-Sicherheits-Echtglas hat eine Glasstärke von 6 mm. Die **glasplus-Oberflächenveredelung** von sanibel macht das Echtglas Ihrer Dusche so glatt, dass Wassertropfen viel leichter abperlen. Mit glasplus reinigen Sie Ihre Glasdusche einfacher und schneller!



## Technik

Dank der innovativen Magnetführung sind die Schiebetüren zum leichten Reinigen ausschwenkbar. Neue Türprofile und Wasser-Ablaufleiste zeigen sich in beständigem, dauerhaft schönem Aluminium.



## Wasserhemmleiste

Ob großes oder kleines Bad, unsere Duschabtrennungen bieten optimalen Raum zum Duschen und grenzenlose Bewegungsfreiheit. Mit der optionalen Wasserhemmleiste wird sichergestellt, dass das Wasser in der Duschkabine verbleibt.




Zu modellabhängigem Zubehör, Sonderanfertigungen sowie Kosten für Montage, Logistik und vielem mehr berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler. **Fragen Sie uns!**



Alle Produktvarianten und -ausführungen unserer SLIDE-Duschabtrennungen aus dem sanibel 3001 Sortiment finden Sie in der Übersicht ab Seite 123.





## 1 Eckdusche-Schiebetür SLIDE EDS2

für Ecke, 2-teilig, zwei Schenkel müssen zum EckEinstieg kombiniert werden,  
Größe 1000 x 1000 mm (erhältlich in Größen von 800 – 1200 mm), Höhe 2000 mm

Schenkel links


ohne glasplus sanibel-Nr. 83 43 391

mit glasplus sanibel-Nr. 83 43 495

Schenkel rechts

ohne glasplus sanibel-Nr. 83 43 400

mit glasplus sanibel-Nr. 83 43 504



## 2 Eckdusche-Schiebetür SLIDE DSTDF2B0 für bodengleichen Einbau

für Ecke, 2-teilig, mit Festelement, mit Trennwand am Festelement,  
Größe 900 x 1200 mm (erhältlich in Größen von 900 x 1200 – 1800 mm), Höhe 2000 mm

Trennwand links, Festelement links

ohne glasplus sanibel-Nr. 83 43 450


mit glasplus sanibel-Nr. 83 43 554



### Für alle sanibel 3001 SLIDE-Duschabtrennungen gilt:

- Einscheiben-Sicherheits-Echtglas, transparent, mit oder ohne glasplus-Beschichtung
- **Verstellbereich 15 mm im Wandprofil**
- Rahmen aus Aluminiumprofil Silber hochglanz
- Standardhöhe: 2000 mm, Sonderhöhe: bis 2200 mm
- Profilhöhe 1850 mm
- auf Glas montierter SLIDE-Griff
- Schiebetüren zum Reinigen ausschwenkbar
- hohe Stabilität
- mit und ohne Wasserhemmleiste montierbar
- bodenebene Montage möglich
- U-Kombinationen, Schrägen und Ausschnitte auf Anfrage möglich
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Sonderbreiten haben keinen Bezug zum Standardmaß-Verstellbereich
- verschiedene Glasdekore möglich
- **modellabhängige Einschränkungen entnehmen Sie bitte dem technischen Kapitel Quickfinder auf Seite 123**

ALLE  
MODELLE  
OPTIONAL MIT  
WASSER-  
HEMMLEISTE  
MONTIERBAR




#### Eckdusche-U-Kombination SLIDE EDSU2

EckEinstieg, Schiebetür vierteilig und Trennwand,  
Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten von 770 – 1520 mm),  
Höhe 1400 – 2100 mm

Einstieg rechts, Trennwand links

ohne glasplus	sanibel-Nr. 83 43 467
mit glasplus	sanibel-Nr. 83 43 571




#### Schiebetür-U-Kombination SLIDE DSU2

Schiebetür zweiteilig, mit zwei Trennwänden,  
Schiebetüren erhältlich in Breiten von 970 – 2020 /  
Trennwand in Breiten von 400 – 1220 mm,  
Höhe 1400 – 2100 mm

Festelement links


ohne glasplus	sanibel-Nr. 83 43 469
mit glasplus	sanibel-Nr. 83 43 573



**Schiebetür SLIDE DSTD2B0**  
für bodengleichen Einbau

für Ecke, 2-teilig, mit Festelement und Trennwand an Einstiegsseite, Breite 900 x 1200 mm, (erhältlich in Größen von 900 x 1200 – 1800 mm), Höhe 2000 mm

Trennwand links, Festelement rechts  
ohne glasplus sanibel-Nr. 83 43 476  
mit glasplus sanibel-Nr. 83 43 580



**Schiebetür SLIDE DSN2**

für Nische, 2-teilig, mit Festelement links, Breite 1400 mm (erhältlich in Breiten von 1200 – 1800 mm), Höhe 200 mm

ohne glasplus sanibel-Nr. 83 43 426  
mit glasplus sanibel-Nr. 83 43 530





**WalkIn-Schiebetür SLIDE DSW2B0  
für bodengleichen Einbau**

2-teilig, mit Festelement, Größe 1200 x 900 mm  
(erhältlich in Breiten von 1200 – 1800 x 900 mm),  
Höhe 2000 mm

Festelement rechts

ohne glasplus

sanibel-Nr. 83 43 420

mit glasplus

sanibel-Nr. 83 43 524


DUSCH-  
ABTRENNUNG  
**SLIDE**  
OPTIONAL MIT  
**SPIEGEL-  
GLAS**



Entdecken Sie die sanibel WalkIn-Schiebetür SLIDE  
in Funktion in unserer Online-Mediathek

[WWW.SANIBEL.DE/MEDIATHEK](http://WWW.SANIBEL.DE/MEDIATHEK)

► FILME UND MEHR



#### Schiebetür SLIDE DSB2

Montage auf Badewanne, 2-teilig, mit Festelement,  
Breite 1400 mm (erhältlich in den Breiten  
1400 und 1600 mm), Höhe 1600 mm

Festelement links

ohne glasplus sanibel-Nr. 83 43 437

mit glasplus sanibel-Nr. 83 43 541



Alle Produktvarianten und -ausführungen  
unserer SLIDE-Duschabtrennungen aus dem  
sanibel 3001 Sortiment finden Sie in der  
Übersicht ab Seite 123.