



„HIER HABEN SCHMUTZ
UND BAKTERIEN
KEINE CHANCE!“

Für meine Familie genau das Richtige!

Die neue Standardoberfläche der sanibel 3001-Keramik

HYGIENE¹⁾

Alle sanibel 3001-Keramikprodukte sind standardmäßig mit der antibakteriellen Glasur HYGIENE ausgestattet. Mit HYGIENE werden nahezu 100 % aller Keime eliminiert. Das ist wichtig für Menschen mit sensiblen Immunsystem. Die innovative Oberflächentechnologie bietet einen optimalen Hygieneschutz:

- die schützende Eigenschaft der Glasur ist voll wirksam über die gesamte Lebensdauer des Produktes
- vermeidet Keimwachstum in der feuchten Badumgebung
- alle Keramikteile sind mit HYGIENE-Glasur ausgestattet, sowohl innen als auch aussen



Optimaler Hygieneschutz:

Die antibakterielle Glasur HYGIENE hemmt nahezu 100 % des Keimwachstums auf der Keramikoberfläche – und das über die gesamte Lebensdauer des Produkts.

¹⁾ Die neue Glasur HYGIENE ist erhältlich für alle ab März 2019 produzierten Keramiken von sanibel 3001. Sprechen Sie uns an – Ihr Fachberater berät Sie gern!

Sonderausstattung: Die Oberfläche, die jede Reinigung erheblich erleichtert

CLEAN

CLEAN ist eine spezielle Beschichtung, die die Oberflächenspannung der Sanitärkeramik erhöht, so dass Schmutz einfach mit ein wenig Wasser abgespült werden kann. Mit dieser einzigartigen Technologie wird die Entstehung von lästigen Kalkablagerungen und anderen Flecken deutlich vermindert:

- Wasser und Stoffe, die sich an der Oberfläche absetzen können, perlen dank CLEAN-Beschichtung einfach ab
- CLEAN erhöht den Kontaktwinkel zwischen Wasser und Keramikoberfläche
- einfachere Reinigung als bei herkömmlicher Beschichtung
- anwendbar für alle Arten von Waschtisch, WC und Bidet

Perleffekt auf der CLEAN-Oberfläche



Herkömmliche Oberfläche



CLEAN-Oberfläche

Ideale Pflege:

CLEAN erleichtert die Reinigung, verschafft der Oberfläche jedoch keine selbstreinigenden Eigenschaften. Das Produkt bedarf einer regelmäßigen Reinigung – wie in der unten stehenden Anleitung beschrieben.

Um sicherzustellen, dass Ihr Produkt auch in den kommenden Jahren so gut wie neu aussieht, lesen Sie bitte die folgenden Reinigungs- und Pflegehinweise sorgfältig durch:

REINIGUNG UND PFLEGE

- Zur täglichen Reinigung empfehlen wir die Verwendung eines sauberen, weichen und feuchten Reinigungstuchs. Die Reinigungstücher sollten keine Mikrofasern enthalten.
- Wenn Sie ein Reinigungsmittel verwenden möchten, nehmen Sie am besten einen nicht-säurehaltigen Reiniger.
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen lassen Sie ein mit Reinigungsmittel getränktes Tuch über Nacht einwirken.

ACHTUNG

Gefahr von Produktschäden:

Verwenden Sie keine scheuernde Reinigungsmittel, Bleichmittel, Scheuerpulver, Abflussreiniger, harte, scheuernde Schwämme oder Haarfärbemittel. Ungeeignete Reinigungsmittel können Schäden an der Produktoberfläche verursachen.

Daher empfehlen wir dringend, diese Anleitung vollständig und sorgfältig durchzulesen und zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

1 Waschtisch

eckige Form, weiß, mit Hahnloch,
mit Überlaufloch, L/B 700 x 510 mm¹⁾
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 07 031

2 Halbsäule

passend für sanibel 3001-Waschtische,
eckige Form, 550, 600, 650 und 700 mm
mit Befestigungssatz sanibel-Nr. 73 07 080

3 Waschtisch

unterbaufähig, weiß,
L/B 800 x 485 mm¹⁾
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 07 101

„AN DIE
WASCHPLÄTZE,
FERTIG, LOS!“



Handwaschbecken

eckige Form, weiß, mit Hahnloch,
mit Überlaufloch, L/B 450 x 355 mm¹⁾

normale Glasur sanibel-Nr. 73 07 022
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 07 023

(ohne Abb.)

Halbsäule

passend für sanibel 3001-Handwaschbecken,
mit Befestigungssatz sanibel-Nr. 73 07 021



Waschtisch

eckige Form, weiß, mit Hahnloch,
mit Überlaufloch, L/B 550 x 445 mm¹⁾

normale Glasur sanibel-Nr. 73 07 024
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 07 025

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

L/B 600 x 465 mm¹⁾

normale Glasur sanibel-Nr. 73 07 026
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 07 027

L/B 650 x 465 mm¹⁾

normale Glasur sanibel-Nr. 73 07 028
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 07 029

L/B 700 x 510 mm¹⁾

normale Glasur sanibel-Nr. 73 07 030
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 07 031

(ohne Abb.)

Halbsäule

passend für sanibel 3001-Waschtische,
eckige Form, 550, 600, 650 und 700 mm
mit Befestigungssatz sanibel-Nr. 73 07 080



Waschtisch

unterbaufähig, weiß, mit Hahnloch,
mit Überlaufloch, L/B 650 x 485 mm¹⁾

normale Glasur sanibel-Nr. 73 07 098
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 07 497

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

L/B 800 x 485 mm¹⁾

normale Glasur sanibel-Nr. 73 07 101
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 07 501

L/B 1000 x 490 mm¹⁾

normale Glasur sanibel-Nr. 73 07 102
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 07 502



**sanibel 3001-Keramik
erhältlich in zwei Oberflächen:**

- **Normale Glasur**
antibakterielle Ausstattung HYGIENE
- **Oberfläche CLEAN**
antibakterielle Ausstattung HYGIENE
und pflegeleichte Beschichtung CLEAN



**GLASUR
ANTI-
BAKTERIELL
JETZT NEU**



Die passenden Badmöbel finden Sie ab Seite 36
und Armaturen ab Seite 22.

¹⁾ ohne Armatur

**SPÜLRANDLOS – die Technologie,
die rundum glücklich macht:**

- dreikanaliger keramischer Spülverteiler (abnehmbar)
- 95 % weniger Bakterienwachstum
- keine unangenehme Geruchsbildung mehr
- viel einfacher zu reinigen
- umweltschonend, da weniger Wasser und weniger Reinigungsmittel nötig
- ästhetisch/optisch schöner anzusehen



WC-Sitz

aus Duroplast, mit Deckel,
Fastfix-Bügelbefestigung (B0302Y),
aus Edelstahl
sanibel-Nr. 80 40 168



WC-Sitz superflach

aus Duroplast, mit Deckel und Absenkautomatik
SoftClose, Take Off-Befestigung (C0102G)
aus Edelstahl, Dämpfer aus Kunststoff,
von oben abnehmbar
sanibel-Nr. 80 40 207



WC-Sitz

aus Duroplast, mit Deckel und Absenkautomatik
SoftClose, Take Off-Befestigung (C0702G)
aus Edelstahl, Dämpfer aus Kunststoff,
von oben abnehmbar
sanibel-Nr. 80 40 206



Wand-Tiefspülklosett, spülrandlos

6 l, Ausladung 540 mm, weiß,
passende WC-Sitze
sanibel-Nr. 80 40 168/206/207

normale Glasur
Oberfläche CLEAN

sanibel-Nr. 73 07 230
sanibel-Nr. 73 07 231

Wand-Tiefspülklosett, spülrandlos

6 l, Ausladung 540 mm, weiß, **mit unsichtbarer
Befestigung**, passende WC-Sitze
sanibel-Nr. 80 40 206/207

normale Glasur
Oberfläche CLEAN

sanibel-Nr. 73 07 224
sanibel-Nr. 73 07 225



sanibel 3001-WC Modul:

- Unterputz WC-Modul mit Fächern für WC-Papier, Reservepapier und integrierter WC-Bürstengarnitur
- Glasoberfläche in schwarz oder weiß

Mehr dazu auf S. 60



„ICH BIN FERTIG!“

KLOSETTSITZ
ABNEHMBAR DURCH
TAKE OFF-
BEFESTIGUNG



„EXTRA FÜR
DIE JUNGS.“

1



**GLASUR
ANTI-
BAKTERIELL**
JETZT NEU



Urinalbecken mit Deckel

- 1 weiß, für Absaugesiphon im Urinal,
Zu- und Ablauf verdeckt, mit Befestigungssatz,
mit Befestigung
normale Glasur sanibel-Nr. 73 08 183



sanibel 3001-Keramik
erhältlich in zwei Oberflächen:

- **Normale Glasur**
antibakterielle Ausstattung HYGIENE
- **Oberfläche CLEAN**
antibakterielle Ausstattung HYGIENE
und pflegeleichte Beschichtung CLEAN



Urinalbecken ohne Deckel

weiß, für Absaugesiphon im Urinal,
Zu- und Ablauf verdeckt, mit Befestigungssatz
normale Glasur sanibel-Nr. 73 07 195



Wand-Bidet

weiß, mit Hahnloch, mit Überlaufloch
normale Glasur sanibel-Nr. 73 07 187
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 07 586



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN
SIE RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:
WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH



NEU
ENTKALKUNG
NUR NOCH ALLE
3 JAHRE

Dusch-WC

Komplettanlage zur Montage in Verbindung mit UP-Spülkästen, wandhängend, spülrandlose WC-Keramik, Farbe weiß, antibakterielle Glasur Hygiene CLEAN mit Antihafbeschichtung, SuperFlush Spül-Technologie, inklusive Fernbedienung¹⁾ mit Wandhalterung, Aktivkohlefilter, Druckbereich 0,05–1 MPa (0,5–10 bar), 220–240 V AC, 50–60 Hz, Schutzart IPX4, entspricht den Anforderungen der EN 1717/13077, CE-Zeichen sanibel-Nr. 73 07 601



sanibel-Dusch-WCs

Nähere Informationen zu den technischen Funktionen der Dusch-WCs von sanibel finden Sie in der neuen ansprechend gestalteten Broschüre sanibel Dusch-WCs. Entdecken Sie die technischen Raffinessen und Hygiene-Vorteile dieser Produkt-Neuheiten.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne.



Duschfunktionen

2 getrennte Duschküsen (Bild s. unten) für Komfort- und Lady-Dusche, konstant warmes Wasser 32–40 °C

Hygiene

automatische Spülung der Duschküsen, Abdeckung der Duschküsen im eingefahrenen Zustand, antibakteriell und schmutzabweisend

Warmluftföhn

einstellbare Temperatur für eine hautschonende und angenehme Trocknung

Luftabsaugung

frisches Raumklima durch einen Aktivkohlefilter, der die Luft ansaugt und reinigt

Öffnungs-/Absenkautomatik

sensorgesteuertes Öffnen und Schließen des WC-Sitzes und -Deckels

Leicht abnehmbarer WC-Deckel

vereinfacht die Reinigung

Bedieneinheit seitlich am WC-Sitz

direkter Zugriff auf die Basisfunktionen des Dusch-WC

Fernbedienung¹⁾

bedienungsfreundliche Steuerung und Regulierung, inkl. Wandhalterung

Steuerbar via App (iOS, Android)

bevorzugte Einstellungen können in der App gewählt und im persönlichen Nutzerprofil gespeichert werden

NEU: Entkalkungsprozess – schneller und vereinfachter

Entkalkung nur alle 3 Jahre notwendig aufgrund der neuen speziellen Oberflächenbeschichtung des Durchlauferhitzers. Mit Erinnerungsfunktion alle 3 Jahre.

NEU: Plasmacluster - Ionentechnologie

Positive und negative Ionen binden sich an Bakterien/Keime, eliminieren diese und sorgen für eine nahezu keimfreie Umgebung – wahlweise in der WC-Keramik oder zusätzlich im Umfeld des Dusch-WC.

DIE SANIBEL 3001 DUSCH-WC HYGIENE-TECHNOLOGIE



2 antibakterielle Duschküsen

bestehend aus einem zu 99,9 % antibakteriell wirkenden Material. Die Abdeckung und die Duschküsen sind abnehmbar.



Separate Fernbedienung¹⁾

ermöglicht eine benutzerfreundliche Steuerung und Regulierung der einzelnen Funktionen.



Spülrandlose Keramik

bietet keine versteckten, schwer zugänglichen Bereiche und beugt so Keimen und Ablagerungen vor.



Einfache Reinigung

durch den leicht abnehmbaren WC-Deckel.

EXKLUSIV
FÜR SIE:
100 €
EINBAUKOSTEN
GESCHENKT!

**GARANTIER
GÜNSTIGER
EINBAUEN**

Nähere Informationen
bei Ihrem Berater.



CASHBACK- AKTION

Zur Einführung
des Dusch-WCs

schenken wir Ihnen 100 € Einbaukosten als Dankeschön für Ihre Bestellung. Nähere Informationen erfahren Sie persönlich bei Ihrem Berater oder auf **sanibel.de**

1 Dusch-WC

Komplettanlage zur Montage in Verbindung mit UP-Spülkästen, wandhängend, spülrandlos, SuperFlush Spül-Technologie
sanibel-Nr. 73 07 601

„AUF DIE
PLÄTZE, FERTIG,
WOHLFÜHLEN.“



sanibel 3001
► IN FUNKTION
Dusch-WC

