

WIR GEBEN
5 JAHRE
SANIBEL GARANTIE

sanibel®
DEINE MARKE

FREI RÄUME
PLANEN
2019/2020



**AUSGEZEICHNETES
PREIS-LEISTUNGS-
VERHÄLTNISS**



**HOCHWERTIGE
MARKENPRODUKTE**



**BERATUNG, PLANUNG,
LIEFERUNG UND
MONTAGE**



**IMMER VERFÜGBAR,
AUSBAUFÄHIG UND
NACHBESTELLBAR**



Alle in diesem Prospekt abgebildeten Texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und entsprechen der Aktualität am Tag des Druckes. Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im Sinne unserer Kunden vor. sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH GmbH & Co. KG | Hüttruper Heide 90, Airport-center II | 48268 Greven | sanibel.de

DAS DESIGN-BAD OHNE KOMPROMISSE. WARUM ES MIT SANIBEL AM SCHÖNSTEN WIRD:

GERADE BEI DEN ALLTÄGLICHEN VORGÄNGEN WIE DEM ZÄHNEPUTZEN, HÄNDEWASCHEN ODER RASIEREN ZAHLT SICH GUTES DESIGN AUS: DAS PERFEKTE ZUSAMMENSPIEL VON FORMEN, FARBEN, MATERIALIEN UND TECHNIK. FAKTOREN, DIE EINERSEITS GANZ NACH IHREM GESCHMACK AUSGERICHTET SIND, ANDERERSEITS DEM BEDÜRFNIS NACH ORDNUNG UND DER HANDHABUNG POSITIV ENTGEGENKOMMEN. ALLE, DIE GEKONNTES DESIGN BEVORZUGEN, ABER NICHT BEREIT SIND, DIE HOHEN PREISE VON IN-MARKEN ZU ZAHLEN, WERDEN MIT 4001 STYLE SEHR GLÜCKLICH SEIN. FÜR DIE SCHÖNSTEN BADERLEBNISSE ZU EINEM ATTRAKTIVEN PREIS.

- **Neu: die antibakterielle Glasur HYGIENE – jetzt standardmäßig für alle sanibel 4001-Keramiken**
- **umweltschonend durch Verwendung hochwertiger und nach der Trinkwasserverordnung geprüfter Materialien (KTW)**
- **die sanibel 4001-Armaturen entsprechen den Vorgaben des § 17 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie den Metall-Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes (UBA).**
- **5 Jahre Gewährleistung ¹⁾**
- **10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile**



Erleben Sie die hochwertigen sanibel-Kollektionen in den umfangreichen Bad-Ausstellungen. Dort planen und gestalten wir mit kompetenter umfassender Fachberatung Ihr individuelles Bad. Lassen Sie sich inspirieren von den zahlreichen kreativen Lösungen und Möglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. **sanibel.de**



¹⁾ Vorausgesetzt die Montage erfolgt durch einen konzessionierten Fachhandwerker



AR – AUGMENTED REALITY



Erweiterung der Realität durch virtuelle Elemente

Durch AR nimmt der Nutzer eine erweiterte Realität wahr. Es entsteht der Eindruck, dass physisch reale und virtuelle Objekte direkt nebeneinander existieren.

Hier geht's direkt zum
Download der AR-APP



Anwendung:

Halten Sie dann auf den kommenden Seiten Ausschau nach diesem Symbol:



Ganze Seite mit der AR-APP scannen und los geht's...

INHALT

Eigenschaften mit Charakter	Keramik <i>Nuv: mit antibakterieller Glasur</i>	4 – 15
Quelle der Inspiration	Armaturen und Brausen	16 – 31
Wünsche erfüllen	Badmöbel und Spiegelschränke	32 – 49
Persönlichkeit entfalten	Accessoires	50 – 55
Härte für Entspannung	Bade- und Duschwannen	56 – 61
Grenzenlose Effizienz	Duschrinnen	62 – 65
Design mit Anspruch	Duschabtrennungen	66 – 75
Hochwertige Wärme	Badheizkörper	76 – 81
Markenqualität	Das ist sanibel	82 – 83
Für Ihre Planung: Quickfinder	Badmöbel	84 – 87
Für Ihre Planung: Quickfinder	Duschabtrennungen	88 – 97



Design, auf Deutsch auch Entwurf oder Gestaltung, steht bei sanibel nicht nur für die sichtbaren schönen Oberflächen und Formen. Design bedeutet für uns, ganzheitlich und nachhaltig alle Prozesse von der Materialwahl über die Art der Herstellung bis zum fertigen Produkt im täglichen Gebrauch einzubeziehen. So fühlt man sich mit allen sanibel-Produkten gleich noch wohler.

Badkultur trifft Designkultur: Aus der Türkei, dem geografischen Grenzreich zwischen Okzident („Thermen“) und Orient („Hamam“), kommt unser Hersteller für Keramik – Vitra. Mit einem Stab von ausgezeichneten Designern hat es Vitra nicht nur zu einem weltweit hohen Ansehen geschafft, sondern auch zu bedeutenden internationalen Designauszeichnungen wie dem iF Award oder dem Red Dot Design Award.

sanibel 4001 STYLE

EIGENSCHAFTEN MIT CHARAKTER:

KERAMIK

Waschtische

Handwaschbecken

WCs

Bidets

Urinale



Unser Liebling: Einzelwaschtisch, unterbaufähig,
in verschiedenen Größen erhältlich.



Für sanibel 4001-Keramik gilt:

- Die Qualität der innovativen Oberflächenstruktur für sanibel 4001 wurde von neutralen Testinstituten weltweit geprüft und bestätigt.
- Die antibakterielle Glasur HYGIENE vermeidet Keimwachstum und bietet höchstmögliche Sauberkeit über die gesamte Produktlebensdauer.
- Die extrem glatte Beschichtung CLEAN bietet keine Angriffsfläche für Schmutzpartikel: Kalk und Ablagerungen perlen wie Wassertropfen ab oder lassen sich mit einem Wisch entfernen.
- Alle verwendeten Rohstoffe sind gesundheitlich und ökologisch unbedenklich.
- Lange Nutzungszeit aufgrund der eingebrannten Beschichtung bei richtiger Pflege.

AUFATMEN

Hochwertige Verarbeitung



Die neue Standardoberfläche der sanibel 4001-Keramik

HYGIENE¹⁾

Alle sanibel 4001-Keramikprodukte sind standardmäßig mit der antibakteriellen Glasur HYGIENE ausgestattet. Mit HYGIENE werden nahezu 100 % aller Keime eliminiert. Das ist wichtig für Menschen mit sensiblem Immunsystem. Die innovative Oberflächentechnologie bietet einen optimalen Hygieneschutz:

- die schützende Eigenschaft der Glasur ist voll wirksam über die gesamte Lebensdauer des Produktes
- vermeidet Keimwachstum in der feuchten Badumgebung
- alle Keramikteile sind mit HYGIENE-Glasur ausgestattet, sowohl innen als auch außen

¹⁾ Die neue Glasur HYGIENE ist erhältlich für alle ab März 2019 produzierten Keramiken von sanibel 4001 STYLE. Sprechen Sie uns an – Ihr Fachberater berät Sie gern!



Optimaler Hygieneschutz:

Die antibakterielle Glasur HYGIENE hemmt nahezu 100 % des Keimwachstums auf der Keramikoberfläche – und das über die gesamte Lebensdauer des Produktes.

Sonderausstattung: Die Oberfläche, die jede Reinigung erheblich erleichtert

CLEAN

CLEAN ist eine spezielle Beschichtung, die die Oberflächenspannung der Sanitärkeramik erhöht, so dass Schmutz einfach mit ein wenig Wasser abgespült werden kann. Mit dieser einzigartigen Technologie wird die Entstehung von lästigen Kalkablagerungen und anderen Flecken deutlich vermindert:

- Wasser und Stoffe, die sich an der Oberfläche absetzen können, perlen dank CLEAN-Beschichtung einfach ab
- CLEAN erhöht den Kontaktwinkel zwischen Wasser und Keramikoberfläche
- einfachere Reinigung als bei herkömmlicher Beschichtung
- anwendbar für alle Arten von Waschtisch, WC und Bidet



Ideale Pflege:

CLEAN erleichtert die Reinigung, verschafft der Oberfläche jedoch keine selbstreinigenden Eigenschaften. Das Produkt bedarf einer regelmäßigen Reinigung – wie in der unten stehenden Anleitung beschrieben.

Um sicherzustellen, dass Ihr Produkt auch in den kommenden Jahren so gut wie neu aussieht, lesen Sie bitte die folgenden Reinigungs- und Pflegehinweise sorgfältig durch:

REINIGUNG UND PFLEGE

- Zur täglichen Reinigung empfehlen wir die Verwendung eines sauberen, weichen und feuchten Reinigungstuchs. Die Reinigungstücher sollten keine Mikrofasern enthalten.
- Wenn Sie ein Reinigungsmittel verwenden möchten, nehmen Sie am besten einen nicht-säurehaltigen Reiniger.
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen lassen Sie ein mit Reinigungsmittel getränktes Tuch über Nacht einwirken.

ACHTUNG

Gefahr von Produktschäden:

Verwenden Sie keine scheuernde Reinigungsmittel, Bleichmittel, Scheuerpulver, Abflussreiniger, harte, scheuernde Schwämme oder Haarfärbemittel. Ungeeignete Reinigungsmittel können Schäden an der Produktoberfläche verursachen.

Daher empfehlen wir dringend, diese Anleitung vollständig und sorgfältig durchzulesen und zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

STAU- RAUM FÜR IHR GÄSTEBAD



1



Handwaschbecken

unterbaufähig, weiß, mit Hahnloch,
mit Überlaufloch, L/B 500 x 420 mm ¹⁾

normale Glasur sanibel-Nr. 73 08 802

Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 08 803



Waschtisch

unterbaufähig, weiß, mit Hahnloch,
mit Überlaufloch, L/B 600 x 465 mm ¹⁾

normale Glasur sanibel-Nr. 73 08 804

Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 08 805

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

L/B 650 x 475 mm ¹⁾

normale Glasur sanibel-Nr. 73 08 806

Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 08 807

L/B 700 x 505 mm ¹⁾

normale Glasur sanibel-Nr. 73 08 808

Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 08 809



Handwaschbecken

unterbaufähig, weiß, mit Hahnloch,
mit Überlaufloch, L/B 385 x 250 mm ¹⁾

normale Glasur sanibel-Nr. 73 08 798

Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 08 799

Ausführung wie oben

1 L/B 505 x 280 mm ¹⁾

normale Glasur sanibel-Nr. 73 08 800

Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 08 801



Halbsäule

passend für Handwaschbecken,
500 x 420 mm, weiß,

mit Befestigungssatz

normale Glasur sanibel-Nr. 73 07 021

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

passend für Waschtisch,
600, 650 und 700 mm

normale Glasur sanibel-Nr. 73 07 080



sanibel 4001-Keramik
erhältlich in zwei Oberflächen:

- **Normale Glasur**
antibakterielle Ausstattung HYGIENE
- **Oberfläche CLEAN**
antibakterielle Ausstattung HYGIENE und
pflegeleichte Beschichtung CLEAN



2 Waschtisch
weiß, unterbaufähig, L/B 650 x 475 mm ¹⁾
sanibel-Nr. 73 08 806

3 Halbsäule
weiß, sanibel-Nr. 73 07 080

GLASUR
**ANTI-
BAKTERIELL**
JETZT NEU



Waschtisch

unterbaufähig, weiß, mit Hahnloch,
mit Überlaufloch, L/B 800 x 460 mm ¹⁾

normale Glasur sanibel-Nr. 73 08 810


Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 08 811

① (ohne Abb.) Ausführung wie oben

L/B 1000 x 460 mm ¹⁾

normale Glasur sanibel-Nr. 73 08 812

Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 08 813



**PASSENDEN
UNTERBAU-
SCHRÄNKE
IN 12 DEKOREN**
(DETAILS AB SEITE 34)



ALLES
CLEAN

GLASUR
ANTI-
BAKTERIELL
JETZT NEU

2



Doppelwaschtisch

- 2 unterbaufähig, weiß, mit 2 Hahnöchern,
mit Überlaufloch, L/B 1205 x 465 mm ¹⁾
normale Glasur sanibel-Nr. 73 08 818
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 08 819



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN
SIE RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:
WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH

¹⁾ ohne Armatur



**GLASUR
ANTI-
BAKTERIELL
JETZT NEU**



Aufsatzwaschtisch rund

Ø 445 mm, weiß, mit Hahnlochbank,
mit Überlaufloch, Unterseite geschliffen ¹⁾

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 900
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 901

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
mit Hahnlochbank, ohne Überlaufloch

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 902
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 903

1 ohne Hahnlochbank, mit Überlaufloch

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 904
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 905

ohne Hahnlochbank, ohne Überlaufloch

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 906
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 907



Aufsatzwaschtisch

weiß, ohne Hahnlochbank, mit Überlaufloch,
Rückseite glasiert, Unterseite geschliffen,
L/B 500 x 400 mm ¹⁾

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 870
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 871

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

L/B 400 x 400 mm

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 864
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 865

2 L/B 600 x 400 mm

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 872
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 873

L/B 800 x 400 mm

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 874
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 875

¹⁾ ohne Armatur



Aufsatzwaschtisch oval

595 x 455 mm, weiß, mit Hahnlochbank,
mit Überlaufloch, Unterseite geschliffen ¹⁾

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 908
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 909

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
mit Hahnlochbank, ohne Überlaufloch

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 910
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 911

ohne Hahnlochbank, mit Überlaufloch

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 912
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 913

ohne Hahnlochbank, ohne Überlaufloch

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 914
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 915



Aufsatzhandwaschbecken

weiß, mit Hahnlochbank, mit Überlaufloch,
Unterseite geschliffen, L/B 400 x 460 mm ¹⁾

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 884
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 885



Aufsatzwaschtisch

weiß, ohne Hahnlochbank, ohne Überlaufloch,
Rückseite glasiert, Unterseite geschliffen,
L/B 600 x 400 mm ¹⁾

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 878
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 879

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

L/B 400 x 400 mm

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 866
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 867

L/B 500 x 400 mm

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 876
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 877

L/B 800 x 400 mm

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 880
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 881



Aufsatzwaschtisch

weiß, mit Hahnlochbank und Überlaufloch,
Unterseite geschliffen,
L/B 1000 x 460 mm ¹⁾

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 892
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 893

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

L/B 500 x 460 mm

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 886
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 887

L/B 600 x 460 mm

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 888
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 889

L/B 800 x 460 mm

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 890
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 891



Aufsatz-Doppelwaschtisch

weiß, mit Hahnlochbank für 2 Hahnlöcher und
Überlaufloch, Unterseite geschliffen,
L/B 1205 x 465 mm ¹⁾

normale Glasur	sanibel-Nr. 73 08 820
Oberfläche CLEAN	sanibel-Nr. 73 08 821



**GLASUR
ANTI-
BAKTERIELL**
JETZT NEU

1 Wand-Tiefspülklosett

weiß, spülrandlos
sanibel-Nr. 73 08 838

2 WC-Sitz

weiß, sanibel-Nr. 73 08 836

3 Wand-Bidet

weiß, sanibel-Nr. 73 08 840 ¹⁾





Wand-Tiefspülklosett

3/6 l, Ausladung 560 mm, weiß,
mit verdeckter Befestigung von oben

normale Glasur sanibel-Nr. 73 08 830
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 08 831



Wand-Tiefspülklosett, spülrandlos

3/6 l, Ausladung 560 mm, weiß,
mit verdeckter Befestigung von oben

normale Glasur sanibel-Nr. 73 08 838
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 08 839



Wand-Tiefspülklosett, kurze Ausführung

3/6 l, Ausladung 490 mm, weiß,
mit verdeckter Befestigung von oben

normale Glasur sanibel-Nr. 73 08 834
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 08 835



WC-Sitz

passend für Wand-Tiefspülklosett, weiß,
mit Deckel, Scharniere aus Edelstahl,
Befestigung von oben, ohne Absenkautomatik
sanibel-Nr. 73 08 836

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
mit Absenkautomatik, abnehmbar
sanibel-Nr. 73 08 837



WC-Sitz, superflach

passend für Wand-Tiefspülklosett, weiß,
mit Deckel, Scharniere aus Edelstahl,
Befestigung von oben, mit Absenkautomatik
sanibel-Nr. 73 08 844



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
FINDEN SIE RUND UM DIE
UHR IM INTERNET AUF:
**WWW.SANIBEL.DE/
PROFIBEREICH**



Wand-Bidet

Ausladung 560 mm, weiß, mit Hahnloch,
mit Überlaufloch, mit verdeckter Befestigung ¹⁾

normale Glasur sanibel-Nr. 73 08 840
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 08 841



Urinalbecken

weiß, Zu- und Ablauf verdeckt, mit Deckel
und Befestigung, mit Befestigungssatz

normale Glasur sanibel-Nr. 73 08 183



Urinalbecken

weiß, Zu- und Ablauf verdeckt, ohne Deckel,
mit Befestigungssatz

normale Glasur sanibel-Nr. 73 07 195

¹⁾ ohne Armatur



Bei der Körperpflege wird mit einem Anteil von 36 % das meiste Trinkwasser in deutschen Haushalten verbraucht (Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft). Klar, dass bei uns als Qualitätsmarke von Sanitärfachhändlern der bewusste Umgang mit einem unserer wichtigsten und schönsten Elemente in die Produktentwicklung einfließt. Ob am Becken, auf Konsolen oder an der Wand montiert, bei unseren Armaturen fühlt man schon mit der ersten Berührung die wunderbare Verarbeitungsqualität. Zunächst unsichtbar und erst auf der Wasserrechnung

abzulesen sind die inneren Werte: Unsere Einhandmischer verfügen über die mehrfach bewährte eco-Kartusche mit Wasserkosten-Bremse, die bis zu 50 % Wassereinsparung erreicht. Was kein Wunder ist, sondern Resultat führender Experten in Design und Herstellung: Die Armaturen werden entwickelt und gefertigt von NOA Intelligent Design aus Aachen und HANSA aus Stuttgart. Markenqualität aus Deutschland trifft auch auf unsere Brausen zu, die vom vielfach zertifizierten Brausen-Spezialisten REGENWERK aus Hiltenfingen (Nähe Augsburg) kommen.

sanibel 4001 STYLE


QUELLE DER INSPIRATION:
ARMATUREN UND BRAUSEN

Waschtisch- und Bidetmischer

Auf- und Unterputzarmaturen

Handbrausen und Brausesets

Brausepaneele und Regenmodule



Viel mehr als Regulierer für gewünschte Wassermengen und Temperaturen:
unser Waschtisch-Einhandmischer mit verstellbarem Strahlwinkel.



1 Waschtischmischer XS
für Handwaschbecken, verchromt,
Luftsprudler mit verstellbarem Strahlwinkel
sanibel-Nr. 79 04 863

2 Wannenfüll- und Brausemischer
verchromt, mit Luftsprudler,
automatische Umstellung Brause/Wanne
sanibel-Nr. 79 04 872





Waschtischmischer XS

für Handwaschbecken, verchromt, mit einstellbarer Heißwassersperre, starrer Gussauslauf, Luftsprudler mit verstellbarem Strahlwinkel, mit Ablaufgarnitur, Ausladung 114 mm, Höhe 117 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlusschläuchen
sanibel-Nr. 79 04 863



PRODUKT-HIGHLIGHT
STRAHLWINKEL
VERSTELLBAR

Waschtischmischer

seitlich bedienbar, verchromt, starrer Gussauslauf, Luftsprudler mit verstellbarem Strahlwinkel, mit Ablaufgarnitur, Ausladung 136 mm, Höhe 156 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlusschläuchen
sanibel-Nr. 79 04 860

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
ohne Ablaufgarnitur
sanibel-Nr. 79 04 861



Waschtisch-Wandarmatur

Fertigmontageset, verchromt, starrer Auslauf mit Luftsprudler CACHE[®], Ausladung 225 mm (bis auf 160 mm kürzbar), Rosette Ø 75 mm
sanibel-Nr. 79 04 869

(ohne Abb.)

Unterputzkörper

für Waschtisch-Wandarmatur
sanibel-Nr. 79 04 710



Bidetmischer

verchromt, mit einstellbarer Heißwassersperre, mit Kugelgelenk-Luftsprudler, Ausladung 128 mm, Höhe 141 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlusschläuchen
sanibel-Nr. 79 04 871



Wannenfüll- und Brausemischer

Aufputz, verchromt, mit Luftsprudler, mit einstellbarer Heißwassersperre, Ausladung 163 mm, automatische Umstellung Brause/Wanne, eigensicher gegen Rückfließen
sanibel-Nr. 79 04 872



Brausemischer

Aufputz, verchromt, Brauseabgang unten, mit einstellbarer Heißwassersperre, eigensicher gegen Rückfließen
sanibel-Nr. 79 04 873



Für alle sanibel 4001-Armaturen gilt:

- umweltschonend durch Verwendung hochwertiger und nach der Trinkwasserverordnung geprüfter Materialien (KTW)
- entsprechen den Vorgaben des § 17 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie den Metall-Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes (UBA)
- integrierter Temperaturbegrenzer – Verbrühschutz
- 5 Jahre Gewährleistung
- DVGW- und WELL-Zertifizierung angemeldet
- 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile
- langlebige sanibel 2.5/3.5-Kartusche
- wassersparende Technologie
- Thermo Cool – mehr Sicherheit durch geringe Erwärmung des Armaturengehäuses



Wannenfüll- und Brausethermostat

Aufputz, verchromt, mit Rückflussverhinderer und Strahlregler, automatische Umstellung Brause/Wanne, Heißwassersperre bei 38 °C, verdeckte Befestigung, Stichmaß 135 – 165 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Thermo Cool – minimale Erwärmung des Armaturengehäuses, für Durchlauferhitzer geeignet (ab 24 kW), Ausladung 184 mm
sanibel-Nr. 79 04 718



Brausethermostat

Aufputz, verchromt, Brauseabgang unten, mit Rückflussverhinderer, Heißwassersperre bei 38 °C, verdeckte Befestigung, Stichmaß 135 – 165 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Thermo Cool – minimale Erwärmung des Armaturengehäuses, für Durchlauferhitzer geeignet (ab 20 kW), Ausladung 86 mm
sanibel-Nr. 79 04 719



1 Wannenfüll- und Brausemischer

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, einstellbare Heisswassersperre, einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min., keramische Umstellung Brause/Wanne, Rosette Ø 170 mm, ohne Sicherungseinrichtung sanibel-Nr. 79 04 896
mit Sicherungseinrichtung sanibel-Nr. 79 04 897



Brausemischer

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, einstellbare Heisswassersperre, einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min., Rosette Ø 170 mm sanibel-Nr. 79 04 898



sanibel-Unterputz-Einbaukörper

passend zu allen Unterputzmischern und -thermostaten, Kompakt-Lösung
DN 15 ohne Absperrung sanibel-Nr. 79 04 752
DN 20 mit Absperrung sanibel-Nr. 79 04 753



Wannenfüll- und Brausethermostat

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, mit Regelteil, keramischer Mengenregulierung und keramischer Umstellung Brause/Wanne, Temperaturwählgriff mit Sperre bei 38 °C, Rosette Ø 170 mm sanibel-Nr. 79 04 904



Brausethermostat

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, mit Regelteil und keramischer Mengenregulierung, Temperaturwählgriff mit Sperre bei 38 °C, Rosette Ø 170 mm sanibel-Nr. 79 04 903



Brausethermostat

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, ohne Mengenregulierung, Temperaturwählgriff mit Sperre bei 38 °C, Rosette Ø 170 mm sanibel-Nr. 79 04 899



Wannen-Dreilocharmatur

Einhandmischer mit verchromten Funktions- und Sichtteilen für Wannen- oder Fliesenrandmontage bei Badewannen, Umstellung Brause/Wanne, Schlauchdurchführung drehbar, mit Stabhandbrause, Brauseschlauch 1750 mm lang, silbergrau sanibel-Nr. 79 04 885



Wanneneinlauf

starrer Gussauslauf, verchromt, mit Innen- oder Außengewinde, mit Luftsprudler CACHÉ®, Ausladung 180 mm, Rosette Ø 75 mm sanibel-Nr. 79 04 730



Fertigmontageset für Absperrventil

verchromt, passend für sanibel-Unterputzventilkörper, wärmegeklämt, Markierung kalt, warm, neutral, Rosette Ø 75 mm sanibel-Nr. 79 04 733



1 Wannenfüll- und Brausemischer

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt,
keramische Umstellung Brause/Wanne
sanibel-Nr. 79 04 897

**ERFRISCHENDER
BRAUSEREGEN**



Brauseset dreistrahlig

verchromt, bestehend aus:

Handbrause Ø 120 mm, Wandstange VARIO aus Metall, 950 mm lang, Ø 20 mm, mit Gleiter, variable Wandbefestigung, Stange kürzbar, aus Messing, Brauseschlauch Isoflex, 1600 mm, chromoptik

Handbrause	Rosette Wandstange	sanibel-Nr.
rund	rund	79 04 933
softedge	eckig	79 04 934
softedge	softedge	79 04 980

**WAND-STANGEN
AUCH SEPARAT
ERHÄLTlich**



Brauseset Stabhandbrause einstrahlig

verchromt, bestehend aus:

Stabhandbrause rund aus Metall, Wandstange aus Metall, 900 mm lang, Ø 22 mm, mit Gleiter horizontal und vertikal verstellbar, aus Metall, Brauseschlauch classic-chromline, 1600 mm lang
sanibel-Nr. 79 05 172



QUICK-STECKMONTAGE

Alle sanibel 4001 Brausehalter, Anschlussbögen und Brausesets ²⁾ sind einfach zu montieren.



EINDREHEN – AUFSTECKEN – FESTZIEHEN



Wannen-Brauseset dreistrahlig

verchromt, bestehend aus:

Handbrause Ø 120 mm, Wandbrausehalter, drehbar, Brauseschlauch Isoflex, 1250 mm, chromoptik

Handbrause	Rosette Wandstange	sanibel-Nr.
rund	rund	79 04 931
softedge	eckig	79 04 932
softedge	softedge	79 04 981

¹⁾ Durchflussmenge gemessen bei 3 bar Wasserdruck.

²⁾ Ausnahme Brauseset Stabhandbrause



Handbrause dreistrahlig mit EASYTAP

Die drei Strahlarten der Handbrause sind ganz einfach per Knopfdruck umstellbar.



sanibel Handbrause
▶ **IN FUNKTION**
Strahlart-Umstellung
EASYTAP





Handbrause einstrahlig

verchromt, DN 15 (1/2"), Ø 120 mm,
mit Brausereggen, PLUSAIR Luftbeimischung,
graue Silikonknoppen mit Antikalkausstattung,
Durchflussmenge 14,4 l/min. ¹⁾

Handbrause	sanibel-Nr.
rund	79 04 924
softedge	79 04 926



Handbrause dreistrahlig

verchromt, DN 15 (1/2"), Ø 120 mm,
EASYTAP – Strahlart-Umstellung auf
Knopfdruck für Brausereggen, Massagestrahl
oder Mixstrahl, PLUSAIR Luftbeimischung,
graue Silikonknoppen mit Antikalkausstattung,
Durchflussmenge 10,8 l/min. ¹⁾

Handbrause	sanibel-Nr.
rund	79 04 925
softedge	79 04 927



Stabhandbrause einstrahlig

aus Metall, verchromt, DN 15 (1/2"), mit Brausereggen,
soft-clean Antikalkknoppen grau, für Durchlauf-
erhitzer geeignet, Durchflussmenge 15 l/min. ¹⁾

Handbrause	sanibel-Nr.
rund	79 05 120
eckig	79 05 171



Brauseschlauch

DN 15 (1/2"), aus Kunststoff mit Metalleffekt,
beide Seiten mit konischer Mutter, Verdrehenschutz,
KTW-geprüft und nach DIN EN 1113



	Länge	sanibel-Nr.
classic-chromline,	1250 mm	79 05 140
silberfarbig	1600 mm	79 05 142
	2000 mm	79 05 144
classic-starline,	1250 mm	79 05 168
chromfarbig	1600 mm	79 05 169
	2000 mm	79 05 170



Wandbrausehalter

verchromt, aus Messing

	Rosette	sanibel-Nr.
rund	Ø 55 mm	79 04 972
eckig	55 x 55 mm	79 04 973
softedge	55 x 55 mm	79 04 974



Wandbrausehalter, drehbar

verchromt, aus Messing

	Rosette	sanibel-Nr.
rund	Ø 55 mm	79 04 928
eckig	55 x 55 mm	79 04 929
softedge	55 x 55 mm	79 04 975



Wandanschlussbogen

verchromt, aus Messing, DN 15 (1/2"),
mit Rückflussverhinderer

	Rosette	sanibel-Nr.
rund	Ø 55 mm	79 04 920
eckig	55 x 55 mm	79 04 921
softedge	55 x 55 mm	79 04 976



Wandanschlussbogen mit Brausehalter

verchromt, aus Messing, DN 15 (1/2"),
mit Rückflussverhinderer

	Rosette	sanibel-Nr.
rund	Ø 55 mm	79 04 922
eckig	55 x 55 mm	79 04 923
softedge	55 x 55 mm	79 04 977



Showerpipe Thermostatset

Duschsystem, verchromt, Gesamtlänge 1095 mm, Ausladung ca. 510 mm, variabler Bohrabstand 700 – 950 mm, Metallrohr Ø 22 mm, Oberfläche verchromt, mit Gleiter und Befestigungsmaterial, bestehend aus:

Thermostatbatterie DN 15 (1/2"), mit Heißwassersperre bei 38 °C und Verbrühschutz bei Kaltwasser-Druckabfall, schnelle Temperaturregelung

Handbrause DN 15 (1/2"), Ø 105 mm, dreistrahlig, umstellbar auf Brauseregen, Massage- oder Mixstrahl, soft-clean Antikalkknoppen grau

Kopfbrause, rund, Ø 200 mm, voller Brauseregen, mit Kugelgelenk, soft-clean Antikalkknoppen manhattengrau, Sprayplatte verchromt, Durchflussmenge 17 l/min. ¹⁾

Brauseschlauch DN 15 (1/2"), aus Kunststoff, classic-silverline 1600 mm, mit Drehkonus, geprüft nach den mechanischen Eigenschaften der DIN EN 1113, geeignet für Durchlauferhitzer


sanibel-Nr. 79 05 176



sanibel-Showerpipe

Entdecken Sie weitere Showerpipe Modelle in der Broschüre sanibel 3001 FAMILY.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne.



Wandbrausearm rund

verchromt, DN 15 (1/2"), Ø 24 mm, aus Messing, mit massiver Messing-Schraubrossette Ø 63 mm

Rosette	Länge	sanibel-Nr.
rund	350 mm	79 04 940
rund	400 mm	79 04 941
softedge	350 mm	79 04 969
softedge	400 mm	79 04 970



Deckenbrausearm rund

verchromt, DN 15 (1/2"), Ø 24 mm, aus Messing, mit massiver Messing-Schraubrossette Ø 63 mm

Rosette	Länge	sanibel-Nr.
rund	165 mm	79 04 939
softedge	165 mm	79 04 971



Wandbrausearm eckig

verchromt, DN 15 (1/2"), 22 x 22 mm, aus Messing, mit massiver Messing-Steckrossette 54 x 54 mm

350 mm lang	sanibel-Nr. 79 04 947
400 mm lang	sanibel-Nr. 79 04 948



Deckenbrausearm eckig

verchromt, DN 15 (1/2"), 24 x 24 mm, aus Messing, mit massiver Messing-Steckrossette 54 x 54 mm

165 mm lang	sanibel-Nr. 79 04 946
-------------	-----------------------

Kopfbrause

Edelstahl spiegelpoliert, DN 15 (1/2"), einstrahlig mit vollem Brauseregen, 4 mm flache Konstruktion mit umlaufendem Edelstahlkern, schwenkbare Kugelgelenke, hochwertiges Design mit Antikalkknoppen zur vereinfachten Reinigung, geeignet für Durchlauferhitzer ²⁾



Kopfbrause rund

Durchflussmenge ¹⁾	Ø	sanibel-Nr.
12 l/min.	200 mm	79 04 935
15 l/min.	250 mm	79 04 936
15 l/min.	300 mm	79 04 937
18 l/min.	400 mm	79 04 938



Kopfbrause eckig

Durchflussmenge ¹⁾	L/B	sanibel-Nr.
12 l/min.	200 x 200 mm	79 04 942
15 l/min.	250 x 250 mm	79 04 943
15 l/min.	300 x 300 mm	79 04 944
18 l/min.	400 x 400 mm	79 04 945



Kopfbrause softedge

Durchflussmenge ¹⁾	L/B	sanibel-Nr.
12 l/min.	200 x 200 mm	79 04 965
15 l/min.	250 x 250 mm	79 04 966
15 l/min.	300 x 300 mm	79 04 967
18 l/min.	400 x 400 mm	79 04 968

¹⁾ Durchflussmenge gemessen bei 3 bar Wasserdruck.

²⁾ ab 28 KW mit mind. 15 l/min.



ZWEI
STRAHLARTEN
BRAUSEREGEN
UND WASSER-
FALL

Regen-Duschboard mit Wasserfall

es werden zwei separate Wasserleitungen benötigt,

Edelstahl spiegelpoliert, eckig, 500 x 200 mm, direkte Wandmontage, Silikonknoppen mit Antikalkausstattung, Brauseregen, Wasserfall, Anschluss 2 x DN 15 (1/2"), ohne Unterputzkörper (die Leitungen werden direkt an das Regen-Duschboard angeschlossen), Durchflussmenge Brauseregen 16 l/min.¹⁾, Wasserfall 12 l/min.¹⁾,


geeignet für Durchlauferhitzer

sanibel-Nr. 79 04 954

sanibel Duschboard

► IN FUNKTION

Strahlarten: Brauseregen
und Wasserfall



KOMBINATION MIT EINER HANDBRAUSE?

Bei Fragen zu passenden Thermostaten oder Mischern mit 3-Wege-Umstellung berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler vor Ort.

www.sanibel.de/ausstellungen



PANEELE ZUM DECKENEINBAU: WELLNESS PUR




FARBIGES
RGB-LED-LICHT
ÜBER DIE FERN-
BEDIENUNG
STEUERBAR






Brausepaneele für Deckeneinbau rund ²⁾

Edelstahl verchromt, DN 15 (1/2"), Ø 430 mm,
Silikonknoppen mit Antikalkausstattung, Brauseregen,
Lieferung inkl. Einbaurahmen und Anschlusskit,
Flexschlauch 600 mm mit 90° Bogen,
Durchflussmenge 23 l/min. ¹⁾,
geeignet für Durchlauferhitzer ³⁾
sanibel-Nr. 79 04 949




Brausepaneele für Deckeneinbau eckig ²⁾

Edelstahl verchromt, DN 15 (1/2"), 430 x 430 mm,
Silikonknoppen mit Antikalkausstattung, Brauseregen,
Lieferung inkl. Einbaurahmen und Anschlusskit,
Flexschlauch 600 mm mit 90° Bogen,
Durchflussmenge 23 l/min. ¹⁾,
geeignet für Durchlauferhitzer ³⁾
sanibel-Nr. 79 04 950



LED-Brausepaneele für Deckeneinbau rund ²⁾

Edelstahl verchromt, DN 15 (1/2"), Ø 420 mm,
Silikonknoppen mit Antikalkausstattung, Brauseregen,
mit Power-LED-Beleuchtung, einstellbar über die mitgelieferte
Funkfernbedienung, RGB-LED-Licht (keine Weißlicht-Funktion),
Energieeffizienzklasse A - A⁺ - A⁺⁺, Trafobox mit Sender und
Fernbedienung, für den Anschluss des LED-Trafos muss eine
Stromunterbrechung in Form eines Lichtschalters installiert
werden, 230 V, Lieferung inkl. Einbaurahmen und Anschlusskit,
Flexschlauch 600 mm mit 90° Bogen, Durchflussmenge 23 l/min. ¹⁾,
geeignet für Durchlauferhitzer ³⁾
sanibel-Nr. 79 04 951



LED-Brausepaneele für Deckeneinbau eckig ²⁾

Edelstahl verchromt, DN 15 (1/2"), 420 x 420 mm,
Silikonknoppen mit Antikalkausstattung, Brauseregen,
mit Power-LED-Beleuchtung, einstellbar über die mitgelieferte
Funkfernbedienung, RGB-LED-Licht (keine Weißlicht-Funktion),
Energieeffizienzklasse A - A⁺ - A⁺⁺, Trafobox mit Sender und
Fernbedienung, für den Anschluss des LED-Trafos muss eine
Stromunterbrechung in Form eines Lichtschalters installiert
werden, 230 V, Lieferung inkl. Einbaurahmen und Anschlusskit,
Flexschlauch 600 mm mit 90° Bogen, Durchflussmenge 23 l/min. ¹⁾,
geeignet für Durchlauferhitzer ³⁾
sanibel-Nr. 79 04 952



sanibel LED-Brausepaneele
► **IN FUNKTION**
Steuerung des LED-Lichts
mit der Fernbedienung


¹⁾ Die Durchflussmengen, gemessen bei 3 bar Wasserdruck, können je nach Leitungs- und Armaturenaufbau variieren.

²⁾ Für den Deckeneinbau muss eine Deckenabhängung von 100 mm berücksichtigt werden.

³⁾ ab 28 KW mit mind. 15 l/min.



FARBIGES
RGB-LED-LICHT
ÜBER DIE FERN-
BEDIENUNG
STEUERBAR



LED-Regenmodul für Deckeneinbau

Edelstahl verchromt, DN 15 (½"), eckig, 650 x 450 mm, drei Strahlarten, Brauseregen, Softregen, Kneippstrahl, Silikonknoppen mit Antikalkausstattung, mit Power-LED-Beleuchtung, einstellbar über die mitgelieferte Funkfernbedienung, RGB-LED-Licht (keine Weisslicht-Funktion), Energieeffizienzklasse A - A⁺ - A⁺⁺, Trafobox mit Sender und Fernbedienung, für den Deckeneinbau muss eine Deckenabhängung von 110 mm berücksichtigt werden, für den Anschluss des LED-Trafos muss eine Stromunterbrechung in Form eines Lichtschalters installiert werden, 230 V, Lieferung inkl. Einbaurahmen und Anschlusskit, Flexschlauch 600 mm mit 90° Bogen, Durchflussmenge Brauseregen 20 l/min., Softregen 11 l/min., Kneippstrahl 25 l/min. ¹⁾, geeignet für Durchlauferhitzer sanibel-Nr. 79 04 953



DECKENEINBAU EINZELN ODER KOMBINIERT MIT EINER HANDBRAUSE?
Für alle Deckenpaneele und Regenmodule benötigen Sie nur normale (keine Highflow) ½" Brausethermostate oder -mischer. Dabei gehen wir von einer getrennten Nutzung der Strahlarten aus. Sollten Sie gleichzeitig mehrere Funktionen (Brauseregen, Wasserfall, Handbrause etc.) nutzen wollen, benötigen Sie in diesem Sonderfall Armaturen, Leitungen und Abflusssysteme mit daran angepasster Kapazität. Bei Fragen zu passenden Brausethermostaten oder -mischern mit 3- oder 4-Wege-Umstellung für einen professionellen Anschluss berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler vor Ort.

www.sanibel.de/ausstellungen



sanibel LED-Regenmodul
► **IN FUNKTION**
Strahlarten und
Steuerung des LED-Lichts



FASZINIERENDE
WASSER- UND
LICHTEFFEKTE

DREI
STRAHLARTEN
BRAUSEREGEN,
SOFTREGEN
UND KNEIPP-
STRAHL





Nasse Hände, feuchte Handtücher, Haartrockner – im Bad herrschen die extremsten Bedingungen für Möbel und Elektrogeräte. Gut, dass unsere Badmöbel und Spiegelschränke, letztere mit integrierten Steckdosen erhältlich, den derzeitigen TÜV-Normen entsprechen, das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit tragen bzw. VDE-geprüfte Elektroteile sind.

Noch besser: made in Germany, sanibel 4001 STYLE-Badmöbel stammen aus einem der modernsten Badmöbelwerke im fränkischen Treuchtlingen. Hier produziert SANIPA, eine 100%ige Tochter der VILLEROY & BOCH AG, seit über 35 Jahren erstklassige Designqualität in bester Handwerkstradition zu besonders attraktiven Preisen.

sanibel 4001 STYLE

WÜNSCHE ERFÜLLEN: BADMÖBEL UND SPIEGELSCHRÄNKE

Waschtischunterbauten

Spiegelschränke

Schränke



Ob Hochglanz, matt oder Holzdekor, durch die vielen Farb- und Größenvarianten kommt Ihr persönlicher Stil zur Entfaltung.



ZWÖLF DEKORE FÜR JEDEN GESCHMACK



Entdecken Sie die Dekore
der sanibel 4001-Badmöbel.

Kombinieren Sie Ihr persönliches Set aus einer vielfältigen Variationsbreite der sanibel 4001-Badmöbel. Wählen Sie Ihren Spiegelschrank und Waschtischunterbau in der passenden Breite aus und erweitern Sie das Set mit einem passenden Schrank. Für ein individuelles Design sind Fronten und Korpusse aus zwölf Dekoren auswählbar.



Waschtischunterbau

Kombinieren Sie die Handwaschbecken oder Waschtische mit dem Waschtischunterbau in neun erhältlichen Breiten und zwei Ausführungen für platzsparende Gästelösungen oder ausreichend Stauraum in Ihrem Design-Bad.



Spiegelschrank

Verfügbar in drei Varianten mit integrierter LED-Beleuchtung (Energieeffizienzklasse A+) und vielen technischen Raffinessen wie Steckdose, Doppelspiegeltüren oder Magnetleiste.



Schrank

Erweitern Sie den Stauraum und ergänzen Sie den Waschplatz oder Ihr Badezimmer mit einem von vier geräumigen Schränken.



Für alle sanibel 4001-Badmöbel gilt:

- Thermoform-Fronten mit Dekor-Folie, 4-seitig verformt, Maserung vertikal
- Korpus mit Direktbeschichtung, Maserung vertikal, Abdeckplatte horizontal
- 12 verschiedene Dekore zur Auswahl
- verchromter Stangengriff
- inklusive Montagematerial
- optional mit seitlichem Handtuchhalter (verchromt, Ausladung 400 mm)
- gemäß aktueller TÜV-Normen
- GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit
- VDE-geprüfte Elektroteile

1 Waschtischunterbau

passend zu Waschtisch 800 mm, 1 Schublade, 1 Auszug, B/H/T 700 x 516 x 421 mm
SB441 __*

2 Waschtisch

mit Hahnloch, mit Überlaufloch, 800 x 505 mm, ohne Armatur
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 73 08 811



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
FINDEN SIE RUND UM DIE
UHR IM INTERNET AUF:

**WWW.SANIBEL.DE/
PROFIBEREICH**



1




2



3

Eine Übersicht der Varianten und Fronten finden Sie auf Seite 86–87.



4

1 Spiegelschrank

mit 2 Doppelspiegeltüren, Scharniere mit integrierter Dämpfung, 2 Glaseinlegeböden, B/H/T 800 x 700 x 156 mm, Eiche-Nebraska sanibel-Nr. 82 32 924

2 Waschtisch

B/H 800 x 460 mm sanibel-Nr. 73 08 810

3 Waschtischunterbau

B/H/T 700 x 516 x 421 mm, 1 Schublade, 1 Auszug Eiche-Nebraska sanibel-Nr. 82 32 920

4 Mittelschrank

B/H/T 400 x 940 x 345 mm, Anschlag rechts, 2 Schubladen oben, 1 Tür unten, 2 Glaseinlegeböden, 1 Abdeckplatte Eiche-Nebraska sanibel-Nr. 82 32 907



1 Doppelspiegeltüren

sorgen jederzeit für den richtigen Blickwinkel.



2 Vergrößerungsspiegel

sind die Grundlage für das perfekte Make-up.




3 Ablageschale

für das sichere Ablegen empfindlicher Kleinteile.



4 LED-Beleuchtung

bietet eine effiziente und energiesparende Ausleuchtung.



5 Ganzmetall-Scharniere

mit integrierter Dämpfung lassen die Spiegeltüren sanft zufallen.



6 Magnetleiste

hält Ihre metallischen Utensilien sicher am Platz.



7 Lichtschalter

in Griffnähe erhöht den Komfort.



8 Steckdose

am Waschplatz verhindert Stolperfallen im Badezimmer.



Für alle sanibel 4001-Spiegelschränke gilt:

- 2 vertikale integrierte LED-Leuchten, je 7,5 Watt, coolwhite, 4000 K – Energieeffizienzklasse A+
- in den Breiten 600, 800 und 1000 mm
- Korpus mit Direktbeschichtung, 12 verschiedene Dekore zur Auswahl
- Doppelspiegeltüren
- Ganzmetall-Scharniere mit integrierter Dämpfung
- Lichtschalter
- Steckdose
- Vergrößerungsspiegel
- Magnetleiste
- verchromte Klebgriffe (lose beigelegt)
- Kunststoffablage
- Möbelanbau seitlich nicht möglich



EIN TRAUM MIT
KLARER PERSPEKTIVE





1 Waschtisch

B/H 650 x 475 mm sanibel-Nr. 73 08 806

2 Spiegelschrank

mit 1 Drehtür, Anschlag rechts, 2 Glaseinlegeböden, B/H/T 600 x 700 x 156 mm
Weiß-Hochglanz sanibel-Nr. 82 32 585

3 Hochschrank

B/H/T 400 x 1743 x 341 mm, 1 Tür oben, Anschlag rechts, 1 Schublade, 1 Tür unten, 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden
Weiß-Hochglanz sanibel-Nr. 82 32 553

4 Waschtischunterbau

B/H/T 540 x 516 x 411 mm, 1 Schublade oben, 1 Auszug
Weiß-Hochglanz sanibel-Nr. 82 32 794



**LED
FILIGRAN UND
EFFIZIENT**
ENERGIEEFFIZIENZ-
KLASSE A+

2

3

4



sanibel Badmöbel
► **SLIDESHOW**
Dekorvarianten

1 Spiegelschrank

mit 2 Doppelspiegeltüren, Scharniere mit integrierter Dämpfung, 2 Glaseinlegeböden, B/H/T 800 x 700 x 156 mm

Anthrazit-Hochglanz sanibel-Nr. 82 32 686

2 Waschtisch

B/H 700 x 505 mm sanibel-Nr. 73 08 808

3 Waschtischunterbau

B/H/T 600 x 516 x 431 mm,

1 Schublade, 1 Auszug

Anthrazit-Hochglanz sanibel-Nr. 82 32 816

4 Mittelschrank

B/H/T 400 x 940 x 345 mm, Anschlag rechts,

1 Tür, 2 Glaseinlegeböden, 1 Abdeckplatte

Anthrazit-Hochglanz sanibel-Nr. 82 32 661

5 Mittelschrank

B/H/T 400 x 940 x 345 mm, Anschlag links,

2 Schubladen oben, 1 Tür unten,

2 Glaseinlegeböden, 1 Abdeckplatte

Anthrazit-Hochglanz sanibel-Nr. 82 32 658



5

5





1 Spiegelschrank

mit 2 Doppelspiegeltüren, Scharniere mit integrierter Dämpfung, 4 Glaseinlegeböden,
B/H/T 1000 x 700 x 156 mm

Pinie-Schwarz

sanibel-Nr. 82 38 671

2 Waschtisch

B/H 1000 x 505 mm

Oberfläche CLEAN

sanibel-Nr. 73 08 813

3 Waschtischunterbau

B/H/T 900 x 516 x 421 mm, 1 Schublade, 1 Auszug

Pinie-Schwarz

sanibel-Nr. 82 38 656

4 Mittelschrank

B/H/T 400 x 940 x 341 mm, Anschlag links, 1 Tür,
2 Glaseinlegeböden, 1 Abdeckplatte

Pinie-Schwarz

sanibel-Nr. 82 38 622



4

2

3



Sie möchten keinen Spiegelschrank, sondern einen Lichtspiegel? Der Wunsch wird erfüllt. Entdecken Sie hierzu viele verschiedene Lichtspiegel in der ansprechend gestalteten Broschüre sanibel Badmöbel und Lichtspiegel.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne.



1 Waschtisch

B/H 1205 x 465 mm

sanibel-Nr. 73 08 819

2 Waschtischunterbau

B/H/T 1110 x 516 x 421,5 mm, 1 Schublade, 1 Auszug

Eiche-Kansas

sanibel-Nr. 82 33 922

3 Hochschrank

B/H/T 400 x 1743 x 341 mm, Anschlag links, 1 Tür oben, 1 Schublade, 1 Tür unten, 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden
Eiche-Kansas

sanibel-Nr. 82 33 832



EIN WARMER TOUCH

3




3



2





Ordnung ist das halbe Leben, sagt man. Darum sollte es Ihnen bei der Badgestaltung weniger gehen. Stellen Sie Ihre Persönlichkeit in den Vordergrund, Ihre Vorlieben, Ihren Stil. Zum Wohlfühlen und Freuen. An Dingen, denen man morgens als Erstes und abends als Letztes begegnet. Und damit die tägliche Freude möglichst

lange hält, setzen wir auch bei den Accessoires nur auf erstklassige Hersteller und ausgezeichnetes Design. Lang anhaltende Freude an Accessoires von keinem geringeren als KEUCO mit Sitz im nordrhein-westfälischen Hemer. KEUCO steht unangefochten im Bereich Badeinrichtung für Extraklasse und für ausgezeichnetes Design.

sanibel 4001 STYLE

PERSÖNLICHKEIT ENTFALTEN: ACCESSOIRES

Ablagen und Körbe


Bade- und Handtuchhalter

Seifen- und Lotionspender

Toilettenbürsten- und Papierhalter



Praktisch kann so schön und edel sein:
Der Schwammkorb mit integriertem Glasabzieher hält bereit, was Sie sich wünschen.




1 Glasabzieher
Aluminium silber eloxiert
sanibel-Nr. 81 46 439



Papierhalter

offen, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 422



Reservepapierhalter

126 mm Ausladung, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 424



Toilettenbürstengarnitur

mit Einsatz aus mattiertem Kristallglas,
Bürste mit Griff und Ersatzbürstenkopf,
verchromt
sanibel-Nr. 81 46 425



Eckschwammkorb

zweiteilig, Metallkorb mit herausnehmbarem,
bruchfestem und UV-unempfindlichem
Kunststoff-Einsatz, Schenkellänge 180 mm,
80 mm hoch, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 430



Schwammkorb

zweiteilig, Metallkorb mit herausnehmbarem,
bruchfestem und UV-unempfindlichem
Kunststoff-Einsatz, L/B/H 240 x 110 x 80 mm,
verchromt
sanibel-Nr. 81 46 432



Schwammkorb

dreiteilig, Metallkorb mit herausnehmbarem,
bruchfestem und UV-unempfindlichem
Kunststoff-Einsatz mit integriertem Glasab-
zieher, L/B/H 240 x 110 x 80 mm, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 434





Glashalter

mit Glas aus mattiertem
Kristallglas, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 415



Lotionspender

mit Lotionspendereinsatz aus
mattiertem Kristallglas und Pumpe,
verchromt
sanibel-Nr. 81 46 417



Seifenhalter

mit Schale aus mattiertem
Kristallglas, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 419



Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler:

- Glas sanibel-Nr. 81 46 416
- Glas für Lotionspender sanibel-Nr. 81 46 418
- Seifenschale sanibel-Nr. 81 46 420
- Einsatz für Toilettenbürstengarnitur sanibel-Nr. 81 46 426
- Toilettenbürste sanibel-Nr. 81 46 427
- Toilettenbürstenkopf sanibel-Nr. 81 46 428
- Kunststoffeinsatz für:
 - Schwammkorb sanibel-Nr. 81 46 433
 - Eckschwammkorb sanibel-Nr. 81 46 431
 - Schwammkorb mit Glasabzieher sanibel-Nr. 81 46 435



sanibel Montageboxen

Als Alternative zu einer Ablagefläche bietet sanibel auch Montageboxen für Wandnischen an. Diese sind nicht nur praktisch, sondern setzen auch stylische Akzente in Ihrem Bad.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne.



Handtuchring

offen, 207 mm breit, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 413



Handtuchhalter

zweiteilig, feststehend, verchromt
340 mm Ausladung sanibel-Nr. 81 46 412
450 mm Ausladung sanibel-Nr. 81 46 410



Wannengriff

300 mm, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 405



Doppelhandtuchhaken

62 mm breit, 65 mm hoch,
31 mm Ausladung, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 408



Badetuchhalter

600 mm, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 401

(ohne Abb.)
800 mm, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 402



Besonders hart im Nehmen, besonders zart in der Haptik, besonders schön im Design: Unsere Bade- und Duschwannen kommen von BETTE, dem Spezialisten für Stahl/Email aus dem nordrhein-westfälischen Delbrück. Hier werden nur die natürlichen Materialien Stahl, Wasser, Glas, Quarz, Borax und Soda verwendet. In den selbst entwickelten und einzigartigen Prozessen der Stahlumformung und


Emailveredelung/Glasur entstehen für sanibel Designobjekte, die seit Jahren höchste Qualität definieren. Auch bei der Pflege und Hygiene gibt es kaum etwas Besseres, Schmutz und Keime finden an der glasharten, glatten Oberfläche keinen Halt; zur Reinigung genügt ein weiches Tuch. Genießen Sie ein Leben lang die Entspannung in einer sanibel 4001 STYLE-Wanne von BETTE.

sanibel 4001 STYLE

HÄRTE FÜR ENTSPANNUNG: BADE- UND DUSCHWANNEN

Badewannen

Duschwannen



Ewig schön und fühlbar besonders:
unsere Lieblingswanne DUO aus bestem Stahl/Email.

Stahl-Badewanne DUO ¹⁾

2 Rückenschrägen, weiß,
Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne Füße,
L/B/T 1700 x 750 x 450 mm, Nutzinhalt 135 l
sanibel-Nr. 77 86 600

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
L/B/T 1800 x 800 x 450 mm, Nutzinhalt 173 l
sanibel-Nr. 77 86 602



1 L/B/T 1900 x 900 x 450 mm, Nutzinhalt 237 l
sanibel-Nr. 77 86 604

Stahl-Badewanne DUO ¹⁾

einseitig verbreiteter Wannenrand 175 mm,
2 Rückenschrägen, weiß,
Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne Füße,
Nutzinhalt 173 l, L/B/T 1800 x 900 x 450 mm
sanibel-Nr. 77 86 603

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
einseitig verbreiteter Wannenrand 125 mm,
L/B/T 1700 x 800 x 450 mm, Nutzinhalt 135 l
sanibel-Nr. 77 86 601



Stahl-Badewanne oval ¹⁾

2 Rückenschrägen, weiß,
Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne Füße,
L/B/T 1800 x 800 x 450 mm, Nutzinhalt 173 l
sanibel-Nr. 77 86 605



Stahl-Sechseckbadewanne ¹⁾

1 Rückenschräge, weiß,
Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne Füße,
L/B/T 1900 x 900 x 450 mm, Nutzinhalt 165 l
sanibel-Nr. 77 86 606





1



sanibel-Ablaufgarnitur

für alle sanibel 4001 Stahl-Badewannen werden
Ablaufgarnituren für Sonderwannen benötigt:

- sanibel-MULTIPLEX sanibel-Nr. 79 59 028
- sanibel-MULTIPLEX TRIO sanibel-Nr. 79 59 170



Hochwertige GLASUR®-Beschichtung für alle sanibel 4001-Stahlwannen:

HYGIENISCH

Die glatte Oberfläche bietet Schmutz und Bakterien nahezu keinen Nährboden.

LEISE

Durchdachte Einbausysteme reduzieren eine Schallübertragung auf die Bausubstanz.

SCHLAGFEST

Flexibel und widerstandsfähig gegen Krafteinwirkungen – auch bei Unachtsamkeiten.

KRATZFEST

Eine Beschädigung bei sachgemäßem Gebrauch ist nahezu ausgeschlossen.

UV-BESTÄNDIG

Trotz Sonneneinstrahlung auch nach Jahren noch brillant wie am ersten Tag.

WÄRMELEITEND

Schnelle Wärmeaufnahme auch im Randbereich – für ein wohltuendes Vollbad.

CHEMIKALIENRESISTENT

Resistent und ohne Spuren gegen Kosmetika, Badezusätze und Nagellack.

HITZEBSTÄNDIG

Feuerfest und nicht brennbar – selbst abbrennende Kerzen richten keinen Schaden an.

Sonderausführungen:

GLASUR® PLUS

Dauerhaft schöne Optik und leichtere Reinigung dank glasklarem Polymerfilm.

ANTIRTUSCH PRO

Für eine barrierefreie DIN-gerechte Rutschhemmung aller sanibel 4001-Duschwannen.

BOHRUNGEN AM BADEWANNENRAND

Passende Armaturen gestalten das Baden in Ihrem Design-Bad vollkommen neu.

GRIFF FÜR BADEWANNE

Auf Anfrage möglich.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne zu näheren Details.



Stahl-Duschwanne ¹⁾

superflach, weiß, Ablaufloch Ø 90 mm,
Ablaufloch in der Ecke, ohne FüÙe

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | L/B 800 x 800 x 25 mm | sanibel-Nr. 77 86 607 |
| | L/B 900 x 750 x 25 mm | sanibel-Nr. 77 86 608 |
| | L/B 900 x 800 x 25 mm | sanibel-Nr. 77 86 609 |
| | L/B 900 x 900 x 25 mm | sanibel-Nr. 77 86 610 |

Ausführung wie oben

Ablaufloch mittig

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|
| | L/B 1000 x 800 x 25 mm | sanibel-Nr. 77 86 611 |
| | L/B 1000 x 900 x 25 mm | sanibel-Nr. 77 86 612 |
| 2 | L/B 1000 x 1000 x 25 mm | sanibel-Nr. 77 86 613 |

- | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| | L/B 1200 x 800 x 35 mm | sanibel-Nr. 77 86 614 |
| | L/B 1200 x 900 x 35 mm | sanibel-Nr. 77 86 615 |
| | L/B 1200 x 1000 x 35 mm | sanibel-Nr. 77 86 616 |

- | | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| | L/B 1300 x 800 x 35 mm | sanibel-Nr. 77 86 617 |
| | L/B 1300 x 900 x 35 mm | sanibel-Nr. 77 86 618 |

- | | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| | L/B 1400 x 800 x 35 mm | sanibel-Nr. 77 86 619 |
| 3 | L/B 1400 x 900 x 35 mm | sanibel-Nr. 77 86 620 |

- | | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| | L/B 1500 x 800 x 35 mm | sanibel-Nr. 77 86 621 |
| | L/B 1500 x 900 x 35 mm | sanibel-Nr. 77 86 622 |

- | | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| | L/B 1600 x 800 x 35 mm | sanibel-Nr. 77 86 623 |
| 4 | L/B 1600 x 900 x 35 mm | sanibel-Nr. 77 86 624 |



sanibel Minimum-Wannenträger

schnell, einfach und flach installiert

passend für Stahl-Duschwannen, versch. Größen,
17 dB (A) Schallbelastung nach DIN 4109 / VDI 4100
sanibel-Nr. 77 86 791

¹⁾ Für jede sanibel-Bade- und Duschwanne gibt es passgenaue Polystyrol-Wannenträger. Dieser sorgt für eine sichere, schnelle und saubere Montage, dämmt Schall und Wärme.



Edles Design in ausgereifter Technik: die sanibel 4001 STYLE-Duschrinne verfügt über ein völlig neues bautechnisches System: ein Ablauf und ein mehrseitiges Präzisionsgefälle. Sie zeichnet sich aus durch flexible Installationsmöglichkeiten und eine besonders einfache Reinigung. Einfaches Handling auf vollkommen neue Art und Weise, edel im Aussehen und mit

im Produkt vorgefertigtem Gefälle, ideal für Bäder mit großformatigen Fliesen, ganz einfach und superleicht zu reinigen. Die Duschrinnen wurden entwickelt und gefertigt von DALLMER aus Arnberg unter dem Credo: Perfekte Produkte entstehen aus einem Zusammenspiel von hervorragender Funktion, hoher Materialqualität und guter Gestaltung.

sanibel 4001 STYLE

GRENZENLOSE EFFIZIENZ:
DUSCHRINNEN

Duschrinnen

Abläufe



Effiziente Entwässerungslösungen für bodenebene Duschen –
in der Fläche und unmittelbar an der Wand.

**EDLES DESIGN
IN AUSGEREIFTER
TECHNIK**

Erfüllen
die aktuelle
DIN 18534
Abdicht-
norm

1

**GRENZENLOS
ERWEITERBAR**
DURCH REIHUNG
MEHRERER
RINNEN



Ausführung sanibel 4001-Abläufe

- aus Polypropylen, hochschlagfest
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt und Bahnenabdichtungen
- Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Montagefüße mit Justierschrauben zur Höhenverstellung
- integrierte Estrichverankerung
- Geruchs- und Reinigungsverschluss mit Sperrwasserhöhe
- Bauschutzabdeckung

DN	Bauhöhe	Ablaufleistung	Sperrwasserhöhe	sanibel-Nr.
waagrecht				
40	65 mm	0,5 l/s	30 mm	70 82 976
50	90 mm	0,8 l/s	50 mm	70 82 975
senkrecht				
50	30 mm	1,0 l/s	50 mm	70 82 974

Ausführung sanibel 4001 Duschrinnen

- mit integriertem Quergefälle
- aus Edelstahl, matt
- Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- erfüllt Abdichtungsnorm DIN 18534
- Abdeckung
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung



Sicherheitsband

zur Duschrinne für Wandanschluss, selbstklebend mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung, Schalldämmband zur Entkopplung vom Baukörper, 1200 mm lang, 70 mm breit
sanibel-Nr. 70 82 988



Ablauf, Abgang waagrecht

zum Einbau mit sanibel 4001 Duschrinnen, mit Kugelgelenk verstellbar von 0–15 Grad



Ablauf, Abgang senkrecht

zum Einbau mit sanibel 4001-Duschrinnen

JETZT NEU
ABGANG
SENKRECHT
mit höherer
Ablaufleistung

1 Duschrinne

zum Einbau mit sanibel 4001-Ablauf, für den flächenbündigen Einbau in die Duschfläche, geeignet für Bodenbeläge 12–32 mm Stärke (inkl. Kleberbett)

Rinnenlänge	sanibel-Nr.
900 mm	70 82 980
1000 mm	70 82 981
1200 mm	70 82 982

2 Duschrinne für Wandanschluss

zum Einbau mit sanibel 4001-Ablauf, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden zu installieren, geeignet für Bodenbeläge 12–32 mm und Wandbeläge von 12–24 mm Stärke (inkl. Kleberbett)


Rinnenlänge	sanibel-Nr.
900 mm	70 82 985
1000 mm	70 82 986
1200 mm	70 82 987



sanibel-Duschrinne

Als Alternative zur klassischen Duschwanne bietet sanibel auch formschöne Duschrinnen. Diese kombinieren den klassischen Bodenablauf mit einem anspruchsvollen Design. Fast unsichtbar integrieren sie sich in moderne Badarchitektur. Mit unterschiedlichen Abmessungen und Bauformen bieten Duschrinnen neue Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Bad – näheres entdecken Sie in der Broschüre sanibel Duschrinnen.





Dicht, pflegeleicht und praktisch ist gut. Wer aber das Besondere sucht und mehr Wert auf Design, Komfort und Qualität legt, wird von unseren Duschabtrennungen mehr als nur begeistert sein. SPRINZ aus Grünkraut-Gullen in Baden-Württemberg ist der Hersteller unserer sanibel 4001 STYLE-Duschabtrennungen. Und Ihr Garant für ausgezeichnetes Design,

innovative Funktion, hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung. Damit Sie die wahre Freude am Duschen in Schönheit lange genießen können, werfen Sie auch einen Blick auf die Details wie die sauber gearbeiteten Scharniere, den Hebe-Senk-Mechanismus oder die optionale Veredelung der Glasoberflächen. Am besten: Berühren und Begreifen in unseren Ausstellungen.

sanibel 4001 STYLE

DESIGN MIT ANSPRUCH:

DUSCHABTRENNUNGEN

rahmenlos

teilgerahmt



Duschen vom Feinsten:

Duschabtrennungen mit Einscheiben-Echtglas und ebenerdiger Duschwanne.



PFLEGELEICHTE
BESCHICHTUNG
SPRICLEAN,
SPRIMEDICAL

Hochwertige Duschtrennungen aus transparentem Einscheiben-Sicherheits-Echtglas. Erhältlich ohne oder mit hochwertiger Beschichtung Spriclean oder Sprimedical sowie individuell gestaltbarem Siebdruck als Teil- oder Vollflächengestaltung.

Duschtrennungen liefern wir mit hochwertigen, nach außen öffnenden Hebe-Senk-Scharnieren aus verchromtem Messing, Griffen und Befestigungsmaterial. Die Scharniere sind innen flächenbündig und somit sehr reinigungsfreundlich.

Alle sanibel 4001-Duschtrennungen entsprechen den derzeitigen TÜV-Normen. Die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen belegt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.



QUALITÄT IM DETAIL | SANIBEL DUSCHABTRENNUNGEN

1 Anpassungsfähigkeit

Ob großes oder kleines Bad, unsere Duschabtrennungen bieten optimalen Raum zum Duschen oder grenzenlose Bewegungsfreiheit. **Alle teilgerahmten sanibel 4001-Duschabtrennungen lassen sich dank 26 mm Verstellbereich auch in Nischen millimetergenau einbauen.**



WANDWINKEL
rahmenlos



WANDPROFIL
teilgerahmt

2 Technik

Eine aufwendige Scharniertechnik mit hochwertigem Hebe-Senk-Mechanismus stellt sicher, dass sich Türen jeder Breite durch Anheben beim Öffnen immer leicht bewegen und die Dichtungen geschont werden.



BESCHLAG
eckig



BESCHLAG
rund

3 Glas

Das hochwertig verarbeitete Einscheiben-Sicherheits-Echtglas hat eine Stärke von 8 mm. Die optionale SprüClean- oder SprüMedical-Oberflächenveredelung von sanibel macht das Echtglas Ihrer Dusche so glatt, dass Wassertropfen viel leichter abperlen. Auch mit individuell gestaltbarem, teil- oder vollflächigem Siebdruck lieferbar.



SPRICLEAN
pflegeleicht dank
Lotus-Effekt



SPRIMEDICAL
antibakterielle
Oberfläche



4 Griffe

Standardmäßig liefern wir die Duschabtrennungen mit dem eckigen Griff (sanibel-Nr. 83 24 904). Alternative Griffe können optional und ohne Mehrpreis bestellt werden. Bitte bei der Bestellung den gewünschten Griff durch Angabe der sanibel-Nr. definieren.



STANDARDGRIFF
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 904



RUNDER GRIFF
einseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 900



RUNDER GRIFF
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 901



ECKIGER GRIFF
einseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 902



ECKIGER GRIFF
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 903



RUNDER T-GRIFF
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 905




ECKIGER T-GRIFF
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 906



Zu modellabhängigem Zubehör, wie z. B. Haltestangen, Veredelungen der Oberfläche sowie Kosten für Montage, Logistik und vielem mehr, berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler. Fragen Sie uns!

1






1 Eckdusche-Flügel Tür S4RE10

rahmenlos, für Ecke, mit 2 Flügel Türen und 2 festen Segmenten, Türbeschlag an den festen Segmenten, nur nach außen zu öffnen, Beschlag eckig, Größe 1200 x 1200 mm, Höhe bis 2200 mm
sanibel-Nr. 83 24 001
inklusive Griff, rund, zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 901

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Eckdusche-Flügel Tür S4RR10

mit Beschlag rund
sanibel-Nr. 83 24 051



2 Flügel Tür S4RE20

rahmenlos, für Nische, Anschlag links, nur nach außen zu öffnen, Beschlag eckig, Breite 1000 mm, Höhe bis 2200 mm
sanibel-Nr. 83 24 021
inklusive Standard-Griff, eckig, zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 904

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Flügel Tür S4RR20

mit Beschlag rund
sanibel-Nr. 83 24 071



Für alle sanibel 4001-Duschabtrennungen gilt:

- Einscheiben-Sicherheits-Echtglas, transparent, ohne Beschichtung, mit einer Stärke von 8 mm
- optional mit SpriClean, SpriMedical oder Siebdruck
- Scharniere mit Hebe-Senk-Mechanismus, Messing verchromt, innen flächenbündig, reinigungsfreundlich
- wahlweise Beschläge rund oder eckig
- Griffe sind im Preis enthalten – Standard mit eckigem Griff (kostenlose Alternative bei Bestellung mit sanibel-Nr. angeben)
- Türen öffnen nach außen
- Türgriffhöhe ist immer halbe Kabinenhöhe
- Türen und Seitenteile fluchtend
- reinigungsfreundlich durch glatte Oberflächen
- hohe Stabilität


ergänzend für teilgerahmte Duschabtrennungen

- Verwendung nur an Wänden ohne hervorstehende Bordüren
- Verstellbereich 26 mm
- Verschluss mit Magnetleiste
- Wandprofil Standard, optional Unterputzprofil möglich

ergänzend für rahmenlose Duschabtrennungen


- Alle Modelle sind Sonderanfertigungen und als Aufmaßprodukt lieferbar
- **Modellabhängige Einschränkungen entnehmen Sie bitte dem technischen Kapitel Quickfinder ab Seite 88**

1



1 Flügeltür mit Trennwand S4TE11L

teilgerahmt, für Ecke, mit 1 Flügeltür mit festem Segment und Trennwand, Türbeschlag an dem festen Segment, nur nach außen zu öffnen, Beschlag eckig, Größe 1000 x 1000 mm, Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 24 140
inklusive Griff, eckig, zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 904




Flügeltür S4RR13

rahmenlos, für Ecke, Tür mit Anschlag links,
mit Trennwand rechts, nur nach außen zu öffnen,
Beschlag rund, Größe 1000 x 1000 mm,
Höhe bis 2200 mm
sanibel-Nr. 83 24 069
inklusive Griff, rund, zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 901

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Flügeltür S4RE13

mit Beschlag eckig
sanibel-Nr. 83 24 019



Viertelkreis-Duschwand S4RR25

rahmenlos, für Ecke, mit 2 Flügeltüren und 2 festen
Segmenten, Türbeschlag an den festen Segmenten,
nur nach außen zu öffnen, Beschlag rund,
Größe 1000 x 1000 mm, Radius 500 mm,
Höhe 2000 mm, Sonderhöhen auf Anfrage
sanibel-Nr. 83 24 080
inklusive Standard-Griff, eckig, zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 904

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Viertelkreis-Duschwand S4RE25


mit Beschlag eckig
sanibel-Nr. 83 24 030



**Bei Fragen zu Veredelungen oder Zubehör
berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler:**

- SpriClean- / SpriMedical-Beschichtung, Siebdruck
- Sonderglas, Weißglas, Mastercare, SR200
- Ausschnitte anfertigen oder Kanten bearbeiten
- Haltestange rund oder eckig (div. Ausführungen)
- Transport und Montage






Flügeltür S4RE22

rahmenlos, für Nische, zweiteilig, Türbeschlag an der Wand, nur nach außen zu öffnen, Beschlag eckig, Breite 1200 mm (erhältlich in Breiten bis 1400 mm), Höhe bis 2200 mm
 sanibel-Nr. 83 24 024
 inklusive Standard-Griff, eckig, zweiseitig, verchromt
 sanibel-Nr. 83 24 904

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Flügeltür S4RR22

mit Beschlag rund
 sanibel-Nr. 83 24 074



Viertelkreis-Duschwand S4TR17

teilgerahmt, Anschlag rechts, für Ecke, mit 1 Flügel- und 2 festen Segmenten, Türbeschlag am festen Segment, nur nach außen zu öffnen, Beschlag rund, Größe 1000 x 1000 mm, Radius 550 mm, Höhe 2000 mm, Sonderhöhen auf Anfrage
 sanibel-Nr. 83 24 350
 inklusive T-Griff, rund, zweiseitig, verchromt
 sanibel-Nr. 83 24 905

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Viertelkreis-Duschwand S4TE17

mit Beschlag eckig
 sanibel-Nr. 83 24 200



Alle Produktvarianten und -ausführungen unserer rahmenlosen und teilgerahmten Duschtrennungen aus dem sanibel 4001-Sortiment ab Seite 88.




1



1 Trennwand S4TR31

teilgerahmt, Beschlag rund,
mit Haltestange, Breite 1600 mm,
Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 24 301



Mit ihrer vielfältigen Formensprache von geradlinig-puristisch bis organisch-gerundet fügen sich die Heizkörper für das Bad harmonisch in das Umfeld ein oder setzen bewusst Kontraste. Alle Design- und Badheizkörper sind in unzähligen Farbvarianten erhältlich. Unser Lieferant KERMI aus dem niederbayerischen Plattling hat für nahezu jeden

Wärmebedarf und jeden Geschmack das passende Modell zu bieten. Mit hochwertigen Produkten, schrittmachender Fertigungstechnik, motivierten Mitarbeitern und einer klaren Zielsetzung: innovative Lösungen, trendsetzendes Design, höchste Qualität, Funktionalität, Komfort und Zuverlässigkeit in bestmöglicher Einklang zu bringen.

HOCHWERTIGE WÄRME:
BADHEIZKÖRPER

Badheizkörper

Farbkarte



Wärme mit Stil:
der Badheizkörper mit optionalem Handtuchbügel.

1

WÄRMENDE DETAILS – HOCHWERTIG VERARBEITET



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
FINDEN SIE RUND UM DIE
UHR IM INTERNET AUF:
**WWW.SANIBEL.DE/
PROFIBEREICH**



1 Badheizkörper P

Designbadheizkörper mit planer Frontplatte und gewinkelttem seitlichen Abschluss, seitlich umgreifende Frontplatte, vielfältige Anschlussmöglichkeiten, sehr hohe Wärmeleistung,

Anschlüsse:

2 x DN 15 (½") IG mittig unten, Nabenabstand 50 mm, Vorlauf links,

2 x DN 15 (½") IG unten seitlich, Vorlauf links,

2 x DN 15 (½") IG oben seitlich, Vorlauf links,

Betriebsdruck max. 10 bar, Prüfdruck: 13 bar,

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C,

geprüft nach DIN EN 442, kein Elektro-Zusatzbetrieb möglich,

Farbe weiß ¹⁾ (Standardausführung)

Bauhöhe in mm	Baulänge in mm	Wärme- leistung ²⁾	weiß ¹⁾ sanibel-Nr.
1900 (1925)	600 (570)	1525	62 45 755

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Bauhöhe in mm	Baulänge in mm	Wärme- leistung ²⁾	weiß ¹⁾ sanibel-Nr.
1500 (1525)	500 (470)	1056	62 45 750
1500 (1525)	600 (570)	1291	62 45 751
1700 (1725)	500 (470)	1149	62 45 752
1700 (1725)	600 (570)	1406	62 45 753
1900 (1925)	500 (470)	1247	62 45 754

¹⁾ Sonderfarbe laut Farbkarte auf Anfrage.

²⁾ Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442 (75/65–20°).



Für alle sanibel 4001-Badheizkörper gilt:

- Wärmeleistung nach EN 442 (75/65–20°)
- mit CE-Kennzeichnung
- Standardfarbe weiß – Zweischichtlackierung nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016 weiß oder auf Wunsch in Sonderfarbe. Bitte bei Bestellung eines Badheizkörpers in Sonderfarbe die Bauhöhe, Baulänge und Farbe laut Farbkarte angeben. (Farbkarte siehe Folgeseite)
- Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen im Farbton des Heizkörpers (modellabhängig)
- Betriebstemperatur max. 110 °C
- je Modell sind drei Bauhöhen und zwei Baulängen verfügbar
- Befestigung gemäß VDI-Richtlinie 6036
- Blindstopfen, Entlüftungsstopfen, Montage- und Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten



Badheizkörper T

mit waagerechten, rechteckigen Querrohren 77 x 10 mm, mit 3 mm Spalt und senkrechten Sammelrohren in Fünfeck-Profil, ohne sichtbare Schweißnähte, Querrohre über die gesamte Bauhöhe,

Anschlüsse:

2 x DN 15 (1/2") IG mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm,

Vorlauf links oder rechts möglich,

2 x DN 15 (1/2") IG nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig,

Vorlauf links oder rechts möglich,

Entlüftung DN 8 (1/4") IG nach hinten, links oben,

Betriebsdruck max. 4 bar, Prüfdruck: 5,2 bar, Betriebsbedingungen:

Heißwasser bis 110 °C, Elektro-Zusatzbetrieb möglich

(max. Vorlauftemperatur 80 °C), Farbe weiß ¹⁾ (Standardausführung)

Bauhöhe in mm	Baulänge in mm	Wärme- leistung ²⁾	weiß ¹⁾ sanibel-Nr.
1800 (1757)	600	1086	62 45 761

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Bauhöhe in mm	Baulänge in mm	Wärme- leistung ²⁾	weiß ¹⁾ sanibel-Nr.
1200 (1197)	500	652	62 45 756
1200 (1197)	600	770	62 45 757
1500 (1437)	500	772	62 45 758
1500 (1437)	600	910	62 45 759
1800 (1757)	500	921	62 45 760



Badheizkörper TB

mit waagerechten, rechteckigen Querrohren 77 x 10 mm, mit 3 mm Spalt und senkrechten Sammelrohren in Fünfeck-Profil, ohne sichtbare Schweißnähte, mit einer Handtuchlücke zwischen den Querrohren und Handtuchbügel oben, Anschlüsse:

2 x DN 15 (1/2") IG mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm,

Vorlauf links oder rechts möglich,

2 x DN 15 (1/2") IG nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig,

Vorlauf links oder rechts möglich,

Entlüftung DN 8 (1/4") IG nach hinten, links oben,

Betriebsdruck max. 4 bar, Prüfdruck: 5,2 bar, Betriebsbedingungen:

Heißwasser bis 110 °C, Elektro-Zusatzbetrieb möglich

(max. Vorlauftemperatur 80 °C), Farbe weiß ¹⁾ (Standardausführung)

Bauhöhe in mm	Baulänge in mm	Wärme- leistung ²⁾	weiß ¹⁾ sanibel-Nr.
1800 (1757)	600	1047	62 45 767

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Bauhöhe in mm	Baulänge in mm	Wärme- leistung ²⁾	weiß ¹⁾ sanibel-Nr.
1200 (1197)	500	614	62 45 762
1200 (1197)	600	723	62 45 763
1500 (1437)	500	737	62 45 764
1500 (1437)	600	868	62 45 765
1800 (1757)	500	889	62 45 766



Modellabhängiges Zubehör erhalten Sie auf Anfrage.

1

ATTRAKTIV IN ZEHN FARBEN

SERIENFARBE

weiß, RAL 9016

SANITÄR-FARBEN

pergamon

manhattan

SOFT-FARBEN

weiß, RAL 9016 Soft

pergamon Soft

manhattan Soft

METALLIC-FARBEN

graphit Metallic

glanzsilber Metallic

circonsilber Metallic

mattbronze Metallic ³⁾

1 Badheizkörper TB

mit Handtuchlücke und Handtuchbügel,
Elektro-Zusatzbetrieb möglich,
Wärmeleistung modellabhängig bis
zu 1047 Watt ²⁾, pergamon

¹⁾ Sonderfarbe laut Farbkarte auf Anfrage.

²⁾ Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442 (75/65–20°).

³⁾ raue Oberfläche

Neben sanibel 4001 STYLE bieten wir noch vier weitere Serien, mit denen jeder Wunsch nach Individualität, nach Mehr, aber auch nach Weniger erfüllt werden kann.



1001 PURE

Schlicht, ohne Schnörkel und echte sanibel-Qualität zu einem außergewöhnlich günstigen Preis – bei sanibel 1001 PURE stehen Langlebigkeit und Funktionalität im Vordergrund. Ideal für die Einliegerwohnung, das Wochenendhaus oder Mietobjekte. sanibel 1001 PURE wird darüber hinaus bevorzugt von Architekten und Bauträgern für große Qualitätsprojekte eingesetzt.



3001 FAMILY

Ob drei, vier, fünf oder mehr Personen, das Familienbad ist viel mehr als nur ein Ort der täglichen Reinigung, Erfrischung oder Körperpflege. sanibel 3001 FAMILY bietet mit seiner Vielfältigkeit, Flexibilität und Qualität genau das richtige Badprogramm – nicht nur für Familien. Aber selbstverständlich zu einem familienfreundlichen, sehr attraktiven Preis.



5001 ENJOY

Hier hat Stress gar keine Chance. Es geht mit mehr Spaß ins Spa – die Serie sanibel 5001 ENJOY schafft Räume für Erfrischung, gute Laune und überzeugt in ihren zahlreichen Variationsmöglichkeiten durch eine schlichte, aber markante Design-Note, die sich in vielen Details vom Gewohnten abhebt.



FOR ALL SEASONS

Gibt es etwas Schöneres, als den Tag in einem Komfortbad zu beginnen? Wir gestalten mit Ihnen Ihr persönliches Bad der Generationen. In unserem Programm sanibel FOR ALL SEASONS zeigen wir Ihnen, was in Ihrem neuen Bad heute und in Zukunft zu beachten ist. Bei allen Fragen zur Planung und Realisation Ihres individuellen Komfortbads beraten wir Sie gerne im persönlichen Gespräch.

SANIBEL – DIE MARKE FÜR IHR BAD

GARANTIERT SCHÖNER BADEN – SEIT 1982

INDIVIDUELLE TRAUMBÄDER

Mit unseren erstklassigen Produkten entstehen Lebensräume zum Genießen, Erholen und Entspannen. Dabei liegt uns die individuelle Gestaltungsmöglichkeit Ihrer Träume am Herzen. Besonderen Wert legen wir auf die professionelle Umsetzung Ihres SANIBEL-TRAUMBADS.

Zufriedenheit durch Kompetenz: Ob Badezimmer oder Gäste-WC, sanibel hat die passenden Produkte und Lösungen – ebenso wie für Ihr Seniorenbad mit barrierefreien Anwendungen für alle Generationen. Der Fokus liegt immer auf Ihrer Zufriedenheit.

Unsere LANGJÄHRIGE PARTNERSCHAFT zu Fachberatern und dem Fachhandwerk sichert durch kompetente Beratung und Umsetzung lange Freude an Ihrem SANIBEL-TRAUMBAD.

HOCHWERTIGES SORTIMENT

Die sanibel-Serien von 1001 PURE bis zu 5001 ENJOY bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Stilrichtungen, Designs und Funktionalitäten. Alle Serien sind PERFEKT AUF EINANDER ABGESTIMMT, unaufdringlich sowie zeitlos im Design und können gleichermaßen untereinander kombiniert werden.

Modernste Technik wie z.B. Dusch-WCs, Spiegel mit LED oder Armaturen mit fantastischer Haptik machen die sanibel-Serien zu einem besonderen Erlebnis. Unter Einbindung ausgewählter Materialien richten wir uns nach Ihren Wünschen und den Anforderungen, die durch den täglichen Gebrauch an Produkt und Material gestellt werden.

SANIBEL – QUALITÄTSVERSPRECHEN

Die Verwendung hochwertiger Materialien und die LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG – seit 1982 – garantieren Ihnen langfristige Zufriedenheit und Freude.

Mit unserer „5 JAHRE SANIBEL GARANTIE“ geben wir ein Qualitätsversprechen und unterstreichen nochmals unser Vertrauen in die Wertigkeit jedes einzelnen sanibel Produkts.

Erleben Sie die sanibel-Produktwelten in einer unserer ÜBER 250 BADAUSSTELLUNGEN. Unsere kompetenten Fachberater begleiten Sie auf dem Weg zu Ihrem SANIBEL-TRAUMBAD.

Entdecken Sie sanibel bei Ihrem Fachhändler vor Ort: [SANIBEL.DE/AUSSTELLUNGEN](https://www.sanibel.de/ausstellungen)



- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Ersatzteilversorgung
- langjährige Erfahrung seit 1982
- Exklusive Marke mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hochwertig hergestellte Markenartikel
- Kompetente Beratung in über 250 Ausstellungen
- Aufeinander abgestimmte und kombinierbare Produkte
- Budget- und Stilorientierte Einzelserien
- Informativ und ansprechend gestaltete Broschüren

A black and white photograph of architectural blueprints. Several rolls of paper are scattered across the surface, some partially unrolled. In the foreground, a metal compass is positioned diagonally over a blueprint. The blueprints feature various technical drawings, including floor plans with dimensions and cross-sections of building components. The text 'AUF DEN MILLIMETER GENAU – FÜR IHRE PLANUNG' is overlaid in a teal box in the upper left quadrant.

AUF DEN MILLIMETER
GENAU – FÜR
IHRE PLANUNG

QUALITÄT IM DETAIL | SANIBEL BADMÖBEL

Wir von sanibel verwenden ausschließlich hochwertige Materialien, die ganz speziell auf den Einsatz im Bad abgestimmt sind. Die speziellen Sicherheitsvorschriften für das Bad werden streng kontrolliert, so kommen bei uns nur VDE-geprüfte Elektroteile zum Einsatz.

Für Sicherheit und Langlebigkeit stehen 5 mm starke Kristallglasböden mit rundum geschliffenen Kanten. Robust und exakt: Scharniere mit integrierter Dämpfung. Eine neue Dimension des Bedienkomforts im Bad – Schubkästen mit Vollauszug, integriertem Selbsteinzug und Dämpfung!

Alle sanibel 4001-Badmöbel entsprechen den derzeitigen TÜV-Normen. Die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen belegt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.



Spiegelschrank

Verfügbar in drei Varianten mit integrierter LED-Beleuchtung (Energieeffizienzklasse A+) und vielen technischen Raffinessen wie Steckdose, Doppelspiegeltüren, Magnetleiste, u. v. a. m. ein echter Hingucker.

Waschtischunterbau

Perfekt auf die Waschtische abgestimmt – in neun Breiten und zwei Ausführungen bietet der Unterbau ausreichend Stauraum bei stilvoller Optik. Jetzt auch als platzsparende Gästelösung mit nur 335 mm Breite.

Schrank

Sie benötigen noch weiteren Stauraum mit Stil? Die beiden Hoch- und Mittelschränke in verschiedenen Ausführungen sind die perfekte Ergänzung.

WASCHPLATZ	400 mm	500 mm	500 mm	600 mm		
Spiegelschrank Ausstattung 2 vertikale LED-Leuchten, je 7,5 Watt, coolwhite (4000 K – Energieeffizienzklasse A+), Doppelspiegeltüren, Ganzmetall-Scharniere mit integrierter Dämpfung, 1 Lichtschalter, 1 Steckdose, 1 Magnetleiste, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Kunststoffablage, Klebgriffe verchromt (lose beigelegt), direktbeschichteter Korpus	×	×	×	 1 Tür / 2 Glasböden 600 x 700 x 156 SD430__*		
Keramik B / T in mm sanibel-Nr. normale Glasur sanibel-Nr. Oberfläche CLEAN	Handwaschbecken 385 x 250 73 08 798 73 08 799	Handwaschbecken 500 x 420 73 08 802 73 08 803	Handwaschbecken 505 x 280 73 08 800 73 08 801	Waschtisch 600 x 465 73 08 804 73 08 805		
Waschtischunterbau Ausstattung B / H / T in mm sanibel-Nr.	 1 Tür, Anschlag rechts 335 x 516 x 231 SB444__*	 1 Auszug 400 x 516 x 361 SB430__*	 1 Tür, Anschlag rechts 450 x 516 x 261 SB445__*	 1 Auszug 490 x 516 x 411 SB431__*		
Ausstattung B / H / T in mm sanibel-Nr.	×	×	×	 1 Schublade, 1 Auszug 490 x 516 x 411 SB432__*		
BADEZIMMERSCHRANK	Hochschrank	Mittelschrank	Griffe	Handtuchhalter		
Ausstattung B / H / T in mm T inkl. Abdeckplatte in mm sanibel-Nr.	 2 Türen, 1 Fachboden, 4 Glasböden, 1 Schublade 400 x 1743 x 341 345 SB102__L/R*	 1 Tür, 1 Fachboden, 4 Glasböden 400 x 1743 x 341 345 SB104__L/R*	 1 Tür, 2 Schubladen, 1 Abdeckplatte, 2 Glasböden 400 x 940 x 341 345 SB108__L/R*	 1 Tür, 1 Abdeckplatte, 2 Glasböden 400 x 940 x 341 345 SB110__L/R*	 aus Chrom Länge 204 / 492 mm Bohrmaß 192 / 480 mm 0145 / 0146 ¹⁾	 verchromt Breite 100 mm Ausladung 400 mm HH61225



* Bitte bei Bestellung die Farbnummer ergänzen.

¹⁾ Griff 0146 passend für SB435-443



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN
SIE RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:
WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH

650 mm	700 mm	800 mm	1000 mm	1100 mm
--------	--------	--------	---------	---------



2 Türen / 2 Glasböden
800 x 700 x 156
SD432__*

2 Türen / 4 Glasböden
1000 x 700 x 156
SD434__*

Waschtisch
650 x 475
73 08 806
73 08 807

Waschtisch
700 x 505
73 08 808
73 08 809

Waschtisch
800 x 460
73 08 810
73 08 811

Waschtisch
1000 x 460
73 08 812
73 08 813

Doppelwaschtisch
1200 x 460
73 08 818
73 08 819



1 Auszug
540 x 516 x 411
SB433__*



1 Auszug
600 x 516 x 431
SB435__*



1 Auszug
700 x 516 x 421
SB440__*



1 Auszug
900 x 516 x 421
SB442__*



1 Auszug
1110 x 516 x 421,5
SB446__*



1 Schublade, 1 Auszug
540 x 516 x 411
SB434__*



1 Schublade, 1 Auszug
600 x 516 x 431
SB436__*



1 Schublade, 1 Auszug
700 x 516 x 421
SB441__*



1 Schublade, 1 Auszug
900 x 516 x 421
SB443__*



1 Schublade, 1 Auszug
1110 x 516 x 421,5
SB447__*

DEKORE

Front: Thermoform-Fronten mit Dekor-Folie, 4-seitig verformt, Holzmaserung vertikal
Korpus: mit Direktbeschichtung, Holzmaserung vertikal (Abdeckplatte horizontal)

**FREI
WÄHLBAR
12 DEKORE**

01
Weiß-Matt

bei Spiegelschränken ist
der Korpus **43** Weiß-Soft

78
Weiß-Hochglanz

79
Anthrazit-Hochglanz

72
Steingrau

42
Terra-Matt

55
Linde-Hell

14
Pinie-Grau

35
Pinie-Schwarz

17
Ulme-Impresso

37
Eiche-Nebraska

49
Eiche-Santana


59
Eiche-Kansas

DUSCHABTRENNUNGEN RAHMENLOS

(SKIZZEN SIND BEISPIELHAFT – MODELLABHÄNGIG SIND SONDERANFERTIGUNGEN BZW. AUFMASSPRODUKTE ALS AUSFÜHRUNG RECHTS ODER LINKS MÖGLICH)




Flügeltür für Nische
S4R20
S. 90



Flügeltür für Nische
S4R21
S. 90




Flügeltür für Nische
S4R23
S. 90




Flügeltür für Nische
S4R22
S. 90




Flügeltür mit Trennwand
S4R13
S. 90



Flügeltür mit Trennwand
S4R11
S. 90




Flügeltür mit Trennwand
S4R18
S. 90




Trennwand
S4R30
S. 90




Flügeltür mit kurzer
Trennwand S4R14
S. 90




Flügeltür mit kurzer
Trennwand S4R12
S. 91




Flügeltür mit kurzer
Trennwand S4R19
S. 91




Flügeltür auf Badewanne
S4R31
S. 91




Eckdusche-Flügeltür
S4R10
S. 91




Viertelkreis-Duschwand
S4R1_*
S. 91



Viertelkreis-Duschwand
S4R2_*
S. 91



Fünfeck-Duschwand
S4R51
S. 91












Fünfeck-Duschwand
S4R52
S. 91



Reinigungs-
freundlich
Lebensdauer
Schmutz-
abweisend
www.tuv.com
ID: 0000038778



DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT

				
Flügel für Nische S4T21L S. 92	Flügel für Nische S4T21R S. 92	Flügel mit Trennwand S4T11L S. 92	Flügel mit Trennwand S4T11R S. 93	Flügel mit kurzer Trennwand S4T12L S. 93
				
Flügel mit kurzer Trennwand S4T12R S. 94	Trennwand S4T31 S. 94	Eckdusche-Flügel S4T10 S. 94	Viertelkreis-Duschwand S4T1_L* S. 95	Viertelkreis-Duschwand S4T1_R* S. 95
				
Viertelkreis-Duschwand S4T2_* S. 95	Fünfeck-Duschwand S4T4_L* S. 96	Fünfeck-Duschwand S4T4_R* S. 96	Fünfeck-Duschwand S4T5_* S. 96	

Produktmerkmale sanibel 4001-Duschabtrennungen

Modellabhängige Einschränkungen und Ausnahmen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Einzelseiten

- Einscheiben-Sicherheits-Echtglas, transparent, ohne Beschichtung, optional mit SprüClean, SprüMedical oder Siebdruck
- Hebe-Senk-Mechanismus im Scharnier
- Scharniere Messing verchromt
- wahlweise Beschläge rund oder eckig
- Griffe im Preis enthalten (bei Bestellung angeben)
- Türen öffnen nur nach außen
- Türgriffhöhe ist immer halbe Kabinenhöhe
- senkrechte und waagerechte Schrägschnitte (+/- 2 mm bis +/- 25 mm) im Preis enthalten
- Schrägkanten außen bzw. innen werden extra berechnet
- Türen und Seitenteile fluchtend
- reinigungsfreundlich durch glatte Oberflächen
- hohe Stabilität

ergänzend für teilgerahmte Duschabtrennungen

- nur an Wänden ohne hervorstehende Bordüren
- **Verstellbereich 26 mm**
- bei Lotabweichungen an der Wand darf das Wanneneinbaumaß nicht unter- oder überschritten werden
- Lotabweichung der Duschwanne max. 3 mm
- Verschluss mit Magnetleiste
- Wandprofil Standard, optional Unterputzprofil möglich, bei Bestellung angeben
- bei bodenebenem gefliestem Einbau ist das tatsächliche Maß **Glas Außenkante** zu ermitteln – Einbausituation prüfen

ergänzend für rahmenlose Duschabtrennungen

- modellabhängig sind Sonderanfertigungen bzw. Aufmaßprodukte als Ausführung links oder rechts möglich

Glasstärken

- 8 mm

Technische Details

- bei Modellen mit Türbefestigung an der Wand sind mindestens 30 mm Mauerwerk ab der Außenkante Wanne nach außen erforderlich

Sonderanfertigung

- Breitenangaben beziehen sich auf die Schenkellänge der eingebauten Bade- oder Duschwannen

FÜR IHRE PLANUNG | DUSCHABTRENNUNGEN RAHMENLOS

DUSCHABTRENNUNGEN RAHMENLOS

(ALLE MODELLE SIND SONDERANFERTIGUNGEN BZW. AUFMASSPRODUKTE)

Größe bis
in mm

Beschlag eckig


Modell

sanibel-Nr.

Beschlag rund

Modell

sanibel-Nr.



Flügeltür S4R20

für Nische, nur nach außen zu öffnen,
Anschlag links oder rechts,
Höhe bis 2200 mm


1000

S4RE20.10

83 24 021

S4RR20.10

83 24 071



Flügeltür S4R21 ²⁾

für Nische, mit festem Segment, Türbeschlag
am festen Segment, max. Türbreite 700 mm,
nur nach außen zu öffnen, Anschlag links
oder rechts, Höhe bis 2200 mm

1000

S4RE21.10

83 24 006

S4RR21.10

83 24 056

1200

S4RE21.12

83 24 007

S4RR21.12

83 24 057


1400

S4RE21.14

83 24 008

S4RR21.14

83 24 058



Flügeltür S4R23

für Nische, mit festem Segment, Türbeschlag
an der Wand, max. Türbreite 1000 mm,
nur nach außen zu öffnen, Anschlag links
oder rechts, Höhe bis 2200 mm

1200

S4RE23.12

83 24 022

S4RR23.12

83 24 072


1400

S4RE23.14

83 24 023

S4RR23.14

83 24 073



Flügeltür S4R22

für Nische, zweiteilig, Türbeschlag an der Wand,
max. Türbreite 1000 mm, nur nach außen
zu öffnen, Höhe bis 2200 mm

1200

S4RE22.12

83 24 024

S4RR22.12

83 24 074


1400

S4RE22.14

83 24 025

S4RR22.14

83 24 075



Flügeltür S4R13 ¹⁾

für Ecke, mit Trennwand, max. Türbreite
1000 mm, nur nach außen zu öffnen,
Anschlag links oder rechts, Höhe bis 2200 mm


1000 x 1000

S4RE13.10

83 24 019

S4RR13.10

83 24 069



Flügeltür S4R11 ¹⁾

für Ecke, mit festem Segment und Trennwand,
Türbeschlag am festen Segment, max. Türbreite
700 mm, nur nach außen zu öffnen, Anschlag
links oder rechts, Höhe bis 2200 mm

1000 x 1000

S4RE11.10

83 24 002

S4RR11.10

83 24 052


1200 x 1200

S4RE11.12

83 24 003

S4RR11.12

83 24 053



Flügeltür S4R18

für Ecke, mit festem Segment und Trennwand,
Türbeschlag an der Wand, max. Türbreite
1000 mm, nur nach außen zu öffnen, Anschlag
links oder rechts, Höhe bis 2200 mm

1000 x 1000

S4RE18.10

83 24 015

S4RR18.10

83 24 065


1200 x 1200

S4RE18.12

83 24 016

S4RR18.12

83 24 066



Trennwand S4R30

für Bade- und Duschwannen, wird mit
Haltestange Glas/Wand geliefert,
Höhe bis 2200 mm

1000

S4RE30.10

83 24 011

S4RR30.10

83 24 061

1200

S4RE30.12

83 24 012

S4RR30.12

83 24 062

1400

S4RE30.14

83 24 013

S4RR30.14

83 24 063

1600

S4RE30.16

83 24 014

S4RR30.16

83 24 064



Flügeltür S4R14 ^{1) 4)}

für Ecke, mit verkürzter Trennwand,
nur nach außen zu öffnen,
Anschlag links oder rechts,
Höhe bis 2200 mm

1000 x 1000








S4RE14.10

83 24 020

S4RR14.10

83 24 070

FÜR IHRE PLANUNG | DUSCHABTRENNUNGEN RAHMENLOS

DUSCHABTRENNUNGEN RAHMENLOS (ALLE MODELLE SIND SONDERANFERTIGUNGEN BZW. AUFMASSPRODUKTE)		Größe bis in mm	Beschlag eckig		Beschlag rund	
			Modell	sanibel-Nr.	Modell	sanibel-Nr.
	Flügel Tür S4R12 ^{1) 4)} für Ecke, mit festem Segment und verkürzter Trennwand, Türbeschlag am festen Segment, max. Türbreite 700 mm, nur nach außen zu öffnen, Anschlag links oder rechts, Höhe bis 2200 mm	1000 x 1000	S4RE12.10	83 24 004	S4RR12.10	83 24 054
		1200 x 1200	S4RE12.12	83 24 005	S4RR12.12	83 24 055
	Flügel Tür S4R19 für Ecke, mit festem Segment und verkürzter Trennwand, Türbeschlag an der Wand, Festteil mit Eckausschnitt auf Badewanne, max. Türbreite 1000 mm, nur nach außen zu öffnen, Anschlag links oder rechts, Höhe bis 2200 mm	1000 x 1000	S4RE19.10	83 24 017	S4RR19.10	83 24 067
		1200 x 1200	S4RE19.12	83 24 018	S4RR19.12	83 24 068
	Flügel Tür S4R31 auf Badewanne, Türbeschlag an der Wand, 180° klappbar innen und außen, Anschlag links oder rechts, Höhe bis 1500 mm	800	S4RE31.5	83 24 026	S4RR31.5	83 24 076
	Eckdusche-Flügel Tür S4R10 für Ecke, 2 Flügel Türen mit festem Segment, Türbeschlag am festen Segment, max. Türbreite 700 mm, nur nach außen zu öffnen, Höhe bis 2200 mm	1000 x 1000	S4RE10.10	83 24 000	S4RR10.10	83 24 050
		1200 x 1200	S4RE10.12	83 24 001	S4RR10.12	83 24 051
	Viertelkreis-Duschwand S4R15 / S4R16 / S4R17 ^{3) 6) 7)} für Ecke, mit 1 Flügel Tür und 2 festen Segmenten, Türbeschlag am festen Segment, nur nach außen zu öffnen, Größe 1000 x 1000 mm, Anschlag links oder rechts, Höhe 2000 mm, Sonderhöhen auf Anfrage	Radius 500 mm	S4RE15.10	83 24 027	S4RR15.10	83 24 077
		Radius 520 mm	S4RE16.10	83 24 028	S4RR16.10	83 24 078
		Radius 550 mm	S4RE17.10	83 24 029	S4RR17.10	83 24 079
	Viertelkreis-Duschwand S4R25 / S4R26 / S4R27 ^{3) 6) 7)} für Ecke, mit 2 Flügel Türen und 2 festen Segmenten, Türbeschlag am festen Segment, nur nach außen zu öffnen, Größe 1000 x 1000 mm, Höhe 2000 mm, Sonderhöhen auf Anfrage	Radius 500 mm	S4RE25.10	83 24 030	S4RR25.10	83 24 080
		Radius 520 mm	S4RE26.10	83 24 031	S4RR26.10	83 24 081
		Radius 550 mm	S4RE27.10	83 24 032	S4RR27.10	83 24 082
	Fünfeck-Duschwand S4R51 ³⁾ für Ecke, mit 1 Flügel Tür und 2 festen Segmenten, Türbeschlag am festen Segment, max. Türbreite 700 mm, nur nach außen zu öffnen, Anschlag links oder rechts, Höhe bis 2200 mm	1000 x 1000	S4RE51.10	83 24 009	S4RR51.10	83 24 059
	Fünfeck-Duschwand S4R52 ¹⁾ für Ecke, mit 2 Flügel Türen und 2 festen Segmenten, Türbeschlag am festen Segment, nur nach außen zu öffnen, Höhe bis 2200 mm	1000 x 1000	S4RE52.10	83 24 010	S4RR52.10	83 24 060

Standardlieferung mit eckigem Griff (sanibel-Nr. 83 24 904). Alternative Griffe können ohne Mehrpreis bestellt werden. Bei Bestellung bitte sanibel-Nr. angeben.

¹⁾ Verwendung einer Haltestange empfohlen (Aufpreis siehe Zubehör).

²⁾ Verwendung einer Gelenkstange wird ab Größe 1200 mm empfohlen (Aufpreis siehe Zubehör).

³⁾ Lieferung inklusive Gelenkstange auf der Anschlagseite.


⁴⁾ Trennwand steht neben der Badewanne auf Z-Winkel – Glaskante wird nach unten mit Magnetträgerprofil verlängert.

⁶⁾ Griff kann nicht oberflächenbündig geliefert werden.

⁷⁾ Aufmaß und Bearbeitung ausschließlich mittels Aufmaßschablone 90-009A (Acryl) möglich (bitte vom Werk anfordern).

FÜR IHRE PLANUNG | DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT

DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT
BEI BODENEHEMEM GFLIESTEM EINBAU IST DAS
TATSÄCHLICHE MASS **GLAS AUSSENKANTE** ZU ERMITTELN –
EINBAUSITUATION PRÜFEN.



Flügel S4T21L


Anschlag links, für Nische, mit festem Segment, Türbeschlag am festen Segment, nur nach außen zu öffnen, Höhe 2000 mm

Beschlag eckig

Modell	Größe in mm	Wannen-einbaumaß in mm	Ein-stiegs-breite in mm	Breite festes Segment in mm	sanibel-Nr.
S4TE21L81	800	775 – 800	580	138	83 24 169
S4TE21L91	900	875 – 900	580	238	83 24 170
S4TE21L101	1000	975 – 1000	680	238	83 24 171
S4TE21L121	1200	1175 – 1200	680	438	83 24 172
S4TE21L141	1400	1375 – 1400	680	638	83 24 173

Beschlag rund

S4TR21L81	800	775 – 800	580	138	83 24 319
S4TR21L91	900	875 – 900	580	238	83 24 320
S4TR21L101	1000	975 – 1000	680	238	83 24 321
S4TR21L121	1200	1175 – 1200	680	438	83 24 322
S4TR21L141	1400	1375 – 1400	680	638	83 24 323



Flügel S4T21R


Anschlag rechts, für Nische, mit festem Segment, Türbeschlag am festen Segment, nur nach außen zu öffnen, Höhe 2000 mm

Beschlag eckig

S4TE21R81	800	775 – 800	580	138	83 24 164
S4TE21R91	900	875 – 900	580	238	83 24 165
S4TE21R101	1000	975 – 1000	680	238	83 24 166
S4TE21R121	1200	1175 – 1200	680	438	83 24 167
S4TE21R141	1400	1375 – 1400	680	638	83 24 168

Beschlag rund

S4TR21R81	800	775 – 800	580	138	83 24 314
S4TR21R91	900	875 – 900	580	238	83 24 315
S4TR21R101	1000	975 – 1000	680	238	83 24 316
S4TR21R121	1200	1175 – 1200	680	438	83 24 317
S4TR21R141	1400	1375 – 1400	680	638	83 24 318



Flügel S4T11L ¹⁾

Tür mit Anschlag links, für Ecke, mit festem Segment und Trennwand rechts, Türbeschlag am festen Segment, nur nach außen zu öffnen, Höhe 2000 mm

Beschlag eckig

S4TE11L8L8R1	800 x 800	775 – 800 / 775 – 800	580	138 / 730	83 24 130
S4TE11L9L7R1	900 x 750	875 – 900 / 725 – 750	580	238 / 680	83 24 131
S4TE11L7L9R1	750 x 900	725 – 750 / 875 – 900	530	138 / 830	83 24 132
S4TE11L9L8R1	900 x 800	875 – 900 / 775 – 800	580	238 / 730	83 24 133
S4TE11L8L9R1	800 x 900	775 – 800 / 875 – 900	580	138 / 830	83 24 134
S4TE11L9L9R1	900 x 900	875 – 900 / 875 – 900	580	238 / 830	83 24 135
S4TE11L10L8R1	1000 x 800	975 – 1000 / 775 – 800	680	238 / 730	83 24 136
S4TE11L8L10R1	800 x 1000	775 – 800 / 975 – 1000	580	138 / 930	83 24 137
S4TE11L10L9R1	1000 x 900	975 – 1000 / 875 – 900	680	238 / 830	83 24 138
S4TE11L9L10R1	900 x 1000	875 – 900 / 975 – 1000	580	238 / 930	83 24 139
S4TE11L10L10R1	1000 x 1000	975 – 1000 / 975 – 1000	680	238 / 930	83 24 140
S4TE11L12L8R1	1200 x 800	1175 – 1200 / 775 – 800	680	438 / 730	83 24 141
S4TE11L8L12R1	800 x 1200	775 – 800 / 1175 – 1200	580	138 / 1130	83 24 142
S4TE11L12L10R1	1200 x 1000	1175 – 1200 / 975 – 1000	680	438 / 930	83 24 143
S4TE11L10L12R1	1000 x 1200	975 – 1000 / 1175 – 1200	680	238 / 1130	83 24 144
S4TE11L12L12R1	1200 x 1200	1175 – 1200 / 1175 – 1200	680	438 / 1130	83 24 145


Beschlag rund

S4TR11L8L8R1	800 x 800	775 – 800 / 775 – 800	580	138 / 730	83 24 280
S4TR11L9L7R1	900 x 750	875 – 900 / 725 – 750	580	238 / 680	83 24 281
S4TR11L7L9R1	750 x 900	725 – 750 / 875 – 900	530	138 / 830	83 24 282
S4TR11L9L8R1	900 x 800	875 – 900 / 775 – 800	580	238 / 730	83 24 283
S4TR11L8L9R1	800 x 900	775 – 800 / 875 – 900	580	138 / 830	83 24 284
S4TR11L9L9R1	900 x 900	875 – 900 / 875 – 900	580	238 / 830	83 24 285
S4TR11L10L8R1	1000 x 800	975 – 1000 / 775 – 800	680	238 / 730	83 24 286
S4TR11L8L10R1	800 x 1000	775 – 800 / 975 – 1000	580	138 / 930	83 24 287
S4TR11L10L9R1	1000 x 900	975 – 1000 / 875 – 900	680	238 / 830	83 24 288
S4TR11L9L10R1	900 x 1000	875 – 900 / 975 – 1000	580	238 / 930	83 24 289
S4TR11L10L10R1	1000 x 1000	975 – 1000 / 975 – 1000	680	238 / 930	83 24 290
S4TR11L12L8R1	1200 x 800	1175 – 1200 / 775 – 800	680	438 / 730	83 24 291
S4TR11L8L12R1	800 x 1200	775 – 800 / 1175 – 1200	580	138 / 1130	83 24 292
S4TR11L12L10R1	1200 x 1000	1175 – 1200 / 975 – 1000	680	438 / 930	83 24 293
S4TR11L10L12R1	1000 x 1200	975 – 1000 / 1175 – 1200	680	238 / 1130	83 24 294
S4TR11L12L12R1	1200 x 1200	1175 – 1200 / 1175 – 1200	680	438 / 1130	83 24 295

FÜR IHRE PLANUNG | DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT

DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT

BEI BODENEBENEM GEFLIESTEM EINBAU IST DAS
TATSÄCHLICHE MASS **GLAS AUSSENKANTE** ZU ERMITTELN –
EINBAUSITUATION PRÜFEN.



Flügeltür S4T11R¹⁾


Tür mit Anschlag rechts, für Ecke,
mit festem Segment und
Trennwand links, Türbeschlag am
festen Segment, nur nach außen
zu öffnen, Höhe 2000 mm

Beschlag eckig

Modell	Größe in mm	Wannen- einbaumaß in mm	Ein- stiegs- breite in mm	Breite festes Segment in mm	sanibel-Nr.
S4TE11R8L8R1	800 x 800	775 – 800 / 775 – 800	580	730 / 138	83 24 114
S4TE11R9L7R1	900 x 750	875 – 900 / 725 – 750	530	830 / 138	83 24 115
S4TE11R7L9R1	750 x 900	725 – 750 / 875 – 900	580	680 / 238	83 24 116
S4TE11R9L8R1	900 x 800	875 – 900 / 775 – 800	580	830 / 138	83 24 117
S4TE11R8L9R1	800 x 900	775 – 800 / 875 – 900	580	730 / 238	83 24 118
S4TE11R9L9R1	900 x 900	875 – 900 / 875 – 900	580	830 / 238	83 24 119
S4TE11R10L8R1	1000 x 800	975 – 1000 / 775 – 800	580	930 / 138	83 24 120
S4TE11R8L10R1	800 x 1000	775 – 800 / 975 – 1000	680	730 / 238	83 24 121
S4TE11R10L9R1	1000 x 900	975 – 1000 / 875 – 900	580	930 / 238	83 24 122
S4TE11R9L10R1	900 x 1000	875 – 900 / 975 – 1000	680	830 / 238	83 24 123
S4TE11R10L10R1	1000 x 1000	975 – 1000 / 975 – 1000	680	930 / 238	83 24 124
S4TE11R12L8R1	1200 x 800	1175 – 1200 / 775 – 800	580	1130 / 138	83 24 125
S4TE11R8L12R1	800 x 1200	775 – 800 / 1175 – 1200	680	730 / 438	83 24 126
S4TE11R12L10R1	1200 x 1000	1175 – 1200 / 975 – 1000	680	1130 / 238	83 24 127
S4TE11R10L12R1	1000 x 1200	975 – 1000 / 1175 – 1200	680	930 / 438	83 24 128
S4TE11R12L12R1	1200 x 1200	1175 – 1200 / 1175 – 1200	680	1130 / 438	83 24 129

Beschlag rund

S4TR11R8L8R1	800 x 800	775 – 800 / 775 – 800	580	730 / 138	83 24 264
S4TR11R9L7R1	900 x 750	875 – 900 / 725 – 750	530	830 / 138	83 24 265
S4TR11R7L9R1	750 x 900	725 – 750 / 875 – 900	580	680 / 238	83 24 266
S4TR11R9L8R1	900 x 800	875 – 900 / 775 – 800	580	830 / 138	83 24 267
S4TR11R8L9R1	800 x 900	775 – 800 / 875 – 900	580	730 / 238	83 24 268
S4TR11R9L9R1	900 x 900	875 – 900 / 875 – 900	580	830 / 238	83 24 269
S4TR11R10L8R1	1000 x 800	975 – 1000 / 775 – 800	580	930 / 138	83 24 270
S4TR11R8L10R1	800 x 1000	775 – 800 / 975 – 1000	680	730 / 238	83 24 271
S4TR11R10L9R1	1000 x 900	975 – 1000 / 875 – 900	580	930 / 238	83 24 272
S4TR11R9L10R1	900 x 1000	875 – 900 / 975 – 1000	680	830 / 238	83 24 273
S4TR11R10L10R1	1000 x 1000	975 – 1000 / 975 – 1000	680	930 / 238	83 24 274
S4TR11R12L8R1	1200 x 800	1175 – 1200 / 775 – 800	580	1130 / 138	83 24 275
S4TR11R8L12R1	800 x 1200	775 – 800 / 1175 – 1200	680	730 / 438	83 24 276
S4TR11R12L10R1	1200 x 1000	1175 – 1200 / 975 – 1000	680	1130 / 238	83 24 277
S4TR11R10L12R1	1000 x 1200	975 – 1000 / 1175 – 1200	680	930 / 438	83 24 278
S4TR11R12L12R1	1200 x 1200	1175 – 1200 / 1175 – 1200	680	1130 / 438	83 24 279



Flügeltür S4T12L^{1) 16)}

Tür mit Anschlag links, für Ecke,
mit festem Segment und verkürzter
Trennwand rechts, Türbeschlag am
festen Segment, nur nach außen
zu öffnen, Höhe 2000 mm

Beschlag eckig

S4TE12L8L8R1	800 x 800	775 – 800 / 775 – 800	580	138 / 730	83 24 158
S4TE12L9L7R1	900 x 750	875 – 900 / 725 – 750	580	238 / 680	83 24 159
S4TE12L7L9R1	750 x 900	725 – 750 / 875 – 900	530	138 / 830	83 24 160
S4TE12L9L9R1	900 x 900	875 – 900 / 875 – 900	580	238 / 830	83 24 161
S4TE12L10L10R1	1000 x 1000	975 – 1000 / 975 – 1000	680	238 / 930	83 24 162
S4TE12L12L10R1	1200 x 1000	1175 – 1200 / 975 – 1000	680	438 / 930	83 24 163

Beschlag rund

S4TR12L8L8R1	800 x 800	775 – 800 / 775 – 800	580	138 / 730	83 24 308
S4TR12L9L7R1	900 x 750	875 – 900 / 725 – 750	580	238 / 680	83 24 309
S4TR12L7L9R1	750 x 900	725 – 750 / 875 – 900	530	138 / 830	83 24 310
S4TR12L9L9R1	900 x 900	875 – 900 / 875 – 900	580	238 / 830	83 24 311
S4TR12L10L10R1	1000 x 1000	975 – 1000 / 975 – 1000	680	238 / 930	83 24 312
S4TR12L12L10R1	1200 x 1000	1175 – 1200 / 975 – 1000	680	438 / 930	83 24 313


Standardlieferung mit eckigem Griff (sanibel-Nr. 83 24 904). Alternative Griffe können ohne Mehrpreis bestellt werden. Bei Bestellung bitte sanibel-Nr. angeben.

¹⁾ Verwendung einer Haltestange empfohlen (Aufpreis siehe Zubehör).

¹⁶⁾ Nur nach Aufmaß möglich, Trennwand ist in der Höhe mit der Badewanne bündig und steht seitlich 3 mm neben der Badewanne, Wannenwulst bis 20 mm möglich.

FÜR IHRE PLANUNG | DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT

DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT
BEI BODENEHEMEM GEFLIESTEM EINBAU IST DAS
TATSÄCHLICHE MASS **GLAS AUSSENKANTE** ZU ERMITTELN –
EINBAUSITUATION PRÜFEN.



Flügeltür S4T12R ^{1) 16)}


Tür mit Anschlag rechts, für Ecke, mit festem Segment und verkürzter Trennwand links, Türbeschlag am festen Segment, nur nach außen zu öffnen, Höhe 2000 mm

Beschlag eckig

Modell	Größe in mm	Wannen-einbaumaß in mm	Ein-stiegs-breite in mm	Breite festes Segment in mm	sanibel-Nr.
S4TE12R8L8R1	800 x 800	775 – 800 / 775 – 800	580	730 / 138	83 24 152
S4TE12R9L7R1	900 x 750	875 – 900 / 725 – 750	530	830 / 138	83 24 153
S4TE12R7L9R1	750 x 900	725 – 750 / 875 – 900	580	680 / 238	83 24 154
S4TE12R9L9R1	900 x 900	875 – 900 / 875 – 900	580	830 / 238	83 24 155
S4TE12R10L10R1	1000 x 1000	975 – 1000 / 975 – 1000	680	930 / 238	83 24 156
S4TE12R10L12R1	1000 x 1200	975 – 1000 / 1175 – 1200	680	930 / 438	83 24 157

Beschlag rund

S4TR12R8L8R1	800 x 800	775 – 800 / 775 – 800	580	730 / 138	83 24 302
S4TR12R9L7R1	900 x 750	875 – 900 / 725 – 750	530	830 / 138	83 24 303
S4TR12R7L9R1	750 x 900	725 – 750 / 875 – 900	580	680 / 238	83 24 304
S4TR12R9L9R1	900 x 900	875 – 900 / 875 – 900	580	830 / 238	83 24 305
S4TR12R10L10R1	1000 x 1000	975 – 1000 / 975 – 1000	680	930 / 238	83 24 306
S4TR12R10L12R1	1000 x 1200	975 – 1000 / 1175 – 1200	680	930 / 438	83 24 307



Trennwand S4T31


für Bade- und Duschwannen, wird mit Haltestange Glas/Wand geliefert, Höhe 2000 mm

Beschlag eckig

S4TE31X81	800	775 – 800		730	83 24 146
S4TE31X91	900	875 – 900		830	83 24 147
S4TE31X101	1000	975 – 1000		930	83 24 148
S4TE31X121	1200	1175 – 1200		1130	83 24 149
S4TE31X141	1400	1375 – 1400		1330	83 24 150
S4TE31X161	1600	1575 – 1600		1530	83 24 151

Beschlag rund

S4TR31X81	800	775 – 800		730	83 24 296
S4TR31X91	900	875 – 900		830	83 24 297
S4TR31X101	1000	975 – 1000		930	83 24 298
S4TR31X121	1200	1175 – 1200		1130	83 24 299
S4TR31X141	1400	1375 – 1400		1330	83 24 300
S4TR31X161	1600	1575 – 1600		1530	83 24 301



Eckdusche-Flügeltür S4T10

für Ecke, mit 2 Flügeltüren mit festen Segmenten, Türbeschlag am festen Segment, nur nach außen zu öffnen, Höhe 2000 mm

Beschlag eckig

S4TE108L8R1	800 x 800	775 – 800 / 775 – 800	850	138 / 138	83 24 100
S4TE109L8R1	900 x 800	875 – 900 / 775 – 800	850	238 / 138	83 24 101
S4TE108L9R1	800 x 900	775 – 800 / 875 – 900	850	138 / 238	83 24 102
S4TE109L9R1	900 x 900	875 – 900 / 875 – 900	850	238 / 238	83 24 103
S4TE1010L8R1	1000 x 800	975 – 1000 / 775 – 800	850	338 / 138	83 24 104
S4TE108L10R1	800 x 1000	775 – 800 / 975 – 1000	850	138 / 338	83 24 105
S4TE1010L9R1	1000 x 900	975 – 1000 / 875 – 900	850	338 / 238	83 24 106
S4TE109L10R1	900 x 1000	875 – 900 / 975 – 1000	850	238 / 338	83 24 107
S4TE1010L10R1	1000 x 1000	975 – 1000 / 975 – 1000	850	338 / 338	83 24 108
S4TE1012L8R1	1200 x 800	1175 – 1200 / 775 – 800	850	538 / 138	83 24 109
S4TE108L12R1	800 x 1200	775 – 800 / 1175 – 1200	850	138 / 538	83 24 110
S4TE1012L10R1	1200 x 1000	1175 – 1200 / 975 – 1000	850	538 / 338	83 24 111
S4TE1010L12R1	1000 x 1200	975 – 1000 / 1175 – 1200	850	338 / 538	83 24 112
S4TE1012L12R1	1200 x 1200	1175 – 1200 / 1175 – 1200	850	538 / 538	83 24 113


Beschlag rund

S4TR108L8R1	800 x 800	775 – 800 / 775 – 800	850	138 / 138	83 24 250
S4TR109L8R1	900 x 800	875 – 900 / 775 – 800	850	238 / 138	83 24 251
S4TR108L9R1	800 x 900	775 – 800 / 875 – 900	850	138 / 238	83 24 252
S4TR109L9R1	900 x 900	875 – 900 / 875 – 900	850	238 / 238	83 24 253
S4TR1010L8R1	1000 x 800	975 – 1000 / 775 – 800	850	338 / 138	83 24 254
S4TR108L10R1	800 x 1000	775 – 800 / 975 – 1000	850	138 / 338	83 24 255
S4TR1010L9R1	1000 x 900	975 – 1000 / 875 – 900	850	338 / 238	83 24 256
S4TR109L10R1	900 x 1000	875 – 900 / 975 – 1000	850	238 / 338	83 24 257
S4TR1010L10R1	1000 x 1000	975 – 1000 / 975 – 1000	850	338 / 338	83 24 258
S4TR1012L8R1	1200 x 800	1175 – 1200 / 775 – 800	850	538 / 138	83 24 259
S4TR108L12R1	800 x 1200	775 – 800 / 1175 – 1200	850	138 / 538	83 24 260
S4TR1012L10R1	1200 x 1000	1175 – 1200 / 975 – 1000	850	538 / 338	83 24 261
S4TR1010L12R1	1000 x 1200	975 – 1000 / 1175 – 1200	850	338 / 538	83 24 262
S4TR1012L12R1	1200 x 1200	1175 – 1200 / 1175 – 1200	850	538 / 538	83 24 263

FÜR IHRE PLANUNG | DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT

DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT

BEI BODENEHEMEM GEFLIESTEM EINBAU IST DAS TATSÄCHLICHE MASS **GLAS AUSSENKANTE** ZU ERMITTELN – EINBAUSITUATION PRÜFEN.



Viertelkreis-Duschwand S4T1L ^{3) 17)}


Anschlag links, für Ecke, mit 1 Flügeltür und 2 festen Segmenten, Türbeschlag am festen Segment, nur nach außen zu öffnen, Höhe 2000 mm

Beschlag eckig

Modell	Radius in mm	Größe in mm	Wannen-einbaumaß in mm	Ein-stiegs-breite in mm	Breite festes Segment in mm	sanibel-Nr.
S4TE15L8L8R1	500	800 x 800	775 – 800	750	138 / 243	83 24 201
S4TE16L8L8R1	520	800 x 800	775 – 800	780	138 / 243	83 24 204
S4TE17L8L8R1	550	800 x 800	775 – 800	800	138 / 243	83 24 207
S4TE15L9L9R1	500	900 x 900	875 – 900	750	238 / 343	83 24 202
S4TE16L9L9R1	520	900 x 900	875 – 900	780	238 / 343	83 24 205
S4TE17L9L9R1	550	900 x 900	875 – 900	800	238 / 343	83 24 208
S4TE15L10L10R1	500	1000 x 1000	975 – 1000	750	338 / 443	83 24 203
S4TE16L10L10R1	520	1000 x 1000	975 – 1000	780	338 / 443	83 24 206
S4TE17L10L10R1	550	1000 x 1000	975 – 1000	800	338 / 443	83 24 209

Beschlag rund

S4TR15L8L8R1	500	800 x 800	775 – 800	750	138 / 243	83 24 351
S4TR16L8L8R1	520	800 x 800	775 – 800	780	138 / 243	83 24 354
S4TR17L8L8R1	550	800 x 800	775 – 800	800	138 / 243	83 24 357
S4TR15L9L9R1	500	900 x 900	875 – 900	750	238 / 343	83 24 352
S4TR16L9L9R1	520	900 x 900	875 – 900	780	238 / 343	83 24 355
S4TR17L9L9R1	550	900 x 900	875 – 900	800	238 / 343	83 24 358
S4TR15L10L10R1	500	1000 x 1000	975 – 1000	750	338 / 443	83 24 353
S4TR16L10L10R1	520	1000 x 1000	975 – 1000	780	338 / 443	83 24 356
S4TR17L10L10R1	550	1000 x 1000	975 – 1000	800	338 / 443	83 24 359



Viertelkreis-Duschwand S4T1R ^{3) 17)}


Anschlag rechts, für Ecke, mit 1 Flügeltür und 2 festen Segmenten, Türbeschlag am festen Segment, nur nach außen zu öffnen, Höhe 2000 mm

Beschlag eckig

S4TE15R8L8R1	500	800 x 800	775 – 800	750	243 / 138	83 24 192
S4TE16R8L8R1	520	800 x 800	775 – 800	780	243 / 138	83 24 195
S4TE17R8L8R1	550	800 x 800	775 – 800	800	243 / 138	83 24 198
S4TE15R9L9R1	500	900 x 900	875 – 900	750	343 / 238	83 24 193
S4TE16R9L9R1	520	900 x 900	875 – 900	780	343 / 238	83 24 196
S4TE17R9L9R1	550	900 x 900	875 – 900	800	343 / 238	83 24 199
S4TE15R10L10R1	500	1000 x 1000	975 – 1000	750	443 / 338	83 24 194
S4TE16R10L10R1	520	1000 x 1000	975 – 1000	780	443 / 338	83 24 197
S4TE17R10L10R1	550	1000 x 1000	975 – 1000	800	443 / 338	83 24 200

Beschlag rund

S4TR15R8L8R1	500	800 x 800	775 – 800	750	243 / 138	83 24 342
S4TR16R8L8R1	520	800 x 800	775 – 800	780	243 / 138	83 24 345
S4TR17R8L8R1	550	800 x 800	775 – 800	800	243 / 138	83 24 348
S4TR15R9L9R1	500	900 x 900	875 – 900	750	343 / 238	83 24 343
S4TR16R9L9R1	520	900 x 900	875 – 900	780	343 / 238	83 24 346
S4TR17R9L9R1	550	900 x 900	875 – 900	800	343 / 238	83 24 349
S4TR15R10L10R1	500	1000 x 1000	975 – 1000	750	443 / 338	83 24 344
S4TR16R10L10R1	520	1000 x 1000	975 – 1000	780	443 / 338	83 24 347
S4TR17R10L10R1	550	1000 x 1000	975 – 1000	800	443 / 338	83 24 350



Viertelkreis-Duschwand S4T2R ¹⁷⁾

für Ecke, mit 2 Flügeltüren und 2 festen Segmenten, Türbeschlag am festen Segment, nur nach außen zu öffnen, Höhe 2000 mm

Beschlag eckig

S4TE258L8R1	500	800 x 800	775 – 800	830	138 / 138	83 24 210
S4TE268L8R1	520	800 x 800	775 – 800	830	138 / 138	83 24 213
S4TE278L8R1	550	800 x 800	775 – 800	830	138 / 138	83 24 216
S4TE259L9R1	500	900 x 900	875 – 900	830	238 / 238	83 24 211
S4TE269L9R1	520	900 x 900	875 – 900	830	238 / 238	83 24 214
S4TE279L9R1	550	900 x 900	875 – 900	830	238 / 238	83 24 217
S4TE2510L10R1	500	1000 x 1000	975 – 1000	830	338 / 338	83 24 212
S4TE2610L10R1	520	1000 x 1000	975 – 1000	830	338 / 338	83 24 215
S4TE2710L10R1	550	1000 x 1000	975 – 1000	830	338 / 338	83 24 218

Beschlag rund

S4TR258L8R1	500	800 x 800	775 – 800	830	138 / 138	83 24 360
S4TR268L8R1	520	800 x 800	775 – 800	830	138 / 138	83 24 363
S4TR278L8R1	550	800 x 800	775 – 800	830	138 / 138	83 24 366
S4TR259L9R1	500	900 x 900	875 – 900	830	238 / 238	83 24 361
S4TR269L9R1	520	900 x 900	875 – 900	830	238 / 238	83 24 364
S4TR279L9R1	550	900 x 900	875 – 900	830	238 / 238	83 24 367
S4TR2510L10R1	500	1000 x 1000	975 – 1000	830	338 / 338	83 24 362
S4TR2610L10R1	520	1000 x 1000	975 – 1000	830	338 / 338	83 24 365
S4TR2710L10R1	550	1000 x 1000	975 – 1000	830	338 / 338	83 24 368

Standardlieferung mit eckigem Griff (sanibel-Nr. 83 24 904). Alternative Griffe können ohne Mehrpreis bestellt werden. Bei Bestellung bitte sanibel-Nr. angeben.


¹⁾ Verwendung einer Haltestange empfohlen (Aufpreis siehe Zubehör). ³⁾ Lieferung inklusive Gelenkstange auf der Anschlagseite.

¹⁶⁾ Nur nach Aufmaß möglich, Trennwand ist in der Höhe mit der Badewanne bündig und steht seitlich 3 mm neben der Badewanne, Wannenwulst bis 20 mm möglich.

¹⁷⁾ Bearbeitung nur mit Angabe von Wannentyp, -radius und -einbaumaß möglich, passend für die meisten handelsüblichen Viertelkreis-Duschwannen.

FÜR IHRE PLANUNG | DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT

DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT
BEI BODENEHEBEM GEFLEIESTEM EINBAU IST DAS
TATSÄCHLICHE MASS **GLAS AUSSENKANTE** ZU ERMITTELN –
EINBAUSITUATION PRÜFEN.



Fünfeck-Duschwand S4T4L ^{3) 17)}


Anschlag links, für Ecke, mit 1 Flügeltür
und 2 festen Segmenten, Türbeschlag am
festen Segment, nur nach außen zu öffnen,
Höhe 2000 mm

Beschlag eckig

Modell	D in mm	Größe in mm	Wannen- einbaumaß in mm	Ein- stiegs- breite in mm	Breite festes Segment in mm	sanibel-Nr.
S4TE43L9L9R1	600	900 x 900	875 – 900	570	425	83 24 181
S4TE42L9L9R1	636	900 x 900	875 – 900	610	400	83 24 180
S4TE47L9L9R1	643	900 x 900	875 – 900	615	395	83 24 185
S4TE45L9L9R1	656	900 x 900	875 – 900	630	385	83 24 183
S4TE46L10L10R1	656	1000 x 1000	975 – 1000	630	485	83 24 184
S4TE44L10L10R1	707	1000 x 1000	975 – 1000	680	450	83 24 182

Beschlag rund

S4TR43L9L9R1	600	900 x 900	875 – 900	570	425	83 24 331
S4TR42L9L9R1	636	900 x 900	875 – 900	610	400	83 24 330
S4TR47L9L9R1	643	900 x 900	875 – 900	615	395	83 24 335
S4TR45L9L9R1	656	900 x 900	875 – 900	630	385	83 24 333
S4TR46L10L10R1	656	1000 x 1000	975 – 1000	630	485	83 24 334
S4TR44L10L10R1	707	1000 x 1000	975 – 1000	680	450	83 24 332



Fünfeck-Duschwand S4T4R ^{3) 17)}


Anschlag rechts, für Ecke, mit 1 Flügeltür
und 2 festen Segmenten, Türbeschlag am
festen Segment, nur nach außen zu öffnen,
Höhe 2000 mm

Beschlag eckig

S4TE43R9L9R1	600	900 x 900	875 – 900	570	425	83 24 175
S4TE42R9L9R1	636	900 x 900	875 – 900	610	400	83 24 174
S4TE47R9L9R1	643	900 x 900	875 – 900	615	395	83 24 179
S4TE45R9L9R1	656	900 x 900	875 – 900	630	385	83 24 177
S4TE46R10L10R1	656	1000 x 1000	975 – 1000	630	485	83 24 178
S4TE44R10L10R1	707	1000 x 1000	975 – 1000	680	450	83 24 176

Beschlag rund

S4TR43R9L9R1	600	900 x 900	875 – 900	570	425	83 24 325
S4TR42R9L9R1	636	900 x 900	875 – 900	610	400	83 24 324
S4TR47R9L9R1	643	900 x 900	875 – 900	615	395	83 24 329
S4TR45R9L9R1	656	900 x 900	875 – 900	630	385	83 24 327
S4TR46R10L10R1	656	1000 x 1000	975 – 1000	630	485	83 24 328
S4TR44R10L10R1	707	1000 x 1000	975 – 1000	680	450	83 24 326



Fünfeck-Duschwand S4T5 ^{1) 17)}

für Ecke, mit 2 Flügeltüren und 2 festen
Segmenten, Türbeschlag am festen
Segment, nur nach außen zu öffnen,
Höhe bis 2000 mm

Beschlag eckig

S4TE539L9R1	600	900 x 900	875 – 900	570	425	83 24 187
S4TE529L9R1	636	900 x 900	875 – 900	610	400	83 24 186
S4TE579L9R1	643	900 x 900	875 – 900	615	395	83 24 191
S4TE559L9R1	656	900 x 900	875 – 900	630	385	83 24 189
S4TE5610L10R1	656	1000 x 1000	975 – 1000	630	485	83 24 190
S4TE5410L10R1	707	1000 x 1000	975 – 1000	680	450	83 24 188

Beschlag rund

S4TR539L9R1	600	900 x 900	875 – 900	570	425	83 24 337
S4TR529L9R1	636	900 x 900	875 – 900	610	400	83 24 336
S4TR579L9R1	643	900 x 900	875 – 900	615	395	83 24 341
S4TR559L9R1	656	900 x 900	875 – 900	630	385	83 24 339
S4TR5610L10R1	656	1000 x 1000	975 – 1000	630	485	83 24 340
S4TR5410L10R1	707	1000 x 1000	975 – 1000	680	450	83 24 338

Standardlieferung mit eckigem Griff (sanibel-Nr. 83 24 904). Alternative Griffe können ohne Mehrpreis bestellt werden. Bei Bestellung bitte sanibel-Nr. angeben.

¹⁾ Verwendung einer Haltestange empfohlen (Aufpreis siehe Zubehör).

³⁾ Lieferung inklusive Gelenkstange auf der Anschlagseite.

¹⁷⁾ Passend für die meisten handelsüblichen Fünfeck-Duschwannen.

QUALITÄT IM DETAIL | SANIBEL DUSCHABTRENNUNGEN

Anpassungsfähigkeit

Ob großes oder kleines Bad, unsere Duschabtrennungen bieten optimalen Raum zum Duschen oder grenzenlose Bewegungsfreiheit. **Alle teilgerahmten sanibel 4001-Duschabtrennungen lassen sich dank 26 mm Verstellbereich auch in Nischen millimetergenau einbauen.**



WANDWINKEL
rahmenlos



WANDPROFIL
teilgerahmt

Technik

Eine aufwendige Scharniertechnik mit hochwertigem Hebe-Senk-Mechanismus stellt sicher, dass sich Türen jeder Breite durch Anheben beim Öffnen immer leicht bewegen und die Dichtungen geschont werden.



BESCHLAG
eckig



BESCHLAG
rund

Glas

Das hochwertig verarbeitete Einscheiben-Sicherheits-Echtglas hat eine Stärke von 8 mm. Die optionale SprüClean- oder SprüMedical-Oberflächenveredelung von sanibel macht das Echtglas Ihrer Dusche so glatt, dass Wassertropfen viel leichter abperlen. Auch mit individuell gestaltbarem, teil- oder vollflächigem Siebdruck lieferbar.



SPRICLEAN
pflegeleicht dank
Lotus-Effekt



SPRIMEDICAL
antibakterielle
Oberfläche



Griffe

Standardmäßig liefern wir die Duschabtrennungen mit dem eckigen Griff (sanibel-Nr. 83 24 904). Alternative Griffe können optional und ohne Mehrpreis bestellt werden. Bitte bei der Bestellung den gewünschten Griff durch Angabe der sanibel-Nr. definieren.



STANDARDGRIFF
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 904



RUNDER GRIFF
einseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 900



RUNDER GRIFF
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 901



ECKIGER GRIFF
einseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 902



ECKIGER GRIFF
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 903



RUNDER T-GRIFF
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 905



ECKIGER T-GRIFF
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 906



Zu modellabhängigem Zubehör, wie z. B. Haltestangen, Veredelungen der Oberfläche sowie Kosten für Montage, Logistik und vielem mehr berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler – Fragen Sie uns!




FRISCHE IDEEN UND KOMPETENTE BERATUNG
FINDEN SIE IN UNSEREN AUSSTELLUNGEN:
WWW.SANIBEL.DE/AUSSTELLUNGEN



FRAGEN? IDEEN?

WÜNSCHE? NOTIZEN?

SCHREIBEN SIE ES AUF!



Ansprechpartner: siehe Rückseite



MEHR INFORMATIONEN UND
INSPIRATIONEN ZUM ANFASSEN
IN UNSEREN AUSSTELLUNGEN