

WIR GEBEN
5 JAHRE
SANIBEL GARANTIE

sanibel®
DEINE MARKE

„UNSER NEUES BAD?
JA, ICH WILL!“
2019/2020



**AUSGEZEICHNETES
PREIS-LEISTUNGS-
VERHÄLTNIS**



**HOCHWERTIGE
MARKENPRODUKTE**



**BERATUNG, PLANUNG,
LIEFERUNG UND
MONTAGE**



**IMMER VERFÜGBAR,
AUSBAUFÄHIG UND
NACHBESTELLBAR**



Alle in diesem Prospekt abgebildeten Texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und entsprechen der Aktualität am Tag des Druckes. Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im Sinne unserer Kunden vor. sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH GmbH & Co. KG | Hüttruper Heide 90, Airport-center II | 48268 Greven | sanibel.de

ERFRISCHENDES DESIGN FÜR MEHR SPASS IM BAD

HIER HAT STRESS GAR KEINE CHANCE. ES GEHT MIT MEHR SPASS INS SPA – DIE SERIE SANIBEL 5001 ENJOY SCHAFFT RÄUME FÜR ERFRISCHUNG, GUTE LAUNE UND ÜBERZEUGT IN IHREN ZAHLREICHEN VARIATIONSMÖGLICHKEITEN DURCH EINE SCHLICHTE ABER MARKANTE DESIGN-NOTE, DIE SICH IN VIELEN DETAILS VOM GEWOHNTEN ABHEBT.

- **umweltschonend durch Verwendung hochwertiger und nach der Trinkwasserverordnung geprüfter Materialien (KTW)**
- **die sanibel 5001-Armaturen entsprechen den Vorgaben des § 17 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie den Metall-Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes (UBA).**
- **5 Jahre Gewährleistung ¹⁾**
- **10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile**



Erleben Sie die hochwertigen sanibel-Kollektionen in den umfangreichen Bad-Ausstellungen. Dort planen und gestalten wir mit kompetenter, umfassender Fachberatung Ihr individuelles Bad. Lassen Sie sich inspirieren von den zahlreichen kreativen Lösungen und Möglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. **sanibel.de**





AR – AUGMENTED REALITY



Erweiterung der Realität durch virtuelle Elemente

Durch AR nimmt der Nutzer eine erweiterte Realität wahr. Es entsteht der Eindruck, dass physisch reale und virtuelle Objekte direkt nebeneinander existieren.

Hier geht's direkt zum
Download der AR-APP



Anwendung:

Halten Sie dann auf den kommenden Seiten Ausschau nach diesem Symbol:



Ganze Seite mit der AR-APP scannen und los geht's...

INHALT

Traum in Weiß	Keramik	4 – 17
Prickelnde Freude	Armaturen und Brausen	18 – 27
Hübsch aufgeräumt	Badmöbel und Spiegelschränke	28 – 39
Liebe zum Detail	Spiegel und Accessoires	40 – 45
Gemeinsam Erleben	Bade- und Duschwannen	46 – 63
Perfekte Passform	Duschabtrennungen	64 – 75
Behagliche Wärme	Badheizkörper	76 – 81
Markenqualität	Das ist sanibel	82 – 83
Für Ihre Planung: Quickfinder	Badmöbel	84 – 87
Für Ihre Planung: Quickfinder	Duschabtrennungen	88 – 99

TRAUM IN WEISS



KERAMIK

Waschtische

Handwaschbecken

Dusch-WC

WCs

Bidets

Urinale



SONDER-
AUSSTATTUNG
**SANIBEL
TECT**

PFLEGELEICHT UND DAUERHAFT SCHÖN: SANIBELTECT

Die geschlossene, nahezu porenlose und äußerst widerstandsfähige Oberfläche übertrifft in ihren positiven Eigenschaften jede herkömmliche Keramikoberfläche. Durch die spezielle, bei 1250 °C eingebrannte Beschichtung erscheint die Oberfläche nicht nur homogen und sehr edel, auch der Reinigungsaufwand verringert sich. Ablagerungen haben keine Chance, aggressive Reinigungsmittel haben endgültig ausgedient.

A man and a woman are in a modern bathroom. The woman, on the left, is standing and blowing bubbles with a red wand. She is wearing a dark blue t-shirt and black leggings. The man, on the right, is sitting on the edge of a bathtub, looking up at the bubbles with a joyful expression. He is wearing a light blue shirt and plaid pants. The air is filled with many colorful, iridescent bubbles. In the background, there is a glass shower enclosure and a white wall.

"WIR LIEBEN
UND WIR LEBEN
UNSER BAD!"



Waschtisch E

eckige Form, mit 2 Hahnlöchern,
mit Überlaufloch, L/B 1200 x 480 mm¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 09 010

sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 011



Für sanibel 5001-Keramik mit sanibelTect gilt:

- 30 Jahre Herstellergarantie auf die gleichbleibend hohe Glätte der sanibelTect-Beschichtung (nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler)
- Schmutz und Flecken perlen auf der extrem glatten Oberfläche wie Wassertropfen ab
- mit einem Wisch spielend leicht zu reinigen
- nahezu porenlose Oberfläche, die viermal glatter ist als herkömmliche Keramikoberflächen
- Qualität der innovativen Oberflächenstruktur von neutralen Testinstituten geprüft und bestätigt
- alle verwendeten Rohstoffe sind gesundheitlich und ökologisch unbedenklich
- selbst scharfe Reiniger oder Mikrofasertücher können die sanibelTect-Spezialglasur nicht beschädigen
- keine Imprägnierungen oder Spezialreiniger zur Reinigung nötig

¹⁾ Ohne Armaturen

1 Waschtisch E

L/B 1200 x 480 mm ¹⁾

sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 011



VIEL PLATZ FÜR
DIE SCHÖNEN
DINGE



Waschtisch E

eckige Form, ohne Hahnlöcher, mit Überlaufloch,
L/B 1200 x 480 mm

Weiß

sanibel-Nr. 73 09 012

sanibelTect

sanibel-Nr. 73 09 013



Waschtisch E

eckige Form, mit 2 Hahnöchern, mit Überlaufloch,
L/B 1200 x 480 mm¹⁾

Weiß

sanibel-Nr. 73 09 010

sanibelTect

sanibel-Nr. 73 09 011



Doppelwaschtisch E

eckige Form, mit 2 Hahnöchern, mit 2 Überlauföchern,
L/B 1200 x 480 mm¹⁾

Weiß

sanibel-Nr. 73 09 014

sanibelTect

sanibel-Nr. 73 09 015



Die passenden Badmöbel
finden Sie ab Seite 30.

¹⁾ Ohne Armaturen



Waschtisch E

eckige Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
L/B 600 x 480 mm¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 09 004
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 005



Waschtisch

runde Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
L/B 600 x 480 mm¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 09 016
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 017



Waschtisch E

eckige Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
L/B 750 x 480 mm¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 09 006
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 007



Waschtisch

runde Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
L/B 650 x 480 mm¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 09 018
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 019



Waschtisch E

eckige Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
L/B 900 x 480 mm¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 09 008
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 009



Waschtisch

runde Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
L/B 700 x 480 mm¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 09 020
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 021



1 Waschtisch

runde Form, L/B 700 x 480 mm¹⁾
 sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 021

2 Halbsäule

mit Befestigungssatz
 sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 023



Handwaschbecken E

eckige Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
 L/B 450 x 360 mm¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 09 000
 sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 001



Halbsäule

passend für sanibel 5001-Handwaschbecken,
 mit Befestigungssatz

Weiß sanibel-Nr. 73 09 002
 sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 003



Halbsäule

passend für sanibel 5001-Waschtische,
 mit Befestigungssatz

Weiß sanibel-Nr. 73 09 022
 sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 023



NEU:
SPÜLRANDLOSES
KLOSETT A19

Wand-Tiefspülklosett A19, spülrandlos

6 l, Ausladung 540 mm

Weiß sanibel-Nr. 73 09 040

1 sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 041

WC-Sitz

passend für Wand-Tiefspülklosett A19, spülrandlos (sanibel-Nr. 73 09 040/73 09 041), aus Duroplast, mit Deckel, Weiß, mit Take Off-Befestigung aus Edelstahl, mit/ohne Absenkautomatik SoftClose

Ausführung	SoftClose	sanibel-Nr.
Standard	ohne	80 40 245
Standard	mit	80 40 246
FLAT	ohne	80 40 247
2 FLAT	mit	80 40 248



Wand-Tiefspülklosett, spülrandlos

6 l, Ausladung 540 mm

Weiß sanibel-Nr. 73 09 026

3 sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 027

WC-Sitz

passend für Wand-Tiefspülklosett, spülrandlos (sanibel-Nr. 73 09 026/73 09 027), aus Duroplast, mit Deckel, Weiß, mit Take Off-Befestigung aus Edelstahl, mit/ohne Absenkautomatik SoftClose

Ausführung	SoftClose	sanibel-Nr.
Standard	ohne	80 40 235
4 Standard	mit	80 40 236



1 **Wand-Tiefspülklosett A19, spülrandlos**

sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 041

WC-Sitz FLAT

2 mit Absenkautomatik SoftClose

Weiß sanibel-Nr. 80 40 248





SPÜLRANDLOS – die Technologie, die glücklich macht:

- ohne verborgene Hohlräume
- patentierter keramischer Spülverteiler
- hygienisch einwandfreie Spülergebnisse
- umweltschonend, da weniger Wasser und Reinigungsmittel nötig
- optisch schöner anzusehen



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN SIE RUND UM DIE UHR IM INTERNET:

WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH



Wand-Tiefspülklosett

6 l, Ausladung 530 mm

Weiß sanibel-Nr. 73 09 024

sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 025

(ohne Abb.)

Wand-Tiefspülklosett, kurz

6 l, Ausladung 490 mm

Weiß sanibel-Nr. 73 09 028

sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 029

WC-Sitz

für Wand-Tiefspülklosett, mit Deckel, mit Take Off-Befestigung aus Edelstahl, mit/ohne Absenkautomatik SoftClose

Farbe SoftClose sanibel-Nr.

Weiß ohne 80 40 220

Weiß mit 80 40 231

Pergamon mit 80 40 233



Urinalbecken

Zulauf verdeckt, Ablauf verdeckt oder nach unten, ohne Deckel

Weiß sanibel-Nr. 73 09 032

sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 033

Urinal-Deckel

aus Duroplast, für Urinalbecken, mit Befestigung aus Edelstahl

Weiß sanibel-Nr. 80 40 240



Wand-Bidet

mit Hahnloch, mit Überlaufloch¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 09 030

sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 031

¹⁾ Ohne Armatur



1 Dusch-WC

aus Sanitärkeramik, Komplettanlage zur Montage in Verbindung mit Unterputzspülkästen, wandhängend, spülrandlose WC-Keramik, Farbe weiß, mit TornadoFlush-Spültechnologie und besonders widerstandsfähiger und langlebiger, antibakterieller Spezialglasur, Fernbedienung mit Wandhalterung, Entkalkungsfunktion, Aktivkohlefilter, Ionisator, mit Eckventil DN 10 (3/8"), Wasserdruck 0,1 – 1 MPa (1 – 10 bar), Stromanschluss 220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, Schutzart IPX4, EN 1717 konform, CE-Zeichen sanibel-Nr. 73 09 105



sanibel-Dusch-WCs

Nähere Informationen zu den technischen Funktionen der Dusch-WCs von sanibel finden Sie in der neuen, ansprechend gestalteten Broschüre sanibel Dusch-WCs. Entdecken Sie die technischen Raffineszen und Hygiene-Vorteile dieser Produkt-Neuheiten.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne.



Duschkfunktionen

2 getrennte Duschküsen für Komfort- und Lady-Dusche, konstant warmes Wasser 30 – 40 °C

Hygiene-Plus

automatische Spülung der Duschküsen, Abdeckung der Duschküsen im eingefahrenen Zustand, antibakteriell und schmutzabweisend

Warmluftföhn

einstellbare Temperatur für eine hautschonende und angenehme Trocknung

Luftabsaugung

frisches Raumklima durch einen Aktivkohlefilter, und zusätzlichen Ionisator – die Luft wird angesaugt, gereinigt und aufbereitet

Öffnungs-/Absenkautomatik

sensorgesteuertes Öffnen und Schließen des WC-Sitzes und -Deckels

Beheizbarer WC-Sitz

leicht abnehmbar – vereinfacht die Reinigung

Bedieneinheit seitlich am WC-Sitz

direkter Zugriff auf die Basisfunktionen des WCs

Fernbedienung

bedienungsfreundliche Steuerung und Regulierung, inkl. Wandhalterung

2 Dezente Nachtbeleuchtung

zur besseren Orientierung, dem Mondlicht nachempfunden


Abdeckblende

zur Verblendung des Ablaufanschlusses

Entkalkungsmodus

Einfach und mühelos für regelmäßiges Entkalken

DIE SANIBEL 5001 DUSCH-WC HYGIENE-TECHNOLOGIE



Sprühnebel-Zerstäuber

Vor jeder Nutzung wird die Keramik mit einem feinen Sprühnebel aus Wasser benetzt, welcher auf der Spezialglasur das Anhaften von Schmutz erschwert.



Elektrolytisch aufbereitetes Wasser

Nach der Nutzung wird die Keramik mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser besprüht, wirkt antibakteriell und hat eine äußerst gründlich reinigende Wirkung.



Separate Fernbedienung

ermöglicht eine benutzerfreundliche Steuerung und Regulierung der einzelnen Funktionen.



Spülrandlose Keramik

verhindert unzugängliche Ränder und beugt Ansammlungen von Schmutz, geruchsintensiven Keimen und Bakterien an versteckten Stellen vor.

HYGIENE PUR – AUSGEREIFT BIS INS KLEINSTE DETAIL

1



1 Dusch-WC

Komplettanlage zur Montage in
Verbindung mit UP-Spülkästen,
wandhängend, spülrandlos,
TornadoFlush-Spültechnologie
sanibel-Nr. 73 09 105


ENT-
KALKUNGS-
FUNKTION
JETZT
NEU



sanibel Dusch-WC
► IN FUNKTION
technische Funktionen



ENTSPANNUNG
FÜR SIE UND
IHRE GÄSTE





PRICKELNDE FREUDE



ARMATUREN UND BRAUSEN

- Waschtisch- und Bidetmischer
- Aufputzmischer und -thermostate
- Unterputzmischer und -thermostate
- Handbrausen und Brausesets
- Brausepaneele und Regenmodule



PRODUKT-
HIGHLIGHT
QUICKCLEAN-
LUFTSPRUDLER

KOMFORT UND SPARSAMER VERBRAUCH DURCH LUFTSPRUDLER

Toller Komfort und sparsamer Verbrauch von Trinkwasser und Energie: Ein hochwertiger Perlator in ihrer Wunscharmatur garantiert das bestmögliche Strahlverhalten des austretenden Wassers, er verhindert ungewünschtes Spritzen, weich und nicht plätschernd fließt das Wasser in die Waschschale oder in die Badewanne.



WAHRE SCHÖNHEIT KOMMT DURCH CHROM



1 Waschtischmischer

seitlich bedienbar, verchromt,
QuickClean Luftsprudler,
schwenkbarer Auslauf
sanibel-Nr. 79 05 005

2 Waschtischmischer

verchromt, QuickClean Luftsprudler
sanibel-Nr. 79 05 002



Waschtischmischer

verchromt, mit Keramik-Kartusche M3/M2, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, QuickClean Luftsprudler, mit Ablaufgarnitur DN 32, Ausladung 116 mm, Höhe 172 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlusschläuchen, Durchflussmenge 5 l/min. ¹⁾

sanibel-Nr. 79 05 002



Waschtischmischer

für Handwaschbecken, verchromt, mit Keramik-Kartusche M1, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, QuickClean Luftsprudler, mit Ablaufgarnitur DN 32, Ausladung 89 mm, Höhe 160 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlusschläuchen, Durchflussmenge 5 l/min. ¹⁾

sanibel-Nr. 79 05 001



(ohne Abb.) Ausführung wie oben für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND sanibel-Nr. 79 05 003



Bidetmischer

verchromt, mit Keramik-Kartusche M3/M2, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, Kugelgelenk-Strahlformer, Laminarstrahl, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur DN 32, Ausladung 147 mm, Höhe 157 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlusschläuchen, Durchflussmenge 7,2 l/min. ¹⁾

sanibel-Nr. 79 05 006



Waschtischmischer

seitlich bedienbar, verchromt, mit Keramik-Kartusche M1, mit schwenkbarem Auslauf, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, QuickClean Luftsprudler, mit Ablaufgarnitur DN 32, Ausladung 155 mm, Höhe 258 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlusschläuchen, Durchflussmenge 5 l/min. ¹⁾

sanibel-Nr. 79 05 005



Standventil

nur für Kaltwasser, verchromt, mit Keramik-Kartusche M1, QuickClean Luftsprudler, Ausladung 89 mm, Höhe 160 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblem Anschlussschlauch, Durchflussmenge 5 l/min. ¹⁾

sanibel-Nr. 79 05 000



Für alle sanibel 5001-Armaturen gilt:

- entsprechen den Vorgaben des § 17 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie den Metall-Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes (UBA)
- Energie sparen mit CoolStart – Warmwasser erst fließen lassen, wenn man es braucht
- QuickClean – entfernen Sie Kalk und Ablagerungen spielend leicht dank flexibler Silikonknoppen
- integrierter Temperaturbegrenzer – Verbrühschutz
- hochwertiges Keramikmischsystem
- 5 Jahre Gewährleistung
- 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile



¹⁾ Durchflussmenge gemessen bei 3 bar Wasserdruck



Wannenfüll- und Brausemischer

Aufputz, verchromt, mit Keramik-Kartusche M3/M2, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, QuickClean Luftsprudler, Umstellung Brause/Wanne mit automatischer Rückstellung, S-Anschlüsse mit Schalldämpfer, Stichmaß 138 – 162 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Ausladung 173,5 mm
sanibel-Nr. 79 05 007



Wannenfüll- und Brausethermostat Ecostat Comfort

Aufputz, verchromt, Brauseabgang unten, mit Rückflussverhinderer und Strahlregler, QuickClean Luftsprudler, automatische Umstellung Brause/Wanne, mit Temperaturregeleinheit T 30, Temperaturbegrenzung, Griff mit Sperre bei 40 °C, S-Anschlüsse, verdeckte Befestigung, Stichmaß 138 – 162 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Ausladung 188 mm
sanibel-Nr. 79 05 012



Brausemischer

Aufputz, verchromt, mit Keramik-Kartusche M3/M2, Brauseabgang unten, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, S-Anschlüsse mit Schalldämpfer, Stichmaß 138 – 162 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Ausladung 135,5 mm
sanibel-Nr. 79 05 010



Brausethermostat Ecostat Comfort

Aufputz, verchromt, Brauseabgang unten, mit Rückflussverhinderer, mit Temperaturregeleinheit T 30, Temperaturbegrenzung, Ecoston-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min. ¹⁾, Griff mit Sperre bei 40 °C, S-Anschlüsse, verdeckte Befestigung, Stichmaß 138 – 162 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Ausladung 103 mm
sanibel-Nr. 79 05 013



SEPARAT ERHÄLTlich
sanibel-Nr. 78 61 800
UNTERPUTZ-EINBAUKÖRPER
iBox



Wannenfüll- und Brausemischer

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, mit Keramik-Kartusche M3/M2, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, Umstellung Brause/Wanne mit automatischer Rückstellung, Rosette Ø 150 mm, ohne Sicherungseinrichtung
sanibel-Nr. 79 05 008
mit Sicherungseinrichtung,
für Wannengarnituren mit Wassereinlauf
sanibel-Nr. 79 05 009

(Abb. rechts) Ausführung wie oben

Brausemischer

ohne Umstellung Brause/Wanne
sanibel-Nr. 79 05 011





Thermostat HFE für 2 Verbraucher

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, Thermostat-kartusche zur Regelung der Temperatur, Temperaturbegrenzung einstellbar, Sicherheitssperre bei 40 °C, Select Ventil, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von zwei Verbrauchern durch Select-Button, mit Griff, Hülse, Funktionsblock, Rosette 155 x 155 mm, Tasten für Rain large und Handbrause, Durchflussmenge Anschluss Handbrause 23 l/min. bei 3 bar, Durchflussmenge oberer Abgang 25 l/min. bei min. 1 bar/ max. 10 bar sanibel-Nr. 79 05 029



Thermostat für 1 Verbraucher

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, Thermostat-kartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil, Temperaturbegrenzung einstellbar, Sicherheitssperre bei 40 °C, mit Griff, Hülse, Funktionsblock und Rosette 156 x 156 mm, Durchflussmenge 26 l/min. bei 3 bar sanibel-Nr. 79 05 030

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Thermostat für 2 Verbraucher

sanibel-Nr. 79 05 031



Thermostat Highflow HFE

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, Thermostat-kartusche, Temperaturbegrenzung einstellbar, Sicherheitssperre bei 40 °C, mit Griff, Hülse, Funktionsblock und Rosette 155 x 155 mm, Durchflussmenge oberer und unterer Abgang 42 l/min. bei 3 bar sanibel-Nr. 79 05 027

(Abb. rechts) Ausführung wie oben

Thermostat Highflow HFE für 1 Verbraucher

zusätzlichen Abgang, Select Ventil, komfortables Ein-/ Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Taste für Handbrause, Durchflussmenge Anschluss Handbrause 34 l/min. bei 3 bar, Durchflussmenge oberer Abgang 59 l/min. bei min. 1 bar/max. 10 bar sanibel-Nr. 79 05 026



Unterputzventil für 3 Verbraucher

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, Select Ventil, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, mit Griff, Hülse, Funktionsblock, Rosette 155 x 155 mm, Tasten für Rain large, Handbrause, Waterfall, Durchflussmenge 30 l/min. bei 3 bar sanibel-Nr. 79 05 028

Mögliche Konfigurationen:



Duschsteuerung für 3 Verbraucher (z.B. für Duschboard und Handbrause) sanibel-Nr. 79 05 027 + sanibel-Nr. 79 05 028



Duschsteuerung für 4 Verbraucher (z.B. für LED-Regenmodul und Handbrause) sanibel-Nr. 79 05 026 + sanibel-Nr. 79 05 028



SEPARAT ERHÄLTlich
sanibel-Nr. 78 61 800
UNTERPUTZ-EINBAUKÖRPER
iBox



**DREISTRAHLIGE
HANDBRAUSEN
MIT SELECT-KNOPF
STRAHLART-
UMSTELLUNG AUF
KNOPFDRUCK**



Stabhandbrause einstrahlig

aus Metall, verchromt, DN 15 (1/2"), mit Brausereggen
 rund sanibel-Nr. 79 05 120
 eckig sanibel-Nr. 79 05 171



Handbrause 3E dreistrahlig

verchromt, DN 15 (1/2"), Brausekopf Ø 120 mm,
 Select-Taste – Strahlart-Umstellung per
 Knopfdruck auf RainAir, Rain, WhirlAir, mit
 innenliegender Wasserführung, ausspülbares
 Schmutzfangsieb, für Durchlauferhitzer
 geeignet, Durchflussmenge 16 l/min. bei 3 bar
 sanibel-Nr. 79 05 032



Wannen-Brauseset dreistrahlig

verchromt, bestehend aus:
 Handbrause 3E, Ø 120 mm, Wandbrause-
 halter aus Kunststoff, Brauseschlauch Isiflex
 1600 mm, aus Kunststoff in Metalloptik,
 brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen
 des Brauseschlauches, knickgeschützt
 sanibel-Nr. 79 05 033




Brauseset dreistrahlig

verchromt, bestehend aus:
 Handbrause 3E, Ø 120 mm, Wandstange
 rund, 900 mm lang, Ø 22 mm, mit Gleiter,
 horizontal und vertikal verstellbar, Neigungswinkel um 90° verstellbar, mit Seifenschale,
 Brauseschlauch Isiflex 1600 mm, aus
 Kunststoff in Metalloptik, brauseseitiger
 Drehwirbel gegen Verdrehen des Brause-
 schlauches, knickgeschützt
 sanibel-Nr. 79 05 034



sanibel Handbrausen
 ► **IN FUNKTION**

Strahlarten-Umstellung
 mit SELECT-Knopf



PERFEKTIONIERTES DUSCHVERGNÜGEN



Showerpipe Thermostatset

Duschsystem, verchromt, Gesamtlänge 1213 mm, Ausladung ca. 539 mm, Stichmaß 138 – 162 mm, Messingrohr Ø 22 mm, bestehend aus:

Thermostatbatterie DN 15 (½"), mit Sicherheitssperre bei 40 °C, einstellbare Heißwasserbegrenzung

Handbrause DN 15 (½"), Brausekopf Ø 110 mm, dreistrahlig, Select-Taste – SoftRain, IntenseRain, Massagestrahl, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbare Schmutzfangsieb, für Durchlauf-erhitzer geeignet

Kopfbrause DN 15 (½"), rund Ø 280 mm, einstrahlig mit RainAir Brausestrahl, zur Montage an der Decke oder an der Wand, Strahlscheibe aus Metall, verchromt, zur Reinigung abnehmbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk, im Winkel verstellbar, Brausearmlänge 400 mm, schwenkbar

Brauseschlauch DN 15 (½"), Isiflex 1600 mm, aus Kunststoff in Metalloptik, brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches, knickgeschützt

sanibel-Nr. 79 05 035



Kopfbrause

verchromt, DN 15 (½"), Ø 280 mm, mit RainAir Brausestrahl, zur Montage an der Decke oder an der Wand, Strahlscheibe aus Metall, zur Reinigung abnehmbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk, im Winkel verstellbar, Durchflussmenge 15 l/min. bei 3 bar
sanibel-Nr. 79 05 036



Wandbrausearm

verchromt, DN 15 (½"), rund, Ø 23 mm, aus Messing, Rosette Ø 80 mm, Wandbefestigungsplatte, 90° Winkel, 389 mm lang
sanibel-Nr. 79 05 037



Deckenbrausearm


verchromt, DN 15 (½"), rund, Ø 27 mm, aus Messing, auch als Verlängerung einsetzbar, Rosette Ø 63 mm, 100 mm lang
sanibel-Nr. 79 05 038



**ES WERDEN
2 SEPARATE
WASSER-
LEITUNGEN
BENÖTIGT**

Regen-Duschboard mit Wasserfall

Edelstahl spiegelpoliert, eckig, 500 x 200 mm, direkte Wandmontage, Silikonknoppen mit Antikalkausstattung, Brauseregen, Wasserfall, Anschluss 2 x DN 15 (1/2"), ohne Unterputzkörper (die Leitungen werden direkt an das Regen-Duschboard angeschlossen), Durchflussmenge Brauseregen 16 l/min.¹⁾, Wasserfall 12 l/min.¹⁾, für Durchlauferhitzer geeignet
sanibel-Nr. 79 04 954



Brausepaneele für Deckeneinbau ²⁾



Edelstahl verchromt, DN 15 (1/2"), Silikonknoppen mit Antikalkausstattung, Brauseregen, Lieferung inkl. Einbaurahmen und Anschlusskit, Flexschlauch 600 mm mit 90° Bogen, Durchflussmenge 23 l/min.¹⁾, für Durchlauferhitzer geeignet (ab 28 KW mit mind. 15 l/min.)
rund, Ø 430 mm sanibel-Nr. 79 04 949
eckig, 430 x 430 mm sanibel-Nr. 79 04 950



Kopfbrause

Edelstahl spiegelpoliert, DN 15 (1/2"), einstrahlig mit vollem Brauseregen, 4 mm flache Konstruktion mit umlaufendem Edelstahlkern, schwenkbares Kugelgelenk, hochwertiges Design mit Antikalkknoppen zur vereinfachten Reinigung, Durchflussmenge modellabhängig 12 – 18 l/min.¹⁾, für Durchlauferhitzer geeignet (ab 28 KW mit mind. 15 l/min.)

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| rund, Ø 200 mm | sanibel-Nr. 79 04 935 |
| rund, Ø 250 mm | sanibel-Nr. 79 04 936 |
| rund, Ø 300 mm | sanibel-Nr. 79 04 937 |
| rund, Ø 400 mm | sanibel-Nr. 79 04 938 |
| eckig, 200 x 200 mm | sanibel-Nr. 79 04 942 |
| eckig, 250 x 250 mm | sanibel-Nr. 79 04 943 |
| eckig, 300 x 300 mm | sanibel-Nr. 79 04 944 |
| eckig, 400 x 400 mm | sanibel-Nr. 79 04 945 |
| softedge, 200 x 200 mm | sanibel-Nr. 79 04 965 |
| softedge, 250 x 250 mm | sanibel-Nr. 79 04 966 |
| softedge, 300 x 300 mm | sanibel-Nr. 79 04 967 |
| softedge, 400 x 400 mm | sanibel-Nr. 79 04 968 |



LED-Brausepaneele für Deckeneinbau ²⁾

Edelstahl verchromt, DN 15 (1/2"), Silikonknoppen mit Antikalkausstattung, Brauseregen, mit Power-LED-Beleuchtung, einstellbar über die mitgelieferte Funkfernbedienung, RGB-LED-Licht (keine Weisslicht-Funktion), Trafobox mit Sender und Fernbedienung, für den Anschluss des LED-Trafos muss eine Stromunterbrechung in Form eines Lichtschalters installiert werden, 230 V, Lieferung inkl. Einbaurahmen und Anschlusskit, Flexschlauch 600 mm mit 90° Bogen, Durchflussmenge 23 l/min.¹⁾, für Durchlauferhitzer geeignet (ab 28 KW mit mind. 15l/min.)

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| rund, Ø 420 mm | sanibel-Nr. 79 04 951 |
| eckig, 420 x 420 mm | sanibel-Nr. 79 04 952 |



¹⁾ Die Durchflussmengen, gemessen bei 3 bar Wasserdruck, können je nach Leitungs- und Armaturenaufbau variieren.

²⁾ Für den Deckeneinbau muss eine Deckenabhängung von 100 mm berücksichtigt werden.



sanibel Regen-Duschboard
► **IN FUNKTION**
Strahlarten: Brauseregen
und Wasserfall



Anschluss und Zubehör

Auf Anfrage erhalten Sie zu den sanibel Kopfbrausen passende Wand- und Deckenbrausearme in runder und eckiger Form sowie optisch abgestimmte Wandanschlussbögen oder Brausehalter für die Handbrausen. Zu näheren Informationen berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler vor Ort. www.sanibel.de/ausstellungen

„WIR DUSCHEN
MIT GENUSS!“

sanibel-Regenmodule und Deckenpaneele


Sie wünschen sich eine Wellnessdusche der Extraklasse? Für ein ausgefallenes Duscherlebnis bietet sanibel hochwertige Regenmodule und Paneele zum Deckeneinbau an. Diese ermöglichen mit unterschiedlichen Formen und Größen vollkommen neue Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Bad. Verschiedene Strahlarten und optionale LED-Beleuchtung machen die Dusche zum wahren Vergnügen – Tag für Tag.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne.

Entdecken Sie hierzu die Broschüre sanibel 4001 STYLE.



sanibel LED-Regenmodul
▶ **IN FUNKTION**
Strahlarten und
Steuerung des LED-Lichts



HÜBSCH AUFGERÄUMT



BADMÖBEL UND SPIEGELSCHRÄNKE

Waschtischunterbauten

Spiegelschränke

Schränke



HOCHGLANZ,
MATT ODER
HOLZDEKOR
STAUHAUM
MIT STIL

BESTÄNDIG GEGEN HARTE BEDINGUNGEN

Unsere Badmöbel mit Thermoform-Fronten und Dekor-Folie sind besonders beständig gegen die Einflüsse von Feuchtigkeit und Hitze im Bad. Möbelstücke in elf verschiedenen Dekor-Varianten bieten Ihnen ausreichend Raum sowohl für Ihre Utensilien als auch zur Entfaltung.

2



01 Weiß-Matt



78 Weiß-Hochglanz



79 Anthrazit-Hochglanz

NEU
PUSH TO OPEN:
ÖFFNEN/SCHLIESSEN
ERFOLGT DURCH
LEICHTEN DRUCK



72 Steingrau

1



42 Terra-Matt



55 Linde-Hell



14 Pinie-Grau



35 Pinie-Schwarz



17 Ulme-Impresso



37 Eiche-Nebraska



49 Eiche-Santana




59 Eiche-Kansas

„UND WELCHES
DEKOR DARF BEI
IHNEN EINZIEHEN?“



Entdecken Sie die sanibel 5001-Badmöbel mit Stangengriff oder JETZT NEU: grifflos mit PUSH TO OPEN.

Kombinieren Sie Ihr persönliches Set aus einer vielfältigen Variationsbreite der sanibel 5001-Badmöbel. Wählen Sie Ihren Spiegelschrank und Waschtischunterbau in der passenden Breite aus und erweitern Sie das Set mit einem passenden Schrank. Für ein individuelles Design sind Fronten und Korpusse aus zwölf Dekoren auswählbar. Alle Badmöbel erhalten Sie mit klassischem Stangengriff oder – JETZT NEU – grifflos mit PUSH TO OPEN, bei der das Öffnen und Schließen durch leichten Druck erfolgt.




Waschtischunterbau

Perfekt kombiniert mit den Einzel- oder Doppelwaschtischen (Modell E) bieten die Waschtischunterbauten in fünf erhältlichen Breiten und drei Ausführungen ausreichend Stauraum bei ansprechender Optik.



Spiegelschrank

Verfügbar in vier Varianten mit integrierter LED-Beleuchtung (Energieeffizienzklasse A+) und vielen technischen Raffinessen wie Steckdose, Vergrößerungsspiegel oder Magnetleiste – alternativ auch als platzsparender LED-Lichtspiegel.



Schrank

Erweitern Sie den Stauraum und ergänzen Sie den Waschplatz oder Ihr Badezimmer mit einem von drei geräumigen Schränken.

1 Waschtischunterbau

passend zu Waschtisch E, 750 mm,
B/H/T 730 x 575 x 455 mm, 2 Auszüge
KT204 __ *

2 Waschtisch E

eckige Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
750 x 480 mm, ohne Armatur
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 007

Eine Übersicht der Varianten und Fronten finden Sie auf Seite 86.



**12 DEKORE
FREI WÄHLBAR**
KOMBINIEREN SIE
IHR INDIVIDUELLES
BADMÖBELSET



Für alle sanibel 5001-Badmöbel gilt:

- Thermoform-Fronten mit Dekor-Folie, 4-seitig verformt mit abgesofteten Kanten
- Korpus mit Direktbeschichtung
- 12 verschiedene Dekore zur Auswahl
- verchromter Stangengriff (170 oder 330 mm – je nach Ausführung), oder grifflos mit PUSH TO OPEN (öffnen und schließen durch leichten Druck)
- inklusive Montagematerial
- Schränke mit Aufhängung oben und unten für drehbare Montage
- gemäß aktueller TÜV-Normen
- GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit
- VDE-geprüfte Elektroteile

3

4

2

1

„ORGANISATION
IST UNSERE
LEIDENSCHAFT.“





NEU
PUSH TO OPEN:
ÖFFNEN/SCHLIESSEN
ERFOLGT DURCH
LEICHTEN DRUCK



1 Waschtischunterbau

passend zu Waschtisch E, 1200 mm,
B/H/T 1170 x 575 x 455 mm, 4 Auszüge,
Push to open (grifflos), öffnen und
schließen erfolgt durch leichten Druck
Weiß-Hochglanz sanibel-Nr. 82 38 260

2 Waschtisch E

eckige Form, mit 2 Hahnlöchern,
mit Überlaufloch, 1200 x 480 mm
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 011

3 Stauraumschrank

B/H/T 550 x 1743 x 340 mm, drehbar,
Schrankaufhängung oben und unten,
1 Tür, Push to open (grifflos), öffnen und
schließen erfolgt durch leichten Druck,
1 offenes Fach, 8 Glaseinlegeböden
(4 innen / 4 außen)
Weiß-Hochglanz sanibel-Nr. 82 38 104

4 Spiegelschrank

B/H/T 1200 x 746 x 149 mm,
3 Drehtüren mit Lichtfeld,
4 Glaseinlegeböden
Weiß-Hochglanz sanibel-Nr. 82 37 768



Doppelspiegeltüren

sorgen jederzeit für den richtigen Blickwinkel.



Vergrößerungsspiegel

sind die Grundlage für das perfekte Makeup.



Ablageschale

für das sichere Ablegen empfindlicher Kleinteile.



LED-Beleuchtung

bietet eine effiziente, jedoch sparsame Ausleuchtung.

**LED:
FILIGRAN UND
EFFIZIENT
ENERGIEEFFIZIENZ-
KLASSE A+**



Spezielscharniere

lassen die Spiegeltüren gedämpft zufallen.



Magnetleiste

hält Ihre metallischen Utensilien sicher am Platz.



Lichtschalter

in Griffnähe erhöht den Komfort.



Steckdose

am Waschplatz verhindert Stolperfallen im Badezimmer.



„WAS
WIRKLICH
ZÄHLT!“



Für alle sanibel 5001 Spiegelschränke gilt:

- integrierte LED-Beleuchtung, coolwhite, 4000 K – Energieeffizienzklasse A⁺
- in den Breiten 600 / 800 / 900 / 1200 mm
- Korpus mit Direktbeschichtung, 12 verschiedene Dekore zur Auswahl
- Doppelspiegeltüren
- selbstschließende Spezialscharniere
- Lichtschalter
- Steckdose
- Vergrößerungsspiegel
- Magnetleiste
- Ablageschale
- verchromte Klebgriffe (lose beigelegt)



sanibel Badmöbel
► **SLIDESHOW**
Design- und
Dekorvarianten



3

4



2

1



1 Waschtischunterbau

passend zu Waschtisch E, 750 mm,
B/H/T 730 x 575 x 455 mm, 2 Auszüge
Weiß-Hochglanz sanibel-Nr. 82 37 672

2 Waschtisch E

eckige Form, mit Hahnloch, mit
Überlaufloch, 750 x 480 mm
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 007

3 Hochschrank


B/H/T 350 x 1743 x 340 mm, drehbar,
Schrankaufhängung oben und unten,
1 Tür, 1 Fachboden mittig, 4 Glaseinlegeböden
Weiß-Hochglanz sanibel-Nr. 82 37 600

4 Spiegelschrank

B/H/T 800 x 746 x 149 mm, 2 Drehtüren
mit Lichtfeld, 2 Glaseinlegeböden
Weiß-Hochglanz sanibel-Nr. 82 37 752

5 Mittelschrank

B/H/T 350 x 872 x 340 mm, drehbar,
Schrankaufhängung oben und unten,
1 Tür, 2 Glaseinlegeböden
Weiß-Hochglanz sanibel-Nr. 82 37 608



Passende Armaturen gibt
es auf den Seiten 20–21
und Accessoires ab Seite 42.

WARMES HOLZ FÜR ALLE FREUNDE DER NATUR



1 Waschtischunterbau

passend zu Doppelwaschtisch E, 1200 mm,
B/H/T 1170 x 575 x 455 mm, 2 Auszüge
Eiche-Santana sanibel-Nr. 82 37 731

2 Doppelwaschtisch E

eckige Form, mit 2 Hahnlöchern,
mit 2 Überlauföchern, 1200 x 480 mm
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 015

3 Hochschrank

B/H/T 350 x 1743 x 340 mm, drehbar,
Schranksaufhängung oben und unten, 1 Tür,
1 Fachboden mittig, 4 Glaseinlegeböden
Eiche-Santana sanibel-Nr. 82 37 603

4 Spiegelschrank

B/H/T 1200 x 746 x 149 mm, 3 Drehtüren
mit Lichtfeld, 4 Glaseinlegeböden
Eiche-Santana sanibel-Nr. 82 37 771



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN
SIE RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:
WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH

5 Waschtischunterbau

passend zu Waschtisch E, 1200 mm,
B/H/T 1170 x 245 x 455 mm, 1 Auszug
Eiche-Nebraska sanibel-Nr. 82 37 703

6 Waschtisch E

eckige Form, mit 2 Hahnlöchern,
mit Überlaufloch, 1200 x 480 mm
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 011

**12 DEKORE
FREI WÄHLBAR**
KOMBINIEREN SIE
IHR INDIVIDUELLES
BADMÖBELSET



LIEBE ZUM DETAIL



SPIEGEL UND ACCESSOIRES


Leuchtspiegel

Ablagen und Körbe

Bade- und Handtuchhalter

Seifen- und Lotionspender

Toilettenbürsten- und Papierhalter



KLUGE
DETAILS
HOCHWERTIG
VERARBEITET

SCHÖNE FORM TRIFFT BESTE VERARBEITUNG

Höchste Qualitätsstandards bei allen Produkten unserer Ausstattungslinien: Der kleine Schwammkorb aus fein gearbeitetem Messing mit seiner schützenden, dekorativen Glanzverchromung ist mit einem licht- und seifenbeständigem Einsatz versehen – für eine lange Lebensdauer des Schwammkorbes und dauerhafte Freude an jedem noch so kleinem Detail ihrer Badausstattung.

1

LED:
FILIGRAN UND
EFFIZIENT
ENERGIEEFFIZIENZ-
KLASSE A⁺

SINN FÜRS SCHÖNE
IST AUCH DER SINN
FÜR DETAILS

1 Lichtspiegel

hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten, umweltfreundliche Beschichtung, 2 integrierte LED-Leuchten, coolwhite, Energieeffizienzklasse A⁺, B/H/T 1200 x 510 x 45 mm sanibel-Nr. 82 37 779



Alle sanibel 5001-Lichtspiegel und Spiegelschränke besitzen eine integrierte LED-Leuchte in der Farbe coolwhite mit Energieeffizienzklasse A⁺

Eine Übersicht der Varianten finden Sie auf Seite 86.



Handtuchhalter

verchromt, einteilig, feststehend,
Ausladung 440 mm
sanibel-Nr. 81 46 457



Handtuchhalter

verchromt, zweiteilig, schwenkbar,
Ausladung 350 mm
sanibel-Nr. 81 46 458

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
Ausladung 450 mm
sanibel-Nr. 81 46 459



Handtuchring

verchromt, oval, geschlossen,
216 mm breit
sanibel-Nr. 81 46 460



Doppelhandtuchhaken

verchromt, 90 mm breit,
45 mm Ausladung
sanibel-Nr. 81 46 456



Badetuchhalter

verchromt, 600 mm
sanibel-Nr. 81 46 450

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
800 mm
sanibel-Nr. 81 46 451



Wannengriff

verchromt, 300 mm
sanibel-Nr. 81 46 452



Ablageplatte

aus Cristallinglas, klar, ohne
Ablagekonsolen, 500 x 120 mm
sanibel-Nr. 81 46 454

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
650 x 120 mm
sanibel-Nr. 81 46 455

Ablagekonsolen

verchromt, per Paar,
ohne Ablageplatte
sanibel-Nr. 81 46 453



sanibel Montageboxen

Als Alternative zu einer Ablagefläche bietet sanibel auch Montageboxen für Wandnischen an. Diese sind nicht nur praktisch, sondern setzen auch stylische Akzente in Ihrem Bad.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne.



Papierhalter

verchromt, mit Deckel
sanibel-Nr. 81 46 472



Papierhalter

verchromt, offen
sanibel-Nr. 81 46 473



Reserve-Papierhalter

verchromt
sanibel-Nr. 81 46 474



Toilettenbürstengarnitur

verchromt, mit Einsatz aus Echkristall-
glas, mattiert, Bürste mit Griff
und Ersatzbürstenkopf
sanibel-Nr. 81 46 475



Einzelteile für Ersatzbedarf erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler:

- Glas sanibel-Nr. 81 46 462
- Seifenschale sanibel-Nr. 81 46 464
- Lotionspendereinsatz ohne Pumpe sanibel-Nr. 81 46 466
- Dosierpumpe sanibel-Nr. 81 46 467
- Kunststoffeinsatz für Schwammkorb sanibel-Nr. 81 46 469
- Kunststoffeinsatz für Eckschwammkorb sanibel-Nr. 81 46 471
- Einsatz für Toilettenbürstengarnitur sanibel-Nr. 81 46 476
- Toilettenbürste sanibel-Nr. 81 46 477
- Toilettenbürstenkopf sanibel-Nr. 81 46 478



Glashalter

verchromt, mit Glas aus klarem Echkristallglas
sanibel-Nr. 81 46 461



Seifenhalter

verchromt, mit Schale aus klarem Echkristallglas
sanibel-Nr. 81 46 463



Lotionspender

verchromt, mit Lotionspendereinsatz aus Echkristallglas, mattiert, Füllmenge ca. 160 ml, mit Pumpe
sanibel-Nr. 81 46 465



Schwammkorb

verchromt, zweiteilig, Metallkorb mit herausnehmbarem, seifenbeständigem, bruchfestem und UV-unempfindlichem weißen Kunststoffeinsatz,
B/T/H 239 x 105 x 70 mm
sanibel-Nr. 81 46 468



Eckschwammkorb

verchromt, zweiteilig, Metallkorb mit herausnehmbarem, seifenbeständigem, bruchfestem und UV-unempfindlichem weißen Kunststoffeinsatz,
Schenkellänge 180 mm, 70 mm hoch
sanibel-Nr. 81 46 470



Glasabzieher

verchromt, mit Halterung,
250 mm breit
sanibel-Nr. 81 46 479




1 Papierhalter
verchromt, mit Deckel
sanibel-Nr. 81 46 472



2 Eckschwammkorb
verchromt, zweiteilig, Metallkorb
sanibel-Nr. 81 46 470

GEMEINSAM ERLEBEN



BADE- UND DUSCHWANNEN

Badewannen

Poolsysteme

Glasverkleidungen und Zubehör


Duschwannen



INNOVATIVE
POOLSYSTEME
GEKONNTE
VERFÜHRUNG

WOHLFÜHLEN PER KNOPFDRUCK: NEUSTART FÜR MÜDE KÖRPER

Die Bedienung einfach, die Wirkung nachhaltig: Sie wählen ihre individuelle Kombination für das Bad in der Whirlwanne, das 5001-Poolsystem schafft die gewünschte Entspannung oder Belebung von Körper und Seele. Je nach Systemvariante können Sie ein Modell mit bis zu acht rotierenden Whirl-, acht Rücken-, vier Fuß- oder 23 Airdüsen wählen, das zusätzlich mit weißen LED-Unterwasserscheinwerfern oder zwei Farblicht-LEDs ausgestattet ist.



1 Acryl-Trapezbadewanne

Ausführung links, weiß, Ab- und Überlauf
seitlich, ohne Füße, Nutzinhalt 315 l,
L/B/T 1800 x 1400 x 700 x 490 mm
sanibel-Nr. 70 76 504 ¹⁾

2 Power-Whirl- und Air-System TYP E

mit Air-, Whirl-, Rücken- und Fußdüsen, Whirl-
und Airmassage, LED-Unterwasserscheinwerfern
sanibel-Nr. 70 76 533

„WELLNESS-OASE,
24 STUNDEN GEÖFFNET,
JEDEN TAG.“



Acryl-Körperformbadewanne

weiß, Ab- und Überlauf fußseitig,
ohne Füße, Nutzinhalt 175 l,
L/B/T 1700 x 750 x 490 mm
sanibel-Nr. 70 76 500 ¹⁾



Acryl-Rechteckbadewanne DUO

2 Rückenschrägen, weiß, Ab- und Überlauf
in der Mitte, ohne Füße, Nutzinhalt 195 l,
L/B/T 1800 x 800 x 490 mm
sanibel-Nr. 70 76 501 ¹⁾


(ohne Abb.) Ausführung wie oben
Nutzinhalt 265 l, L/B/T 1900 x 900 x 490 mm
sanibel-Nr. 70 76 502 ¹⁾



Acryl-Trapezbadewanne

Ausführung links, weiß, Ab- und Überlauf
seitlich, ohne Füße, Nutzinhalt 315 l,
L/B/T 1800 x 1400 x 700 x 490 mm
sanibel-Nr. 70 76 504 ¹⁾

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
Ausführung rechts
L/B/T 1800 x 700 x 1400 x 490 mm
sanibel-Nr. 70 76 503 ¹⁾



Vervollständigen Sie das Design Ihrer sanibel-Badewanne mit einer Glasverkleidung (Seite 57), gönnen Sie sich den Luxus eines innovativen Poolsystems (ab Seite 52) oder statten Sie Ihre Acrylwanne mit einem Farblichtwechsler aus:

Farblichtwechsler	sanibel-Nr.
mit 2 LED-Leuchten	70 76 547
mit 4 LED-Leuchten	70 76 548

¹⁾ Für jede sanibel-Bade- und Duschwanne gibt es passgenaue Polystyrol-Wannenträger. Dieser sorgt für eine sichere, schnelle und saubere Montage, dämmt Schall und Wärme.

Acryl-Sechseckbadewanne

2 Rückenschrägen, weiß, Ab- und Überlauf
in der Mitte, ohne Füße, Nutzinhalt 195 l,
L/B/T 1900 x 900 x 490 mm
sanibel-Nr. 70 76 505 ¹⁾



Acryl-Eckbadewanne

mit Ecke, 2 Rückenschrägen, ohne Schürze,
weiß, Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne
Füße, Nutzinhalt 225 l, 490 mm tief,
Schenkellänge 1400 mm
sanibel-Nr. 70 76 508 ¹⁾

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
Ausführung mit loser Schürze
sanibel-Nr. 70 76 509 ¹⁾



Acryl-Ovalbadewanne

2 Rückenschrägen, weiß, Ab- und Überlauf
in der Mitte, ohne Füße, Nutzinhalt 190 l,
L/B/T 1800 x 800 x 490 mm
sanibel-Nr. 70 76 506 ¹⁾



**Bohrungen für alle Badewannen fertigen wir
nach Skizze für folgende Elemente an:**

- einen Wannengriff sanibel-Nr. 70 76 522
- zwei Wannengriffe sanibel-Nr. 70 76 523
- Armaturenlöcher sanibel-Nr. 70 76 524



1 Acryl-Ovalbadewanne

freistehende Version,
2 Rückenschrägen
sanibel-Nr. 70 76 507

2 Wannenfüll- und Brausemischer

Unterputz, Fertigmontageset,
mit Sicherungseinrichtung,
verchromt
sanibel-Nr. 79 05 009

**3 Anbaumodul
Armaturenstele**

für freistehende Badewannen,
Hartschaum-Element aus EPS,
verfliesungsfertig, für Unterputz-
und Aufputzarmaturen,
H/B/T 1000 x 400 x 175 mm
sanibel-Nr. 70 80 933



Acryl-Ovalbadewanne, freistehend

2 Rückenschrägen, weiß, Ab- und Überlauf
in der Mitte, ohne Füße, Nutzinhalt 190 l,
L/B/T 1800 x 800 x 490 mm, Gesamthöhe
der Badewanne 670 mm
sanibel-Nr. 70 76 507 ¹⁾

(ohne Abb.)

Wannengarnitur mit Wassereinlauf

Überlauf kombiniert mit Wassereinlauf,
werksseitig eingebaut, für die freistehende
Acryl-Ovalbadewanne
sanibel-Nr. 70 76 525

¹⁾ Für jede sanibel-Bade- und Duschwanne gibt es passgenaue Polystyrol-Wannenträger. Dieser sorgt für eine sichere, schnelle und saubere Montage, dämmt Schall und Wärme.



SCHÖNE AUSSICHT:
TOTALE ENTSPANNUNG
IM WHIRLPOOL

Genießen Sie die aufregende Variationsbreite der sanibel 5001-Poolsysteme, passend zu allen Acryl-Badewannen, in fünf unterschiedlichen Ausstattungen. Wählen Sie eine Wanne mit dem bevorzugten System. Geliefert wird dieses fertig montiert.

Whirl-System Typ Q

Das reine Whirl-System bietet modellabhängig bis zu 6 rotierende Whirldüsen sowie Rücken- und Fußdüsen, die nach dem Venturi-Prinzip arbeiten, indem sie durch Unterdruck Luft zuführen.

Power-Whirl-System Typ P

Das System erzielt eine noch kraftvollere und stärkere Wirkung mittels einer zuschaltbaren Gebläseluftbeimischung. Die Whirlintensität der Düsen kann hier individuell gesteuert werden.

Air-System Typ U

Für eine länger anhaltende Erholung des ganzen Körpers eignen sich die 12 – 23 (modellabhängig) ergonomischen Airdüsen, die paarweise im Bodenbereich montiert sind.

Power-Whirl- und Air-System Typ E

Und wer alle diese wellnesssteigernden Effekte noch intensiver spüren möchte, bekommt mit diesem System eine ideal kombinierte Lösung. Lassen Sie vitalisierende Luftblasen aus bis zu 35 Düsen (modellabhängig) auf Ihren Körper wirken.

Rückenmassage-System Tergum Typ N ¹⁾

Erleichterung für Ihren verspannten Rücken verschafft Ihnen das eigenständige Massagesystem, bestehend aus 10 flachen Rückendüsen.

Optional erhältliche Ausstattung

Zusätzlich können Sie die Wannensysteme modellabhängig mit LED-RGB-Unterwasserscheinwerfern, E-Heizung, vollautomatischer Systemdesinfektion oder sanibel Invisible Sound-System für einzigartigen Klang ausstatten.

(Details auf Seite 57)



Für alle sanibel 5001-Poolsysteme gilt:

- komplett installiertes Rohrsystem
- Ab- und Überlaufgarnitur
- Wannenrandtastatur mit funktionsbezogenen Kontrollleuchten auf dem Wannenrand
- Funkfernbedienung
- Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Restwasserentleerung
- Trockenlaufschutz
- halbautomatische Systemdesinfektion
- höhenverstellbares Untergestell
- sichtbare Einzelteile verchromt
- **Wannenpreis und Mehrpreis für das Poolsystem und/oder Zubehör ergeben den Gesamtpreis**

¹⁾ Rückenmassage-System Tergum Typ N ist nicht kombinierbar mit den anderen Systemen.



Fernbedienung

zur Steuerung aller Funktionen von jeder Position im Bad.



Wannenrandfastatur

als fest installierte Steuerung immer in Ihrer Griffnähe.



LED-Unterwasser- scheinwerfer

gestalten ein optisch ansprechendes Lichtspiel.



Superflache Airdüsen

erzeugen mit Warmluft ein anregendes Whirlbad.



**EIN SYSTEM
MIT VIELEN
FUNKTIONEN**



Rückendüsen

revitalisieren Ihren verspannten Rücken.



Tergum Rückendüsen

entspannen Ihren Nacken und helfen bei Rückenschmerzen.




Whirldüsen

rotieren gleichmäßig für eine belebende Wassermassage.



Fußdüsen

für ein Whirlerlebnis mit intensiver Erholung.



1 Acryl-Trapezbadewanne

weiß, Nutzinhalt 315 l,
L/B/T 1800 x 1400 x 700 x 490 mm,
Ausführung links
sanibel-Nr. 70 76 504

Whirl-System Typ Q

modellabhängig 4 – 6 Whirldüsen, Ø 60 mm, 4 Rücken-
düsen, 2 Fußdüsen, Whirlmassage, Leistung regulierbar
+/- und Intervalleffekt, passive Luftbeimischung, 2 LED-
Unterwasserscheinwerfer, weiß, Ø 60 mm, mit Ansteuer-
automatik, Whirlpumpe 900 W, regelbar, selbstentleerend,
Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur,
Ausführung Q111, Motor rechts
sanibel-Nr. 70 76 528
Ausführung Q222, Motor links
sanibel-Nr. 70 76 529



Power-Whirl-System Typ P

Ausführung wie Whirl-System Typ Q, zusätzliche
zuschaltbare Gebläseluftbeimischung, Gebläse 700 W,
regelbar mit Luftvorheizer und Ozonisierung,
Ausführung P331, Motor rechts
sanibel-Nr. 70 76 530
Ausführung P332, Motor links
sanibel-Nr. 70 76 531



Power-Whirl- und Air-System Typ E

modellabhängig 4 – 6 Whirldüsen, Ø 60 mm, 4 Rückendüsen, 2 Fußdüsen, 12 – 23 Airdüsen, Whirl- und Airmassage, Leistung regulierbar +/- und Intervalleffekt, passive Luftbeimischung, 2 LED-RGB-Unterwasserscheinwerfer, Ø 60 mm, inkl. Ansteuerautomatik, mit automatischem Farbwechsler, zuschaltbare Gebläseluftbeimischung, Gebläse 700 W, regelbar mit Luftvorheizer und Ozonisierung, Whirlpumpe 900 W, regelbar, selbstentleerend, vollautomatische Nachrocknung, Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur,

Ausführung E441, Motor rechts

sanibel-Nr. 70 76 532

Ausführung E442, Motor links

sanibel-Nr. 70 76 533



Air-System Typ U

modellabhängig 12 – 23 im Wannensboden eingelassene superflache Airdüsen, Airmassage, Leistung regulierbar +/- und Intervalleffekt, 2 LED-Unterwasserscheinwerfer, weiß, Ø 60 mm, mit Ansteuerautomatik, Gebläse 700 W, regelbar mit Luftvorheizer und Ozonisierung, vollautomatische Nachrocknung,

Ausführung U111, Motor rechts

sanibel-Nr. 70 76 526

Ausführung U222, Motor links

sanibel-Nr. 70 76 527



Rückenmassage-System Tergum Typ N ¹⁾

eigenständiges Massagesystem mit 10 flachen Rückendüsen, Whirlmassage, Leistung regulierbar +/- und Intervalleffekt, passive Luftbeimischung, zuschaltbare Gebläseluftbeimischung, Gebläse 400 W, regelbar mit Luftvorheizer und Ozonisierung, Whirlpumpe 900 W, regelbar, selbstentleerend, vollautomatische Nachrocknung, Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur,

Ausführung N551, Motor rechts

sanibel-Nr. 70 76 534

Ausführung N552, Motor links

sanibel-Nr. 70 76 535




Glasverkleidung

für alle sanibel 5001-Acryl-Badewannen, vormontiertes Wannengerüst mit einer Gesamthöhe von 645 mm bis Unterkante Wanne, Glasscheiben werden an das jeweilige Wannenmodell angepasst und über ein Magnetsystem befestigt, Standardfarben weiß oder schwarz sowie viele weitere RAL-Farben²⁾ möglich




Nische

sanibel-Nr. 70 76 543



Ecke

sanibel-Nr. 70 76 544



Vorwand

sanibel-Nr. 70 76 545



Freistehend

sanibel-Nr. 70 76 546



Invisible Sound-System

für alle sanibel 5001-Acryl-Badewannen, werkseitig eingebautes Soundmodul (Bluetooth), Anschluss 230 V, 50/60 Hz, Stromleitung bauseits, bestehend aus: 2 Stereo-Verstärkern 2 x 20 W, 2 Lautsprechern 2 x 25 W, 2 Tief-/Mitteltönern 60 W, Bedienung über ein bluetoothfähiges Endgerät sanibel-Nr. 70 76 549



LED-RGB-Unterwasserscheinwerfer

bestehend aus 2 Stück, zum Einbau in die entsprechende Wanne, Ansteuerautomatik mit automatischem Farbwechsler in den Farben weiß, rot, orange, gelb, grün, blau, indigo, violett, (bei Power-Whirl- und Air-System Typ E serienmäßig eingebaut) sanibel-Nr. 70 76 536



**BADETAG MIT
BEETHOVEN, STING
UND ELLA**



Optionales Zubehör für sanibel 5001-Poolsysteme:

- LED-RGB-Unterwasserscheinwerfer ^{U Q P N} sanibel-Nr. 70 76 536
- E-Heizung inkl. Steuerung 230 Volt / 2,0 kW ^{Q P E N} sanibel-Nr. 70 76 539
- Vollautomatische Systemdesinfektion sanibel-Nr. 70 76 540
- Wannengarnitur mit Wassereinlauf ^U sanibel-Nr. 70 76 537
- Wannengarnitur mit Wassereinlauf ^{Q P E} sanibel-Nr. 70 76 538
- Lüftungs-/Revisionsgitter chromfarbig sanibel-Nr. 70 76 541
- Lüftungs-/Revisionsgitter weiß sanibel-Nr. 70 76 542

^{TYP U Q P N E} Modellabhängige Einschränkungen

¹⁾ Rückenmassage-System Tergum Typ N ist nicht kombinierbar mit den anderen Systemen.

²⁾ RAL-Farbtöne bitte bei Bestellung angeben



sanibel Duschrinne

Als Alternative zur klassischen Duschwanne bietet sanibel auch formschöne Duschrinnen. Diese kombinieren den klassischen Bodenablauf mit einem anspruchsvollen Design. Fast unsichtbar integrieren Sie sich in die moderne Badarchitektur. Mit unterschiedlichen Abmessungen und Bauformen bieten Duschrinnen neue Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Badezimmer.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne.

Entdecken Sie hierzu die Broschüre sanibel Duschrinnen.



FLACH IST NUR EIN
ANDERES WORT FÜR
KOMFORTABEL

1

1 Acryl-Duschwanne

ultraflach, 25 mm tief,
weiß, 1400 x 900 mm
sanibel-Nr. 70 76 517



Acryl-Duschwanne

ultraflach, 25 mm tief, weiß, Ablaufloch-Ø 90 mm, ohne Füße
L/B 900 x 900 mm sanibel-Nr. 70 76 513 ¹⁾

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

L/B 800 x 800 mm sanibel-Nr. 70 76 510 ¹⁾

L/B 900 x 750 mm sanibel-Nr. 70 76 511 ¹⁾

L/B 900 x 800 mm sanibel-Nr. 70 76 512 ¹⁾

L/B 1000 x 800 mm sanibel-Nr. 70 76 514 ¹⁾

L/B 1000 x 1000 mm sanibel-Nr. 70 76 515 ¹⁾

L/B 1200 x 900 mm sanibel-Nr. 70 76 516 ¹⁾

L/B 1400 x 900 mm sanibel-Nr. 70 76 517 ¹⁾



Acryl-Viertelkreis-Duschwanne

ultraflach, 25 mm tief, weiß, Ablaufloch-Ø 90 mm, ohne Füße,
Radius 550 mm

Schenkellänge 900 mm sanibel-Nr. 70 76 518 ¹⁾

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Schenkellänge 1000 mm sanibel-Nr. 70 76 519 ¹⁾



Acryl-Fünfeck-Duschwanne

ultraflach, 25 mm tief, weiß, Ablaufloch-Ø 90 mm, ohne Füße,
D 655 mm

Schenkellänge 900 mm sanibel-Nr. 70 76 520 ¹⁾

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Schenkellänge 1000 mm sanibel-Nr. 70 76 521 ¹⁾

¹⁾ Für jede sanibel-Bade- und Duschwanne gibt es passgenaue Polystyrol-Wannenträger. Dieser sorgt für eine sichere, schnelle und saubere Montage, dämmt Schall und Wärme.



FÜR ALLE
MINERALGUSS-
DUSCHWANNEN
PASSENDE
UNTERGESTELLE
ERHÄLTlich

Mineralguss-Duschwanne ¹⁾

superflach, 30 mm tief, weiß, Ablaufloch-Ø 90 mm, ohne FüÙe

L/B in mm	sanibel-Nr. ohne Solique PRO	sanibel-Nr. mit Solique PRO
900 x 900	70 76 423	70 76 443

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

800 x 800	70 76 420	2 70 76 440
900 x 750	70 76 421	70 76 441
900 x 800	70 76 422	70 76 442
1000 x 800	70 76 424	70 76 444
1000 x 900	70 76 425	70 76 445
1000 x 1000	1 70 76 426	70 76 446
1200 x 900	70 76 427	70 76 447
1200 x 1000	70 76 428	70 76 448
1400 x 900	70 76 429	70 76 449
1500 x 900	70 76 430	70 76 450
1600 x 900	70 76 431	70 76 451



Mineralguss-Viertelkreis-Duschwanne ¹⁾

superflach, 30 mm tief, weiß, Ablaufloch-Ø 90 mm,
ohne FüÙe, Radius 550 mm

Schenkellänge in mm	sanibel-Nr. ohne Solique PRO	sanibel-Nr. mit Solique PRO
900	70 76 432	70 76 452



Designabdeckung sanibel 5001

passend für sanibel TEMPOPLEX
Duschwannen-Ablaufgarnitur, Farbe weiß
sanibel-Nr. 70 76 465

TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN
SIE RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:
WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH




sanibel Mineralguss Solique

Die Mineralguss-Duschwannen Solique von sanibel sind sehr stabil, besitzen eine extrem harte Oberfläche und können direkt auf dem Boden verlegt werden. Mineralguss hat eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer und verliert seine ausgezeichneten Eigenschaften nicht.

sanibel Mineralguss Solique PRO

Solique PRO ist eine zusätzliche, optionale Oberfläche, die eine Rutschhemmung nach Rutschklasse C ermöglicht – im ansprechendem Karomuster.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne.




**MINERALGUSS MIT
ANTIRUTSCH-BESCHICHTUNG:
BELASTBAR UND LANGLEBIG**



JEDEN TAG EINE
KLEINE AUSZEIT
GENIESSEN



PERFEKTE PASSFORM



DUSCHABTRENNUNGEN

Rahmenlos

Teilgerahmt



**PFLEGELEICHTE
BESCHICHTUNG
SPRICLEAN,
SPRIMEDICAL**

ERSTE WAHL FÜR DEN DUSCHBEREICH: RAHMENLOSE ODER TEILGERAHMTE ECHTGLAS-DUSCHABTRENNUNGEN

Der Einsatz eines Wandprofils und besonders der komplette Verzicht auf einen Rahmen werten jeden Grundriss auf. Das transparente Echtglas, ein Einscheiben-Sicherheitsglas, erhält die Weite des Raumgrundrisses und schafft auf diese Weise selbst in kleinen Sanitärräumen eine erstaunliche optische Großzügigkeit. Auf Wunsch können die Glasoberflächen durch spezielle Behandlungen veredelt werden, eine Spriclean-Oberfläche erleichtert erheblich die Reinigung, Kalk und Schmutz perlen hier einfach ab. Besondere Hygiene garantiert Sprimedical, eine antibakterielle und fungizide Beschichtung, die 99,9 % aller am Glas haftenden Bakterien kurzerhand abtötet. Und wer seine Duschkabine individuell gestalten und noch weiter aufwerten möchte, der wählt die Möglichkeit des teil- oder vollflächigen Dekors mit einem attraktiven Siebdruck.

QUALITÄT IM DETAIL | SANIBEL DUSCHABTRENNUNGEN

Hochwertige Duschtrennungen aus transparentem Einscheiben-Sicherheits-Echtglas. Erhältlich ohne oder mit hochwertiger Beschichtung SpriClean oder Sprimedical sowie individuell gestaltbarem Siebdruck als Teil- oder Vollflächengestaltung.

Duschtrennungen liefern wir mit hochwertigen, nach innen und außen öffnenden, Hebe-Senk-Pendelscharnieren aus verchromtem Messing, Griffen und Befestigungsmaterial. Die Scharniere sind innen flächenbündig und somit sehr reinigungsfreundlich.

Alle sanibel 5001-Duschtrennungen entsprechen den derzeitigen TÜV-Normen. Die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen belegt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.



PFLEGELEICHTE
BESCHICHTUNG
SPRICLEAN,
SPRIMEDICAL



QUALITÄT IM DETAIL | SANIBEL DUSCHABTRENNUNGEN



BESCHLAG
rund

BESCHLAG
eckig



WANDWINKEL
rahmenlos



WANDPROFIL
teilgerahmt



UNTERPUTZPROFIL
teilgerahmt

Technik

Eine aufwändige Scharniertechnik mit hochwertigem Hebe-Senk-Pendelmechanismus stellt sicher, dass sich Türen jeder Breite durch Anheben beim Öffnen immer leicht bewegen und die Dichtungen geschont werden.

Anpassungsfähigkeit

Ob großes oder kleines Bad, unsere Duschabtrennungen bieten optimalen Raum zum Duschen oder grenzenlose Bewegungsfreiheit.

Alle teilgerahmten sanibel 5001-Duschabtrennungen lassen sich durch einen Verstellbereich von bis zu 26 mm auch in Nischen millimetergenau einbauen.

Griffe

Nachstehende Griffe sind im Preis enthalten. Bitte den gewünschten Griff bei der Bestellung durch Angabe der sanibel-Nr. definieren.

(Ausnahme: Die rahmenlose Duschfalttür wird mit runden Griffen geliefert.)

Glas



Das hochwertig verarbeitete Einscheiben-Sicherheits-Echtglas hat je nach Modell eine Stärke von 6–8 mm. Die optionale SprüClean- oder SprüMedical-Oberflächenveredelung von sanibel macht das Echtglas Ihrer Dusche so glatt, dass Wassertropfen viel leichter abperlen. Auch mit individuell gestaltbarem, teil- oder vollflächigem Siebdruck lieferbar.



RUNDER GRIFF
einseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 900



RUNDER GRIFF
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 901



ECKIGER GRIFF
einseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 902



ECKIGER GRIFF
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 903



ECKIGER GRIFF
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 904



RUNDER T-GRIFF
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 905



ECKIGER T-GRIFF
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 906




Zu modellabhängigem Zubehör, wie z. B. Haltestangen, Veredelungen der Oberfläche sowie Kosten für Montage, Logistik und vielem mehr berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler – fragen Sie uns!

1

AUF WUNSCH
AUCH MIT
**SIEB-
DRUCK**






1 Eckdusche-Pendeltür S5TR10

teilgerahmt, für Ecke, mit 2 Flügeltüren und 2 festen Segmenten, Türbeschlag an den festen Segmenten, nach innen und außen zu öffnen, Beschlag rund, Größe 1200 x 1000 mm, Höhe bis 2000 mm
 sanibel-Nr. 83 24 761
 inklusive T-Griff, rund, zweiseitig, 200 mm lang, verchromt
 sanibel-Nr. 83 24 905

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Eckdusche-Pendeltür S5TE10

mit Beschlag eckig
 sanibel-Nr. 83 24 611



2 Duschfalttür S5RE42

Wand-Systembefestigung in silber-hochglanz, für Nische, zweiteilig, Anschlag links, wandseitig faltbar nach innen und außen, Beschlag eckig, Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten von 1000 – 1400 mm), Höhe bis 2200 mm
 sanibel-Nr. 83 24 456
 inklusive Griff, rund, verchromt
 sanibel-Nr. 83 24 900

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Duschfalttür S5RR42

mit Beschlag rund
 sanibel-Nr. 83 24 556



Für alle sanibel 5001-Duschabtrennungen gilt:


- Einscheiben-Sicherheits-Echtglas transparent, ohne Beschichtung, je nach Modell mit einer Stärke von 6–8 mm
- optional mit SprüClean, SprüMedical oder Siebdruck
- Scharniere mit Hebe-Senk-Pendelmechanismus, Messing verchromt, innen flächenbündig, reinigungsfreundlich
- wahlweise Beschläge rund oder eckig
- Griffe sind im Preis enthalten (bei Bestellung sanibel-Nr. angeben)
- Türen öffnen nach außen und innen
- Türgriffhöhe ist immer halbe Kabinenhöhe
- Türen und Seitenteile fluchtend
- reinigungsfreundlich durch glatte Oberflächen
- hohe Stabilität

ergänzend für teilgerahmte Duschabtrennungen


- Verwendung nur an Wänden ohne hervorstehende Bordüren
- Verstellbereich 26 mm
- Verschluss mit Magnetleiste
- Wandprofil Standard, optional Unterputzprofil möglich

ergänzend für rahmenlose Duschabtrennungen

- Alle Modelle sind Sonderanfertigungen und als Aufmaßprodukt lieferbar



“...GLAS IN ALLEN
VARIANTEN UND FÜR
JEDEN GRUNDRISS.”




Trennwand WalkIn S5RR32

rahmenlos, für Ecke, mit festem Segment rechts (300 – 600 mm breit), Beschlag rund, Breite 1400 mm (erhältlich in Breiten von 1200 – 2000 mm), Höhe bis 2100 mm
sanibel-Nr. 83 24 534

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Trennwand WalkIn S5RE32

mit Beschlag eckig
sanibel-Nr. 83 24 434



Pendeltür S5RE31

rahmenlos, für Badewanne, einteilig, 180° klappbar nach innen und außen, Beschlag eckig, Größe 800 x 1500 mm
sanibel-Nr. 83 24 426
inklusive Griff, rund, einseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 900

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Pendeltür S5RR31


mit Beschlag rund
sanibel-Nr. 83 24 526



Bei Fragen zu Veredelungen oder Zubehör berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler:

- SprüClean- / SprüMedical-Beschichtung, Siebdruck
- Sonderglas, Weißglas, Mastercare, SR200
- Ausschnitte anfertigen oder Kanten bearbeiten
- Haltestange rund oder eckig (div. Ausführungen)
- Transport und Montage





Pendeltür S5RE22

rahmenlos, für Nische, zweiteilig, Türbeschlag an der Wand, nach innen und außen zu öffnen, Beschlag eckig, Breite 1200 mm (erhältlich in Breiten von 1200 – 1400 mm), Höhe bis 2200 mm
 sanibel-Nr. 83 24 424
 inklusive Griff, rund, zweiseitig, verchromt
 sanibel-Nr. 83 24 901

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Pendeltür S5RR22

mit Beschlag rund
 sanibel-Nr. 83 24 524



Pendeltür S5TE11L

teilgerahmt, für Ecke, Tür mit Anschlag links, mit festem Segment und Trennwand rechts, Türbeschlag am festen Segment, Anschlag links, nach innen und außen zu öffnen, Beschlag eckig, Größe 1000 x 1000 mm, Höhe 2000 mm
 sanibel-Nr. 83 24 640
 inklusive T-Griff, rund, zweiseitig, 200 mm lang, verchromt
 sanibel-Nr. 83 24 905

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Pendeltür S5TR11L

mit Beschlag rund
 sanibel-Nr. 83 24 790




Alle Produktvarianten und -ausführungen unserer rahmenlosen und teilgerahmten Duschtrennungen aus dem sanibel 5001 Sortiment finden Sie ab Seite 88.

THINK
HAPPY
THOUGHTS



1



1 **Falt-Eckdusche S5RE44**


Wand-Systembefestigung in silber-hochglanz, für Ecke, vierteilig, wandseitig faltbar nach innen und außen, Beschlag eckig, Größe 1000 x 1000 mm (erhältlich in Größen bis 1400 x 1400 mm), Höhe bis 2200 mm
sanibel-Nr. 83 24 464

PLATZSPAREND:
FALTBAR NACH
INNEN UND
AUSSEN






1 **Viertelkreis-Duschwand S5RR25**



rahmenlos, für Ecke, mit 2 Pendeltüren und 2 festen Segmenten, Türbeschlag an den festen Segmenten, nach innen und außen zu öffnen, Beschlag rund, Größe 1000 x 1000 mm, Radius 500 mm, Höhe 2000 mm, Sonderhöhen auf Anfrage
sanibel-Nr. 83 24 530
inklusive Griff, rund, zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 901





Pendeltür S5RR20

rahmenlos, für Nische, Anschlag links,
nach innen und außen zu öffnen,
Beschlag rund, Breite bis 1000 mm,
Höhe bis 2200 mm
sanibel-Nr. 83 24 521
inklusive Griff, zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 904

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Pendeltür S5RE20

mit Beschlag eckig
sanibel-Nr. 83 24 421



Pendeltür S5TE21L


teilgerahmt, für Nische, mit festem Segment,
Türbeschlag am festen Segment,
Anschlag links, nach innen und außen zu öffnen,
Beschlag eckig, Breite 1200 mm,
Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 24 672
inklusive Griff, rund, zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 901

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Pendeltür S5TR21L

mit Beschlag rund
sanibel-Nr. 83 24 822


BEHAGLICHE WÄRME



BADHEIZKÖRPER

Designbadheizkörper

Farbkarte



HOCHWERTIGE
MATERIALIEN
ERHÄLTICH IN
CHROM

MODERN, FUNKTIONAL UND ÄSTHETISCH – KUNSTOBJEKTE, DIE SICH NÜTZLICH MACHEN

Heizkörper fürs Bad dürfen das: Sie sind auf Grund ihrer bemerkenswerten Formgebung die Stars in jedem Badezimmer und immer ein Hingucker. Aber sie überzeugen auch durch ihre hochwertige Verarbeitung – die Schweißnähte sind so aufwändig bearbeitet, dass sie am fertigen Produkt nicht mehr wahrnehmbar sind. Und im täglichen Gebrauch können Sie sich über eine perfekt ebene Oberfläche freuen, die Handtuch und Reinigungstuch keinen Widerstand entgegen setzt.



Für alle sanibel 5001-Badheizkörper gilt:


- Wärmeleistung nach EN 442
- mit CE-Kennzeichnung
- mit Pulverbeschichtung nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016 weiß, chrom (Modell Y) oder auf Wunsch in Sonderfarbe (Farbkarte siehe Seite 81)
- Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen im Farbton des Heizkörpers
- Betriebstemperatur max. 110 °C
- je Modell sind drei Bauhöhen und zwei Baulängen verfügbar

Designbadheizkörper M


- horizontal angeordnete Flachrohre 70 x 8 mm, die mit einem umlaufenden Dreikantprofilrahmen ohne sichtbare Schweißstellen verbunden sind
- klares Design durch gleichmäßige Struktur
- flächig wirkender Heizkörper mit eingelassenen Schlitzen für das Aufhängen von Handtüchern
- mit integriertem, voreinstellbarem Thermostat-Ventil und frontseitigem Thermostatkopf in verchromter Ausführung
- mit einem Design-Entlüftungsventil
- Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen
- Betriebsdruck: max. 4 bar



sanibel-Nr. weiß	BL Länge in mm	BT Tiefe ohne / mit Thermostatkopf in mm	NA Nabenabstand in mm	Gewicht in kg	Wärmeleistung in Watt		
					75/65–20 °C ¹⁾	70/55–24 °C	55/45–24 °C
Bauhöhe 1400 mm							
62 45 800	450	39 / 79	50	12,8	533	383	237
62 45 803	600	39 / 79	50	15,8	659	472	292
Bauhöhe 1700 mm (1680 mm)							
62 45 801	450	39 / 79	50	15,2	641	461	285
62 45 804	600	39 / 79	50	18,7	793	568	351
Bauhöhe 2000 mm (1960 mm)							
62 45 802	450	39 / 79	50	17,6	748	536	331
62 45 805	600	39 / 79	50	21,6	926	664	410



Vorderansicht



Seitenansicht



Farbkarte sanibel 5001-Badheizkörper

Alle weiteren Sonderfarben der Farbsysteme RAL, RAL-D, NCS-S, Sanitär, DB sind auf Wunsch ebenfalls möglich, Aufpreis auf Anfrage.

STANDARD

Traffic White

FARBKATEGORIE 1

Pure White	Anthracite Grey	Traffic Black
Jet Black	Edelweiss	Cream
Pergamon	Jasmin	Oyster White
Grey White	Manhattan	Natura
Bahama	Chocolate Brown	Traffic Yellow
Flame Red	Ruby Red	

FARBKATEGORIE 2

White Matt	White Quartz	White Aluminium
Titane	Grey Aluminium	Anthracite
Volcanic	Black Matt	Black Quartz
Chinchilla	Petal	Sand Quartz
Beige Quartz	Caramel Quartz	Terracotta Quartz
Gold Look	Brown Quartz	Dark Brown
Lemon	Orange Quartz	Lichen
Spring Green	Mauve	Violet
Strawberry	Dark Purple	Amethyst Quartz
Pacific Blue	Horizon Blue	Prussian Blue

Neben sanibel 5001 ENJOY bieten wir noch vier weitere Serien, mit denen jeder Wunsch nach Individualität, nach Mehr, aber auch nach Weniger erfüllt werden kann.



1001 PURE

Schlicht, ohne Schnörkel und echte sanibel-Qualität zu einem außergewöhnlich günstigen Preis – bei sanibel 1001 PURE stehen Langlebigkeit und Funktionalität im Vordergrund. Ideal für die Einliegerwohnung, das Wochenendhaus oder Mietobjekte. sanibel 1001 PURE wird darüber hinaus bevorzugt von Architekten und Bauträgern für große Qualitätsprojekte eingesetzt.



3001 FAMILY

Ob drei, vier, fünf oder mehr Personen, das Familienbad ist viel mehr als nur ein Ort der täglichen Reinigung, Erfrischung oder Körperpflege. sanibel 3001 FAMILY bietet mit seiner Vielfältigkeit, Flexibilität und Qualität genau das richtige Badprogramm – nicht nur für Familien. Aber selbstverständlich zu einem familienfreundlichen, sehr attraktiven Preis.



4001 STYLE

Sie lieben großartiges Design, sind aber nicht bereit, die hohen Preise von In-Marken zu zahlen? Gefunden: Mit 4001 STYLE lassen sich anspruchsvollste Badprojekte ganz nach persönlichem Stil und Budget verwirklichen. Eleganz, hochwertige Materialien und perfekte Verarbeitung für die schönsten Baderlebnisse zu einem attraktiven Preis.



FOR ALL SEASONS

Gibt es etwas Schöneres, als den Tag in einem Komfortbad zu beginnen? Wir gestalten mit Ihnen Ihr persönliches Bad der Generationen. In unserem Programm sanibel FOR ALL SEASONS zeigen wir Ihnen, was in Ihrem neuen Bad heute und in Zukunft zu beachten ist. Bei allen Fragen zur Planung und Realisation Ihres individuellen Komfortbads beraten wir Sie gerne im persönlichen Gespräch.

SANIBEL – DIE MARKE FÜR IHR BAD

GARANTIERT SCHÖNER BADEN – SEIT 1982

INDIVIDUELLE TRAUMBÄDER

Mit unseren erstklassigen Produkten entstehen Lebensräume zum Genießen, Erholen und Entspannen. Dabei liegt uns die individuelle Gestaltungsmöglichkeit Ihrer Träume am Herzen. Besonderen Wert legen wir auf die professionelle Umsetzung Ihres SANIBEL-TRAUMBADS.

Zufriedenheit durch Kompetenz: Ob Badezimmer oder Gäste-WC, sanibel hat die passenden Produkte und Lösungen – ebenso wie für Ihr Seniorenbad mit barrierefreien Anwendungen für alle Generationen. Der Fokus liegt immer auf Ihrer Zufriedenheit.

Unsere LANGJÄHRIGE PARTNERSCHAFT zu Fachberatern und dem Fachhandwerk sichert durch kompetente Beratung und Umsetzung lange Freude an Ihrem SANIBEL-TRAUMBAD.

HOCHWERTIGES SORTIMENT

Die sanibel-Serien von 1001 PURE bis zu 5001 ENJOY bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Stilrichtungen, Designs und Funktionalitäten. Alle Serien sind PERFEKT AUF EINANDER ABGESTIMMT, unaufdringlich sowie zeitlos im Design und können gleichermaßen untereinander kombiniert werden.

Modernste Technik wie z.B. Dusch-WCs, Spiegel mit LED oder Armaturen mit fantastischer Haptik machen die sanibel-Serien zu einem besonderen Erlebnis. Unter Einbindung ausgewählter Materialien richten wir uns nach Ihren Wünschen und den Anforderungen, die durch den täglichen Gebrauch an Produkt und Material gestellt werden.

SANIBEL – QUALITÄTSVERSPRECHEN

Die Verwendung hochwertiger Materialien und die LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG – seit 1982 – garantieren Ihnen langfristige Zufriedenheit und Freude.

Mit unserer „5 JAHRE SANIBEL GARANTIE“ geben wir ein Qualitätsversprechen und unterstreichen nochmals unser Vertrauen in die Wertigkeit jedes einzelnen sanibel Produkts.

Erleben Sie die sanibel-Produktwelten in einer unserer ÜBER 250 BADAUSSTELLUNGEN. Unsere kompetenten Fachberater begleiten Sie auf dem Weg zu Ihrem SANIBEL-TRAUMBAD.

Entdecken Sie sanibel bei Ihrem Fachhändler vor Ort: [SANIBEL.DE/AUSSTELLUNGEN](https://www.sanibel.de/ausstellungen)



- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Ersatzteilversorgung
- langjährige Erfahrung seit 1982
- Exklusive Marke mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hochwertig hergestellte Markenartikel
- Kompetente Beratung in über 250 Ausstellungen
- Aufeinander abgestimmte und kombinierbare Produkte
- Budget- und Stilorientierte Einzelserien
- Informativ und ansprechend gestaltete Broschüren



AUF DEN MILLIMETER
GENAU – FÜR
IHRE PLANUNG

QUALITÄT IM DETAIL | SANIBEL BADMÖBEL

Wir von sanibel verwenden ausschließlich hochwertige Materialien, die ganz speziell auf den Einsatz im Bad abgestimmt sind. Die speziellen Sicherheitsvorschriften für das Bad werden streng kontrolliert, so kommen bei uns nur VDE-geprüfte Elektroteile zum Einsatz.

Sicher und Langlebig: 5 mm starke Kristallglasböden mit rundum geschliffenen Kanten. Robust und exakt: selbstschließende Ganzmetall-Scharniere mit Dämpfungssystem. Eine neue Dimension des Bedienkomforts im Bad – Schubkästen mit Vollauszug, integriertem Selbsteinzug und Dämpfung.

Alle sanibel 5001-Badmöbel entsprechen den derzeitigen TÜV-Normen. Die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen belegt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.



12 DEKORE
FREI WÄHLBAR
KOMBINIEREN SIE
IHR INDIVIDUELLES
BADMÖBELSET

Spiegelschrank






Verfügbar in vier Varianten mit integrierter LED-Beleuchtung (Energieeffizienzklasse A+) und vielen technischen Raffinessen wie Steckdose oder Magnetleiste – alternativ auch als platzsparender LED-Lichtspiegel.

Waschtischunterbau

Perfekt kombiniert mit den Einzel- oder Doppelwaschtischen (Modell E) bietet der Waschtischunterbau in fünf erhältlichen Breiten und drei Ausführungen ausreichend Stauraum. **NEU: grifflos mit PUSH TO OPEN**

Schrank

Erweitern Sie den Stauraum und ergänzen Sie den Waschplatz oder Ihr Badezimmer mit einem von drei verfügbaren, geräumigen Schränken. **NEU: grifflos mit PUSH TO OPEN**

WASCHPLATZ	450 mm	600 mm	750 mm	900 mm	1200 mm
LED-Lichtspiegel integrierte LED-Beleuchtung coolwhite (4000 K) B / H / T in mm sanibel-Nr.		 je 2 x 3,8 Watt 600 x 510 x 45 82 37 776	 je 2 x 7,5 Watt 700 x 510 x 45 82 37 777	 je 2 x 7,5 Watt 900 x 510 x 45 82 37 778	 je 2 x 13,5 Watt 1200 x 510 x 45 82 37 779
Spiegelschrank Ausstattung Drehtüren / Glaseinlegeböden LED-Beleuchtung B / H / T in mm sanibel-Nr.	 2 / 2 6,9 Watt 600 x 746 x 149 SD510 __*	 2 / 2 7,5 Watt 800 x 746 x 149 SD512 __*	 2 / 4 13,5 Watt 900 x 746 x 149 SD513 __*	 3 / 4 19,2 Watt 1200 x 746 x 149 SD516 __*	Doppelspiegeltüren mit Lichtfeld, integrierte LED-Beleuchtung coolwhite (4000 K – Energieeffizienzklasse A+), selbstschließende Spezialscharniere, 1 Lichtschalter, 1 Steckdose, 1 Magnetleiste, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Ablageschale, Klebgriffe verchromt – lose beigelegt, direktbeschichteter Korpus
Keramik B / T in mm, weiß sanibel-Nr. normale Glasur sanibel-Nr. sanibelTect	Handwaschbecken E 450 x 360 73 09 000 73 09 001	Waschtisch E 600 x 480 73 09 004 73 09 005	Waschtisch E 750 x 480 73 09 006 73 09 007	Waschtisch E 900 x 480 73 09 008 73 09 009	Waschtisch E 1200 x 510 73 09 010 ¹⁾ 012 ²⁾ 014 ³⁾ 73 09 011 ¹⁾ 013 ²⁾ 015 ³⁾
Waschtischunterbau Ausstattung B / H / T in mm sanibel-Nr.	 1 Auszug 432 x 575 x 345 KT200 __L / R*	 1 Auszug 575 x 245 x 455 KT201 __*	 1 Auszug 730 x 245 x 455 KT203 __*	 1 Auszug 870 x 245 x 455 KT205 __*	 1 Auszug 1170 x 245 x 455 KT207 __* ^{1,2)} / KT209 __* ³⁾
Ausstattung sanibel-Nr.	1 Auszug, grifflos KT501 __*	1 Auszug, grifflos KT503 __*	1 Auszug, grifflos KT505 __*	1 Auszug, grifflos KT507 __* ^{1,2)} / KT509 __* ³⁾	
Ausstattung B / H / T in mm sanibel-Nr.	 1 Tür 432 x 575 x 345 KT200 __L / R*	 2 Auszüge 575 x 575 x 455 KT202 __*	 2 Auszüge 730 x 575 x 455 KT204 __*	 2 Auszüge 870 x 575 x 455 KT206 __*	 2 Auszüge 1170 x 575 x 455 KT208 __* ^{1,2)} / KT210 __* ³⁾
Ausstattung sanibel-Nr.	1 Tür, grifflos KT500 __*	2 Auszüge, grifflos KT502 __*	2 Auszüge, grifflos KT504 __*	2 Auszüge, grifflos KT506 __*	2 Auszüge, grifflos KT508 __* ^{1,2)} / KT510 __* ³⁾
Ausstattung B / H / T in mm sanibel-Nr.					 4 Auszüge 1170 x 575 x 455 KT218 __* ^{1,2)} / KT220 __* ³⁾
Ausstattung sanibel-Nr.					4 Auszüge, grifflos KT518 __* ^{1,2)} / KT520 __* ³⁾

**GRIFFLOSE
BADMÖBEL MIT
PUSH TO OPEN:
ÖFFNEN/SCHLIESSEN
DURCH LEICHTEN
DRUCK**

* Bitte bei Bestellung die Farbnummer ergänzen.

¹⁾ Waschtisch mit 2 Hahnlöchern ²⁾ Waschtisch ohne Hahnlöcher ³⁾ Doppelwaschtisch mit 2 Hahnlöchern

DEKORE

Front: Thermoform-Fronten mit Dekor-Folie, 4-seitig verformt, mit abgesofteten Kanten, Holzmaserung vertikal
Korpus: mit Direktbeschichtung, Holzmaserung vertikal (Abdeckplatte horizontal)

01 Weiß-Matt

78 Weiß-Hochglanz

bei Spiegelschränken ist der Korpus Weiß-Soft (Nr. 43)

72 Steingrau

42 Terra-Matt

79 Anthrazit-Hochglanz

55 Linde-Hell

14 Pinie-Grau

35 Pinie-Schwarz

17 Ulme-Impresso

37 Eiche-Nebraska

49 Eiche-Santana

59 Eiche-Kansas

Alle sanibel Maßzeichnungen finden Sie rund um die Uhr auch im Internet:
www.sanibel.de/profibereich




BADEZIMMERSCHRANK

Mittelschrank

Ausstattung Schrank drehbar, Aufhängung oben und unten, 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden

B / H / T in mm 350 x 872 x 340

sanibel-Nr. KT110__*



Ausstattung Ausführung wie oben, mit Tür, grifflos

sanibel-Nr. KT410__*

Abdeckplatte passend für die Mittelschränke

B / H / T in mm 350 x 19,5 x 343

sanibel-Nr. KT300__*




Hochschrank

Ausstattung Schrank drehbar, Aufhängung oben und unten, 1 Tür, 1 Fachboden mittig, 4 Glaseinlegeböden

B / H / T in mm 350 x 1743 x 340

sanibel-Nr. KT100__*



Ausstattung Ausführung wie oben, mit Tür, grifflos


sanibel-Nr. KT400__*

Stauraumschrank

Ausstattung Schrank drehbar, Aufhängung oben und unten, 1 Tür, 1 offenes Fach, 8 Glaseinlegeböden (4 innen / 4 außen)

B / H / T in mm 550 x 1743 x 340

sanibel-Nr. KT120__*



Ausstattung Ausführung wie oben, mit Tür, grifflos

sanibel-Nr. KT420__*

Stangengriff passend für die Waschtischunterbauten (Ausnahme: KT200__L / R*)

B in mm 330

Bohrmaß in mm 320

sanibel-Nr. 0151



Stangengriff passend für die Badschränke und Waschtischunterschrank KT200__L / R*

B in mm 170

Bohrmaß in mm 160

sanibel-Nr. 0150











DUSCHABTRENNUNGEN RAHMENLOS

(SKIZZEN SIND BEISPIELHAFT – MODELLABHÄNGIG SIND SONDERANFERTIGUNGEN BZW. AUFMASSPRODUKTE ALS AUSFÜHRUNG RECHTS ODER LINKS MÖGLICH)

Pendeltür für Nische S5R20 S. 90	Pendeltür für Nische S5R21 S. 90	Pendeltür für Nische S5R23 S. 90	Pendeltür für Nische S5R22 S. 90	Duschfalttür für Nische S5R42 S. 90	Doppel-Duschfalttür für Nische S5R43 S. 90
Pendeltür mit Trennwand S5R13 S. 90	Pendeltür mit Trennwand S5R11 S. 90	Pendeltür mit Trennwand S5R18 S. 91	Duschfalttür mit Trennwand S5R45 S. 91	Trennwand S5R30 S. 91	
Pendeltür mit kurzer Trennwand S5R14 S. 91	Pendeltür mit kurzer Trennwand S5R12 S. 91	Pendeltür mit kurzer Trennwand S5R19 S. 91	Pendeltür auf Badewanne S5R31 S. 92	Duschfalttür auf Badewanne S5R41 S. 92	Duschfalttür auf Badewanne S5R40 S. 92
Eckdusche-Pendeltür S5R10 S. 92	Falt-Eckdusche S5R44 S. 92	Viertelkreis-Duschwand S5R1_* S. 92	Viertelkreis-Duschwand S5R2_* S. 92	Fünfeck-Duschwand S5R51 S. 93	Fünfeck-Duschwand S5R52 S. 93
Trennwand WalkIn S5R32 S. 93	Trennwand WalkIn S5R33 S. 93	Trennwand WalkIn S5R35 S. 93	Trennwand WalkIn S5R36 S. 93		

* Bitte bei Bestellung die Modellnummer für den Radius ergänzen.

DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT

					
Pendeltür für Nische S5T21L S. 94	Pendeltür für Nische S5T21R S. 94	Pendeltür mit Trennwand S5T11L S. 94	Pendeltür mit Trennwand S5T11R S. 95	Pendeltür mit kurzer Trennwand S5T12L S. 95	Pendeltür mit kurzer Trennwand S5T12R S. 96
					
Trennwand S5T31 S. 96	Eckdusche-Pendeltür S5T10 S. 96	Viertelkreis-Duschwand S5T1_L* S. 97	Viertelkreis-Duschwand S5T1_R* S. 97	Viertelkreis-Duschwand S5T2_* S. 97	Fünfeck-Duschwand S5T4_L* S. 98
					
Fünfeck-Duschwand S5T4_R* S. 98	Fünfeck-Duschwand S5T5_* S. 98				

Produktmerkmale sanibel 5001-Duschabtrennungen

Modellabhängige Einschränkungen und Ausnahmen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Einzelseiten

- Einscheiben-Sicherheits-Echtglas
- transparent, ohne Beschichtung, optional mit SprüClean, SprüMedical oder Siebdruck
- Hebe-Senk-Pendelmechanismus im Scharnier, innen flächenbündig, reinigungsfreundlich
- Scharniere Messing verchromt
- wahlweise Beschläge rund oder eckig
- Griffe im Preis enthalten (bei Bestellung angeben)
- Türen öffnen nach außen und innen
- Türgriffhöhe ist immer halbe Kabinenhöhe
- senkrechte und waagerechte Schrägschnitte (+/- 2 mm bis +/- 25 mm) im Preis enthalten
- Schrägkanten außen bzw. innen werden extra berechnet
- Türen und Seitenteile fluchtend
- reinigungsfreundlich durch glatte Oberflächen
- hohe Stabilität

Ergänzend für teilgerahmte Duschabtrennungen

- nur an Wänden ohne hervorstehende Bordüren
- **Verstellbereich 26 mm**
- bei Lotabweichungen an der Wand darf das Wanneneinbaumaß nicht unter- oder überschritten werden
- Lotabweichung der Duschwanne max. 3 mm
- Verschluss mit Magneteleiste
- Wandprofil Standard, optional Unterputzprofil möglich, bei Bestellung angeben
- bei bodenebenem gefliestem Einbau ist das tatsächliche Maß **Glas Außenkante** zu ermitteln – Einbausituation prüfen

Ergänzend für rahmenlose Duschabtrennungen

- modellabhängig sind Sonderanfertigungen bzw. Aufmaßprodukte als Ausführung links oder rechts möglich

Glasstärken

- feststehende Scheiben, Türen und rahmenlose Duschfalltür wandseitig: 8 mm

Ausnahme

- rahmenlose Duschfalltür türseitig: 6 mm

Technische Details






- bei Modellen mit Türbefestigung an der Wand sind mindestens 30 mm Mauerwerk ab der Außenkante Wanne nach außen erforderlich

Sonderanfertigung







- Breitenangaben beziehen sich auf die Schenkellänge der eingebauten Bade- oder Duschwannen.



FÜR IHRE PLANUNG | DUSCHABTRENNUNGEN RAHMENLOS

DUSCHABTRENNUNGEN RAHMENLOS (ALLE MODELLE SIND SONDERANFERTIGUNGEN BZW. AUFMASSPRODUKTE)		Größe bis in mm	Beschlag eckig		Beschlag rund	
			Modell	sanibel-Nr.	Modell	sanibel-Nr.
	Pendeltür S5R20 für Nische, nach innen und außen zu öffnen, Anschlag links oder rechts, Höhe bis 2200 mm	1000	S5RE20.10	83 24 421	S5RR20.10	83 24 521
	Pendeltür S5R21 ²⁾ für Nische, mit festem Segment, Türbeschlag am festen Segment, max. Türbreite 700 mm, nach innen und außen zu öffnen, Anschlag links oder rechts, Höhe bis 2200 mm	1000	S5RE21.10	83 24 406	S5RR21.10	83 24 506
		1200	S5RE21.12	83 24 407	S5RR21.12	83 24 507
		1400	S5RE21.14	83 24 408	S5RR21.14	83 24 508
	Pendeltür S5R23 für Nische, mit festem Segment, Türbeschlag an der Wand, max. Türbreite 1000 mm, nach innen und außen zu öffnen, Anschlag links oder rechts, Höhe bis 2200 mm	1200	S5RE23.12	83 24 422	S5RR23.12	83 24 522
		1400	S5RE23.14	83 24 423	S5RR23.14	83 24 523
	Pendeltür S5R22 für Nische, zweiteilig, Türbeschlag an der Wand, max. Türbreite 1000 mm, nach innen und außen zu öffnen, Höhe bis 2200 mm	1200	S5RE22.12	83 24 424	S5RR22.12	83 24 524
		1400	S5RE22.14	83 24 425	S5RR22.14	83 24 525
	Duschfalttür S5R42 ^{11) 12)} für Nische, zweiteilig, Teilung der Tür ist nicht mittig, wandseitige Tür ist immer 56 mm breiter, wandseitig faltbar nach innen und außen, Anschlag links oder rechts, Höhe bis 2200 mm	1000	S5RE42.3	83 24 456	S5RR42.3	83 24 556
		1200	S5RE42.4	83 24 457	S5RR42.4	83 24 557
		1400	S5RE42.5	83 24 458	S5RR42.5	83 24 558
	Doppel-Duschfalttür S5R43 ^{11) 12)} für Nische, vierteilig, Teilung der Tür ist nicht mittig, wandseitige Tür ist immer 56 mm breiter, wandseitig faltbar nach innen und außen, Anschlag links oder rechts, Höhe bis 2200 mm	1100	S5RE43.1	83 24 459	S5RR43.1	83 24 559
		1200	S5RE43.2	83 24 460	S5RR43.2	83 24 560
		1400	S5RE43.3	83 24 461	S5RR43.3	83 24 561
		1600	S5RE43.4	83 24 462	S5RR43.4	83 24 562
		1800	S5RE43.5	83 24 463	S5RR43.5	83 24 563
	Pendeltür S5R13 ¹⁾ für Ecke, mit Trennwand, nach innen und außen zu öffnen, Anschlag links oder rechts, Höhe bis 2200 mm	1000 x 1000	S5RE13.10	83 24 419	S5RR13.10	83 24 519
	Pendeltür S5R11 ¹⁾ für Ecke, mit festem Segment und Trennwand, Türbeschlag am festen Segment, max. Türbreite 700 mm, nach innen und außen zu öffnen, Anschlag links oder rechts, Höhe bis 2200 mm	1000 x 1000	S5RE11.10	83 24 402	S5RR11.10	83 24 502
		1200 x 1200	S5RE11.12	83 24 403	S5RR11.12	83 24 503

FÜR IHRE PLANUNG | DUSCHABTRENNUNGEN RAHMENLOS

DUSCHABTRENNUNGEN RAHMENLOS <small>(ALLE MODELLE SIND SONDERANFERTIGUNGEN BZW. AUFMASSPRODUKTE)</small>		Größe bis in mm	Beschlag eckig		Beschlag rund	
			Modell	sanibel-Nr.	Modell	sanibel-Nr.
	Pendeltür S5R18 für Ecke, mit festem Segment und Trennwand, Türbeschlag an der Wand, max. Türbreite 1000 mm, nach innen und außen zu öffnen, Anschlag links oder rechts, Höhe bis 2200 mm	1000 x 1000	S5RE18.10	83 24 415	S5RR18.10	83 24 515
		1200 x 1200	S5RE18.12	83 24 416	S5RR18.12	83 24 516
	Duschfalttür S5R45 ^{1) 12)} für Ecke, mit Trennwand, Teilung der Tür ist nicht mittig, wandseitige Tür ist immer 56 mm breiter, wandseitig faltbar nach innen und außen, Anschlag links oder rechts, Höhe bis 2200 mm	1000 x 1000	S5RE45.1	83 24 467	S5RR45.1	83 24 567
		1200 x 1200	S5RE45.2	83 24 468	S5RR45.2	83 24 568
		1400 x 1400	S5RE45.3	83 24 469	S5RR45.3	83 24 569
	Trennwand S5R30 für Bade- und Duschwannen, wird mit Haltestange Glas/Wand geliefert, Höhe bis 2200 mm	1000	S5RE30.10	83 24 411	S5RR30.10	83 24 511
		1200	S5RE30.12	83 24 412	S5RR30.12	83 24 512
		1400	S5RE30.14	83 24 413	S5RR30.14	83 24 513
		1600	S5RE30.16	83 24 414	S5RR30.16	83 24 514
	Pendeltür S5R14 ^{1) 4)} für Ecke, mit verkürzter Trennwand, nach innen und außen zu öffnen, Anschlag links oder rechts, Höhe bis 2200 mm	1000 x 1000	S5RE14.10	83 24 420	S5RR14.10	83 24 520
	Pendeltür S5R12 ^{1) 4)} für Ecke, mit festem Segment und verkürzter Trennwand, Türbeschlag am festen Segment, max. Türbreite 700 mm, nach innen und außen zu öffnen, Anschlag links oder rechts, Höhe bis 2200 mm	1000 x 1000	S5RE12.10	83 24 404	S5RR12.10	83 24 504
		1200 x 1200	S5RE12.12	83 24 405	S5RR12.12	83 24 505
	Pendeltür S5R19 für Ecke, mit festem Segment und verkürzter Trennwand, Türbeschlag an der Wand, Festteil mit Eckausschnitt auf Badewanne, max. Türbreite 1000 mm, nach innen und außen zu öffnen, Anschlag links oder rechts, Höhe bis 2200 mm	1000 x 1000	S5RE19.10	83 24 417	S5RR19.10	83 24 517
		1200 x 1200	S5RE19.12	83 24 418	S5RR19.12	83 24 518

Griffe sind im Preis enthalten. Bei Bestellung bitte sanibel-Nr. angeben.

¹⁾ Verwendung einer Haltestange empfohlen (Aufpreis siehe Zubehör).








²⁾ Verwendung einer Gelenkstange wird ab Größe 1200 mm empfohlen (Aufpreis siehe Zubehör).

⁴⁾ Trennwand steht neben der Badewanne auf Z-Winkel – Glaskante wird nach unten mit Magnetträgerprofil verlängert.






¹¹⁾ Mit durchgehender Wand-Systembefestigung in silber-hochglanz und runden Griffen.

¹²⁾ Für bodenebene Duschlösungen mit Bodenschrägen bis max. 6 mm geeignet.

FÜR IHRE PLANUNG | DUSCHABTRENNUNGEN RAHMENLOS

DUSCHABTRENNUNGEN RAHMENLOS (ALLE MODELLE SIND SONDERANFERTIGUNGEN BZW. AUFMASSPRODUKTE)		Größe bis in mm	Beschlag eckig		Beschlag rund	
			Modell	sanibel-Nr.	Modell	sanibel-Nr.
	Pendeltür S5R31 auf Badewanne, Türbeschlag an der Wand, 180° klappbar innen und außen, Anschlag links oder rechts, Höhe bis 1500 mm	800	S5RE31.5	83 24 426	S5RR31.5	83 24 526
	Duschfalttür S5R41 ¹¹⁾ auf Badewanne, 1-teilig, 180° klappbar innen und außen, Höhe bis 1500 mm	1000	S5RE41.2	83 24 455	S5RR41.2	83 24 555
	Duschfalttür S5R40 ^{11) 12)} auf Badewanne, zweiteilig, Teilung der Tür ist nicht mittig, wandseitige Tür ist immer 56 mm breiter, wandseitig faltbar nach innen und außen, Höhe bis 1500 mm	1000 1200	S5RE40.1 S5RE40.2	83 24 453 83 24 454	S5RR40.1 S5RR40.2	83 24 553 83 24 554
	Eckdusche-Pendeltür S5R10 für Ecke, 2 Pendeltüren mit festem Segment, Türbeschlag am festen Segment, max. Türbreite 700 mm, nach innen und außen zu öffnen, Höhe bis 2200 mm	1000 x 1000 1200 x 1200	S5RE10.10 S5RE10.12	83 24 400 83 24 401	S5RR10.10 S5RR10.12	83 24 500 83 24 501
	Falt-Eckdusche S5R44 ^{11) 12)} für Ecke, vierteilig, Teilung der Tür ist nicht mittig, wandseitige Tür ist immer 56 mm breiter, wandseitig faltbar nach innen und außen, Höhe bis 2200 mm	1000 x 1000 1200 x 1200 1400 x 1400	S5RE44.2 S5RE44.3 S5RE44.4	83 24 464 83 24 465 83 24 466	S5RR44.2 S5RR44.3 S5RR44.4	83 24 564 83 24 565 83 24 566
	Viertelkreis-Duschwand ^{3) 6) 7)} S5R15 / S5R16 / S5R17 Größe 1000 x 1000 mm , für Ecke, mit 1 Flügeltür und 2 festen Segmenten, Türbeschlag am festen Segment, nur nach außen zu öffnen , Anschlag links oder rechts, Höhe 2000 mm, Sonderhöhen auf Anfrage	Radius 500 Radius 520 Radius 550	S5RE15.10 S5RE16.10 S5RE17.10	83 24 427 83 24 428 83 24 429	S5RR15.10 S5RR16.10 S5RR17.10	83 24 527 83 24 528 83 24 529
	Viertelkreis-Duschwand ^{3) 6) 7)} S5R25 / S5R26 / S5R27 Größe 1000 x 1000 mm , für Ecke, mit 2 Pendel- türen und 2 festen Segmenten, Türbeschlag am festen Segment, nach innen und außen zu öffnen, Höhe 2000 mm, Sonderhöhen auf Anfrage	Radius 500 Radius 520 Radius 550	S5RE25.10 S5RE26.10 S5RE27.10	83 24 430 83 24 431 83 24 432	S5RR25.10 S5RR26.10 S5RR27.10	83 24 530 83 24 531 83 24 532




FÜR IHRE PLANUNG | DUSCHABTRENNUNGEN RAHMENLOS

DUSCHABTRENNUNGEN RAHMENLOS (ALLE MODELLE SIND SONDERANFERTIGUNGEN BZW. AUFMASSPRODUKTE)		Größe bis in mm	Beschlag eckig		Beschlag rund	
			Modell	sanibel-Nr.	Modell	sanibel-Nr.
	Fünfeck-Duschwand S5R51 ¹⁾	1000 x 1000	S5RE51.10	83 24 409	S5RR51.10	83 24 509
	für Ecke, mit 1 Pendeltür und 2 festen Segmenten, Türbeschlag am festen Segment, nach innen und außen zu öffnen, Anschlag links oder rechts, Höhe bis 2200 mm					
	Fünfeck-Duschwand S5R52 ¹⁾	1000 x 1000	S5RE52.10	83 24 410	S5RR52.10	83 24 510
	für Ecke, mit 2 Pendeltüren und 2 festen Segmenten, Türbeschlag am festen Segment, nach innen und außen zu öffnen, Höhe bis 2200 mm					
	Trennwand WalkIn S5R32 ^{1) 12) 15)} für Ecke, mit festem Segment (300–600 mm breit), Anschlag links oder rechts, Höhe bis 2100 mm	1200	S5RE32.1	83 24 433	S5RR32.1	83 24 533
		1400	S5RE32.2	83 24 434	S5RR32.2	83 24 534
		1600	S5RE32.3	83 24 435	S5RR32.3	83 24 535
		1800	S5RE32.4	83 24 436	S5RR32.4	83 24 536
		2000	S5RE32.5	83 24 437	S5RR32.5	83 24 537
	Trennwand WalkIn S5R33 ^{1) 12) 15)} für Ecke, mit festem Segment (300–600 mm breit), mit freistehender Trennwand (800–1200 mm breit), Anschlag links oder rechts, Höhe bis 2100 mm	1200	S5RE33.1	83 24 438	S5RR33.1	83 24 538
		1400	S5RE33.2	83 24 439	S5RR33.2	83 24 539
		1600	S5RE33.3	83 24 440	S5RR33.3	83 24 540
		1800	S5RE33.4	83 24 441	S5RR33.4	83 24 541
		2000	S5RE33.5	83 24 442	S5RR33.5	83 24 542
	Trennwand WalkIn S5R35 ^{1) 5) 12) 15)} freistehende Trennwand, mit 2 Haltestangen (geschraubt), Höhe bis 2100 mm	1200	S5RE35.1	83 24 443	S5RR35.1	83 24 543
		1400	S5RE35.2	83 24 444	S5RR35.2	83 24 544
		1600	S5RE35.3	83 24 445	S5RR35.3	83 24 545
		1800	S5RE35.4	83 24 446	S5RR35.4	83 24 546
		2000	S5RE35.5	83 24 447	S5RR35.5	83 24 547
	Trennwand WalkIn S5R36 ^{1) 5) 12) 15)} freistehende Trennwand, mit 2 Haltestangen (geschraubt), mit 2 Seitenteilen (300–600 mm breit), Höhe bis 2100 mm	1200	S5RE36.1	83 24 448	S5RR36.1	83 24 548
		1400	S5RE36.2	83 24 449	S5RR36.2	83 24 549
		1600	S5RE36.3	83 24 450	S5RR36.3	83 24 550
		1800	S5RE36.4	83 24 451	S5RR36.4	83 24 551
		2000	S5RE36.5	83 24 452	S5RR36.5	83 24 552

Griffe sind im Preis enthalten. Bei Bestellung bitte sanibel-Nr. angeben.

- ¹⁾ Verwendung einer Haltestange empfohlen (Aufpreis siehe Zubehör).
- ³⁾ Lieferung inklusive Gelenkstange auf der Anschlagsseite.
- ⁵⁾ Für die Haltestangenlänge wird das genaue Maß von der Wand zur Außenkante Glasscheibe benötigt.
- ⁶⁾ Griff kann nicht oberflächenbündig geliefert werden.
- ⁷⁾ Aufmaß und Bearbeitung ausschließlich mittels Aufmaßschablone 90-009A (Acryl) möglich (bitte vom Werk anfordern).
- ¹¹⁾ Mit durchgehender Wand-Systembefestigung in silber-hochglanz und runden Griffen.
- ¹²⁾ Für bodenebene Duschlösungen mit Bodenschrägen bis max. 6 mm geeignet.
- ¹⁵⁾ Montage auch mit Alu-Wandprofil 83 24 907 ohne Mehrpreis möglich.


FÜR IHRE PLANUNG | DUSCHABTRENnungen TEILGERAHMT

DUSCHABTRENnungen TEILGERAHMT BEI BODENEHEMEM GFLIESTEM EINBAU IST DAS TATSÄCHLICHE MASS GLAS AUSSENKANTE ZU ERMITTELN – EINBAUSITUATION PRÜFEN.		Modell	Größe in mm	Wannen- einbaumaß in mm	Ein- stiegs- breite in mm	Fest- segment- breite in mm	sanibel-Nr.
 <p>Pendeltür S5T21L Anschlag links, für Nische, mit festem Segment, Türbeschlag am festen Segment, nach innen und außen zu öffnen, Höhe 2000 mm</p>	Beschlag eckig	S5TE21L81	800	775 – 800	580	138	83 24 669
	S5TE21L91	900	875 – 900	580	238	83 24 670	
	S5TE21L101	1000	975 – 1000	680	238	83 24 671	
	S5TE21L121	1200	1175 – 1200	680	438	83 24 672	
	S5TE21L141	1400	1375 – 1400	680	638	83 24 673	
	Beschlag rund	S5TR21L81	800	775 – 800	580	138	83 24 819
	S5TR21L91	900	875 – 900	580	238	83 24 820	
	S5TR21L101	1000	975 – 1000	680	238	83 24 821	
	S5TR21L121	1200	1175 – 1200	680	438	83 24 822	
	S5TR21L141	1400	1375 – 1400	680	638	83 24 823	
 <p>Pendeltür S5T21R Anschlag rechts, für Nische, mit festem Segment, Türbeschlag am festen Segment, nach innen und außen zu öffnen, Höhe 2000 mm</p>	Beschlag eckig	S5TE21R81	800	775 – 800	580	138	83 24 664
	S5TE21R91	900	875 – 900	580	238	83 24 665	
	S5TE21R101	1000	975 – 1000	680	238	83 24 666	
	S5TE21R121	1200	1175 – 1200	680	438	83 24 667	
	S5TE21R141	1400	1375 – 1400	680	638	83 24 668	
	Beschlag rund	S5TR21R81	800	775 – 800	580	138	83 24 814
	S5TR21R91	900	875 – 900	580	238	83 24 815	
	S5TR21R101	1000	975 – 1000	680	238	83 24 816	
	S5TR21R121	1200	1175 – 1200	680	438	83 24 817	
	S5TR21R141	1400	1375 – 1400	680	638	83 24 818	
 <p>Pendeltür S5T11L¹⁾ Tür mit Anschlag links, für Ecke, mit festem Segment und Trennwand rechts, Türbeschlag am festen Segment, nach innen und außen zu öffnen, Höhe 2000 mm</p>	Beschlag eckig	S5TE11L8L8R1	800 x 800	775 – 800 / 775 – 800	580	138 / 747	83 24 630
	S5TE11L9L7R1	900 x 750	875 – 900 / 725 – 750	580	238 / 697	83 24 631	
	S5TE11L7L9R1	750 x 900	725 – 750 / 875 – 900	530	138 / 847	83 24 632	
	S5TE11L9L8R1	900 x 800	875 – 900 / 775 – 800	580	238 / 747	83 24 633	
	S5TE11L8L9R1	800 x 900	775 – 800 / 875 – 900	580	138 / 847	83 24 634	
	S5TE11L9L9R1	900 x 900	875 – 900 / 875 – 900	580	238 / 847	83 24 635	
	S5TE11L10L8R1	1000 x 800	975 – 1000 / 775 – 800	680	238 / 747	83 24 636	
	S5TE11L8L10R1	800 x 1000	775 – 800 / 975 – 1000	580	138 / 947	83 24 637	
	S5TE11L10L9R1	1000 x 900	975 – 1000 / 875 – 900	680	238 / 847	83 24 638	
	S5TE11L9L10R1	900 x 1000	875 – 900 / 975 – 1000	580	238 / 947	83 24 639	
	S5TE11L10L10R1	1000 x 1000	975 – 1000 / 975 – 1000	680	238 / 947	83 24 640	
	S5TE11L12L8R1	1200 x 800	1175 – 1200 / 775 – 800	680	438 / 747	83 24 641	
	S5TE11L8L12R1	800 x 1200	775 – 800 / 1175 – 1200	580	138 / 1147	83 24 642	
	S5TE11L12L10R1	1200 x 1000	1175 – 1200 / 975 – 1000	680	438 / 947	83 24 643	
	S5TE11L10L12R1	1000 x 1200	975 – 1000 / 1175 – 1200	680	238 / 1147	83 24 644	
	S5TE11L12L12R1	1200 x 1200	1175 – 1200 / 1175 – 1200	680	438 / 1147	83 24 645	
	Beschlag rund	S5TR11L8L8R1	800 x 800	775 – 800 / 775 – 800	580	138 / 747	83 24 780
	S5TR11L9L7R1	900 x 750	875 – 900 / 725 – 750	580	238 / 697	83 24 781	
	S5TR11L7L9R1	750 x 900	725 – 750 / 875 – 900	530	138 / 847	83 24 782	
	S5TR11L9L8R1	900 x 800	875 – 900 / 775 – 800	580	238 / 747	83 24 783	
	S5TR11L8L9R1	800 x 900	775 – 800 / 875 – 900	580	138 / 847	83 24 784	
	S5TR11L9L9R1	900 x 900	875 – 900 / 875 – 900	580	238 / 847	83 24 785	
S5TR11L10L8R1	1000 x 800	975 – 1000 / 775 – 800	680	238 / 747	83 24 786		
S5TR11L8L10R1	800 x 1000	775 – 800 / 975 – 1000	580	138 / 947	83 24 787		
S5TR11L10L9R1	1000 x 900	975 – 1000 / 875 – 900	680	238 / 847	83 24 788		
S5TR11L9L10R1	900 x 1000	875 – 900 / 975 – 1000	580	238 / 947	83 24 789		
S5TR11L10L10R1	1000 x 1000	975 – 1000 / 975 – 1000	680	238 / 947	83 24 790		
S5TR11L12L8R1	1200 x 800	1175 – 1200 / 775 – 800	680	438 / 747	83 24 791		
S5TR11L8L12R1	800 x 1200	775 – 800 / 1175 – 1200	580	138 / 1147	83 24 792		
S5TR11L12L10R1	1200 x 1000	1175 – 1200 / 975 – 1000	680	438 / 947	83 24 793		
S5TR11L10L12R1	1000 x 1200	975 – 1000 / 1175 – 1200	680	238 / 1147	83 24 794		
S5TR11L12L12R1	1200 x 1200	1175 – 1200 / 1175 – 1200	680	438 / 1147	83 24 795		

FÜR IHRE PLANUNG | DUSCHABTRENnungen TEILGERAHMT

DUSCHABTRENnungen TEILGERAHMT

BEI BODENEHEBEM GEFLEIEM EINBAU IST DAS
TATSÄCHLICHE MASS **GLAS AUSSENKANTE** ZU ERMITTELN –
EINBAUSITUATION PRÜFEN.



Pendeltür S5T11R¹⁾


Tür mit Anschlag rechts, für Ecke,
mit festem Segment und
Trennwand links, Türbeschlag am
festen Segment, nach innen und
außen zu öffnen, Höhe 2000 mm

Beschlag eckig

Modell	Größe in mm	Wannen- einbaumaß in mm	Ein- stiegs- breite in mm	Fest- segment- breite in mm	sanibel-Nr.
S5TE11R8L8R1	800 x 800	775 – 800 / 775 – 800	580	747 / 138	83 24 614
S5TE11R9L7R1	900 x 750	875 – 900 / 725 – 750	530	847 / 138	83 24 615
S5TE11R7L9R1	750 x 900	725 – 750 / 875 – 900	580	697 / 238	83 24 616
S5TE11R9L8R1	900 x 800	875 – 900 / 775 – 800	580	847 / 138	83 24 617
S5TE11R8L9R1	800 x 900	775 – 800 / 875 – 900	580	747 / 238	83 24 618
S5TE11R9L9R1	900 x 900	875 – 900 / 875 – 900	580	847 / 238	83 24 619
S5TE11R10L8R1	1000 x 800	975 – 1000 / 775 – 800	580	947 / 138	83 24 620
S5TE11R8L10R1	800 x 1000	775 – 800 / 975 – 1000	680	747 / 238	83 24 621
S5TE11R10L9R1	1000 x 900	975 – 1000 / 875 – 900	580	947 / 238	83 24 622
S5TE11R9L10R1	900 x 1000	875 – 900 / 975 – 1000	680	847 / 238	83 24 623
S5TE11R10L10R1	1000 x 1000	975 – 1000 / 975 – 1000	680	947 / 238	83 24 624
S5TE11R12L8R1	1200 x 800	1175 – 1200 / 775 – 800	580	1147 / 138	83 24 625
S5TE11R8L12R1	800 x 1200	775 – 800 / 1175 – 1200	680	747 / 438	83 24 626
S5TE11R12L10R1	1200 x 1000	1175 – 1200 / 975 – 1000	680	1147 / 238	83 24 627
S5TE11R10L12R1	1000 x 1200	975 – 1000 / 1175 – 1200	680	947 / 438	83 24 628
S5TE11R12L12R1	1200 x 1200	1175 – 1200 / 1175 – 1200	680	1147 / 438	83 24 629

Beschlag rund

S5TR11R8L8R1	800 x 800	775 – 800 / 775 – 800	580	747 / 138	83 24 764
S5TR11R9L7R1	900 x 750	875 – 900 / 725 – 750	530	847 / 138	83 24 765
S5TR11R7L9R1	750 x 900	725 – 750 / 875 – 900	580	697 / 238	83 24 766
S5TR11R9L8R1	900 x 800	875 – 900 / 775 – 800	580	847 / 138	83 24 767
S5TR11R8L9R1	800 x 900	775 – 800 / 875 – 900	580	747 / 238	83 24 768
S5TR11R9L9R1	900 x 900	875 – 900 / 875 – 900	580	847 / 238	83 24 769
S5TR11R10L8R1	1000 x 800	975 – 1000 / 775 – 800	580	947 / 138	83 24 770
S5TR11R8L10R1	800 x 1000	775 – 800 / 975 – 1000	680	747 / 238	83 24 771
S5TR11R10L9R1	1000 x 900	975 – 1000 / 875 – 900	580	947 / 238	83 24 772
S5TR11R9L10R1	900 x 1000	875 – 900 / 975 – 1000	680	847 / 238	83 24 773
S5TR11R10L10R1	1000 x 1000	975 – 1000 / 975 – 1000	680	947 / 238	83 24 774
S5TR11R12L8R1	1200 x 800	1175 – 1200 / 775 – 800	580	1147 / 138	83 24 775
S5TR11R8L12R1	800 x 1200	775 – 800 / 1175 – 1200	680	747 / 438	83 24 776
S5TR11R12L10R1	1200 x 1000	1175 – 1200 / 975 – 1000	680	1147 / 238	83 24 777
S5TR11R10L12R1	1000 x 1200	975 – 1000 / 1175 – 1200	680	947 / 438	83 24 778
S5TR11R12L12R1	1200 x 1200	1175 – 1200 / 1175 – 1200	680	1147 / 438	83 24 779



Pendeltür S5T12L^{1) 16)}

Tür mit Anschlag links, für Ecke, mit festem
Segment und verkürzter Trennwand rechts,
Türbeschlag am festen Segment,
nach innen und außen zu öffnen,
Höhe 2000 mm

Beschlag eckig

S5TE12L8L8R1	800 x 800	775 – 800 / 775 – 800	580	138 / 747	83 24 658
S5TE12L9L7R1	900 x 750	875 – 900 / 725 – 750	580	238 / 697	83 24 659
S5TE12L7L9R1	750 x 900	725 – 750 / 875 – 900	530	138 / 847	83 24 660
S5TE12L9L9R1	900 x 900	875 – 900 / 875 – 900	580	238 / 847	83 24 661
S5TE12L10L10R1	1000 x 1000	975 – 1000 / 975 – 1000	680	238 / 947	83 24 662
S5TE12L12L10R1	1200 x 1000	1175 – 1200 / 975 – 1000	680	438 / 947	83 24 663

Beschlag rund

S5TR12L8L8R1	800 x 800	775 – 800 / 775 – 800	580	138 / 747	83 24 808
S5TR12L9L7R1	900 x 750	875 – 900 / 725 – 750	580	238 / 697	83 24 809
S5TR12L7L9R1	750 x 900	725 – 750 / 875 – 900	530	138 / 847	83 24 810
S5TR12L9L9R1	900 x 900	875 – 900 / 875 – 900	580	238 / 847	83 24 811
S5TR12L10L10R1	1000 x 1000	975 – 1000 / 975 – 1000	680	238 / 947	83 24 812
S5TR12L12L10R1	1200 x 1000	1175 – 1200 / 975 – 1000	680	438 / 947	83 24 813


Griffe sind im Preis enthalten. Bei Bestellung bitte sanibel-Nr. angeben.

¹⁾ Verwendung einer Haltestange empfohlen (Aufpreis siehe Zubehör).

¹⁶⁾ Nur nach Aufmaß möglich, Trennwand ist in der Höhe mit der Badewanne bündig und steht seitlich 3 mm neben der Badewanne, Wannenwulst bis 20 mm möglich.

FÜR IHRE PLANUNG | DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT

DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT BEI BODENEHEBEM GEFLIESTEM EINBAU IST DAS TATSÄCHLICHE MASS GLAS AUSSENKANTE ZU ERMITTELN – EINBAUSITUATION PRÜFEN.	Modell	Größe in mm	Wannen- einbaumaß in mm	Ein- stiegs- breite in mm	Fest- segment- breite in mm	sanibel-Nr.
--	--------	----------------	-------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------



Pendeltür S5T12R ^{1) 16)}


Tür mit Anschlag rechts, für Ecke, mit festem Segment und verkürzter Trennwand links, Türbeschlag am festem Segment, nach innen und außen zu öffnen, Höhe 2000 mm

Beschlag eckig

S5TE12R8L8R1	800 x 800	775 – 800 / 775 – 800	580	747 / 138	83 24 652
S5TE12R9L7R1	900 x 750	875 – 900 / 725 – 750	530	847 / 138	83 24 653
S5TE12R7L9R1	750 x 900	725 – 750 / 875 – 900	580	697 / 238	83 24 654
S5TE12R9L9R1	900 x 900	875 – 900 / 875 – 900	580	847 / 238	83 24 655
S5TE12R10L10R1	1000 x 1000	975 – 1000 / 975 – 1000	680	947 / 238	83 24 656
S5TE12R10L12R1	1000 x 1200	975 – 1000 / 1175 – 1200	680	947 / 438	83 24 657

Beschlag rund

S5TR12R8L8R1	800 x 800	775 – 800 / 775 – 800	580	747 / 138	83 24 802
S5TR12R9L7R1	900 x 750	875 – 900 / 725 – 750	530	847 / 138	83 24 803
S5TR12R7L9R1	750 x 900	725 – 750 / 875 – 900	580	697 / 238	83 24 804
S5TR12R9L9R1	900 x 900	875 – 900 / 875 – 900	580	847 / 238	83 24 805
S5TR12R10L10R1	1000 x 1000	975 – 1000 / 975 – 1000	680	947 / 238	83 24 806
S5TR12R10L12R1	1000 x 1200	975 – 1000 / 1175 – 1200	680	947 / 438	83 24 807



Trennwand S5T31


für Badewannen, wird mit Haltestange Glas/Wand geliefert, Höhe 2000 mm

Beschlag eckig

S5TE31X81	800	775 – 800	747	83 24 646
S5TE31X91	900	875 – 900	847	83 24 647
S5TE31X101	1000	975 – 1000	947	83 24 648
S5TE31X121	1200	1175 – 1200	1147	83 24 649
S5TE31X141	1400	1375 – 1400	1347	83 24 650
S5TE31X161	1600	1575 – 1600	1547	83 24 651

Beschlag rund

S5TR31X81	800	775 – 800	747	83 24 796
S5TR31X91	900	875 – 900	847	83 24 797
S5TR31X101	1000	975 – 1000	947	83 24 798
S5TR31X121	1200	1175 – 1200	1147	83 24 799
S5TR31X141	1400	1375 – 1400	1347	83 24 800
S5TR31X161	1600	1575 – 1600	1547	83 24 801



Eckdusche-Pendeltür S5T10

für Ecke, mit 2 Pendeltüren mit festen Segmenten, Türbeschlag am festen Segment, nach innen und außen zu öffnen, Höhe 2000 mm

Beschlag eckig

S5TE108L8R1	800 x 800	775 – 800 / 775 – 800	850	138 / 138	83 24 600
S5TE109L8R1	900 x 800	875 – 900 / 775 – 800	850	238 / 138	83 24 601
S5TE108L9R1	800 x 900	775 – 800 / 875 – 900	850	138 / 238	83 24 602
S5TE109L9R1	900 x 900	875 – 900 / 875 – 900	850	238 / 238	83 24 603
S5TE1010L8R1	1000 x 800	975 – 1000 / 775 – 800	850	338 / 138	83 24 604
S5TE108L10R1	800 x 1000	775 – 800 / 975 – 1000	850	138 / 338	83 24 605
S5TE1010L9R1	1000 x 900	975 – 1000 / 875 – 900	850	338 / 238	83 24 606
S5TE109L10R1	900 x 1000	875 – 900 / 975 – 1000	850	238 / 338	83 24 607
S5TE1010L10R1	1000 x 1000	975 – 1000 / 975 – 1000	850	338 / 338	83 24 608
S5TE1012L8R1	1200 x 800	1175 – 1200 / 775 – 800	850	538 / 138	83 24 609
S5TE108L12R1	800 x 1200	775 – 800 / 1175 – 1200	850	138 / 538	83 24 610
S5TE1012L10R1	1200 x 1000	1175 – 1200 / 975 – 1000	850	538 / 338	83 24 611
S5TE1010L12R1	1000 x 1200	975 – 1000 / 1175 – 1200	850	338 / 538	83 24 612
S5TE1012L12R1	1200 x 1200	1175 – 1200 / 1175 – 1200	850	538 / 538	83 24 613


Beschlag rund

S5TR108L8R1	800 x 800	775 – 800 / 775 – 800	850	138 / 138	83 24 750
S5TR109L8R1	900 x 800	875 – 900 / 775 – 800	850	238 / 138	83 24 751
S5TR108L9R1	800 x 900	775 – 800 / 875 – 900	850	138 / 238	83 24 752
S5TR109L9R1	900 x 900	875 – 900 / 875 – 900	850	238 / 238	83 24 753
S5TR1010L8R1	1000 x 800	975 – 1000 / 775 – 800	850	338 / 138	83 24 754
S5TR108L10R1	800 x 1000	775 – 800 / 975 – 1000	850	138 / 338	83 24 755
S5TR1010L9R1	1000 x 900	975 – 1000 / 875 – 900	850	338 / 238	83 24 756
S5TR109L10R1	900 x 1000	875 – 900 / 975 – 1000	850	238 / 338	83 24 757
S5TR1010L10R1	1000 x 1000	975 – 1000 / 975 – 1000	850	338 / 338	83 24 758
S5TR1012L8R1	1200 x 800	1175 – 1200 / 775 – 800	850	538 / 138	83 24 759
S5TR108L12R1	800 x 1200	775 – 800 / 1175 – 1200	850	138 / 538	83 24 760
S5TR1012L10R1	1200 x 1000	1175 – 1200 / 975 – 1000	850	538 / 338	83 24 761
S5TR1010L12R1	1000 x 1200	975 – 1000 / 1175 – 1200	850	338 / 538	83 24 762
S5TR1012L12R1	1200 x 1200	1175 – 1200 / 1175 – 1200	850	538 / 538	83 24 763

FÜR IHRE PLANUNG | DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMTE

DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMTE

BEI BODENEHEMEM GEFLEIESTEM EINBAU IST DAS TATSÄCHLICHE MASS **GLAS AUSSENKANTE** ZU ERMITTELN – EINBAUSITUATION PRÜFEN.



Viertelkreis-Duschwand S5T1L ^{3) 17)}


Anschlag links, für Ecke, mit 1 Flügeltür und 2 festen Segmenten, Türbeschlag am festen Segment, **nur nach außen zu öffnen**, Höhe 2000 mm

Beschlag eckig

Modell	Radius in mm	Größe in mm	Wannen-einbaumaß in mm	Ein-stiegs-breite in mm	Fest-segment-breite in mm	sanibel-Nr.
S5TE15L8L8R1	500	800 x 800	775 – 800	750	243 / 138	83 24 701
S5TE16L8L8R1	520	800 x 800	775 – 800	780	243 / 138	83 24 704
S5TE17L8L8R1	550	800 x 800	775 – 800	800	243 / 138	83 24 707
S5TE15L9L9R1	500	900 x 900	875 – 900	750	343 / 238	83 24 702
S5TE16L9L9R1	520	900 x 900	875 – 900	780	343 / 238	83 24 705
S5TE17L9L9R1	550	900 x 900	875 – 900	800	343 / 238	83 24 708
S5TE15L10L10R1	500	1000 x 1000	975 – 1000	750	443 / 338	83 24 703
S5TE16L10L10R1	520	1000 x 1000	975 – 1000	780	443 / 338	83 24 706
S5TE17L10L10R1	550	1000 x 1000	975 – 1000	800	443 / 338	83 24 709

Beschlag rund

S5TR15L8L8R1	500	800 x 800	775 – 800	750	243 / 138	83 24 851
S5TR16L8L8R1	520	800 x 800	775 – 800	780	243 / 138	83 24 854
S5TR17L8L8R1	550	800 x 800	775 – 800	800	243 / 138	83 24 857
S5TR15L9L9R1	500	900 x 900	875 – 900	750	343 / 238	83 24 852
S5TR16L9L9R1	520	900 x 900	875 – 900	780	343 / 238	83 24 855
S5TR17L9L9R1	550	900 x 900	875 – 900	800	343 / 238	83 24 858
S5TR15L10L10R1	500	1000 x 1000	975 – 1000	750	443 / 338	83 24 853
S5TR16L10L10R1	520	1000 x 1000	975 – 1000	780	443 / 338	83 24 856
S5TR17L10L10R1	550	1000 x 1000	975 – 1000	800	443 / 338	83 24 859



Viertelkreis-Duschwand S5T1R ^{3) 17)}


Anschlag rechts, für Ecke, mit 1 Flügeltür und 2 festen Segmenten, Türbeschlag am festen Segment, **nur nach außen zu öffnen**, Höhe 2000 mm

Beschlag eckig

S5TE15R8L8R1	500	800 x 800	775 – 800	750	138 / 243	83 24 692
S5TE16R8L8R1	520	800 x 800	775 – 800	780	138 / 243	83 24 695
S5TE17R8L8R1	550	800 x 800	775 – 800	800	138 / 243	83 24 698
S5TE15R9L9R1	500	900 x 900	875 – 900	750	238 / 343	83 24 693
S5TE16R9L9R1	520	900 x 900	875 – 900	780	238 / 343	83 24 696
S5TE17R9L9R1	550	900 x 900	875 – 900	800	238 / 343	83 24 699
S5TE15R10L10R1	500	1000 x 1000	975 – 1000	750	338 / 443	83 24 694
S5TE16R10L10R1	520	1000 x 1000	975 – 1000	780	338 / 443	83 24 697
S5TE17R10L10R1	550	1000 x 1000	975 – 1000	800	338 / 443	83 24 700

Beschlag rund

S5TR15R8L8R1	500	800 x 800	775 – 800	750	138 / 243	83 24 842
S5TR16R8L8R1	520	800 x 800	775 – 800	780	138 / 243	83 24 845
S5TR17R8L8R1	550	800 x 800	775 – 800	800	138 / 243	83 24 848
S5TR15R9L9R1	500	900 x 900	875 – 900	750	238 / 343	83 24 843
S5TR16R9L9R1	520	900 x 900	875 – 900	780	238 / 343	83 24 846
S5TR17R9L9R1	550	900 x 900	875 – 900	800	238 / 343	83 24 849
S5TR15R10L10R1	500	1000 x 1000	975 – 1000	750	338 / 443	83 24 844
S5TR16R10L10R1	520	1000 x 1000	975 – 1000	780	338 / 443	83 24 847
S5TR17R10L10R1	550	1000 x 1000	975 – 1000	800	338 / 443	83 24 850



Viertelkreis-Duschwand S5T1R ¹⁷⁾

für Ecke, mit 2 Pendeltüren und 2 festen Segmenten, Türbeschlag am festen Segment, nach innen und außen zu öffnen, Höhe 2000 mm

Beschlag eckig

S5TE258L8R1	500	800 x 800	775 – 800	830	138 / 138	83 24 710
S5TE268L8R1	520	800 x 800	775 – 800	830	138 / 138	83 24 713
S5TE278L8R1	550	800 x 800	775 – 800	830	138 / 138	83 24 716
S5TE259L9R1	500	900 x 900	875 – 900	830	238 / 238	83 24 711
S5TE269L9R1	520	900 x 900	875 – 900	830	238 / 238	83 24 714
S5TE279L9R1	550	900 x 900	875 – 900	830	238 / 238	83 24 717
S5TE2510L10R1	500	1000 x 1000	975 – 1000	830	338 / 338	83 24 712
S5TE2610L10R1	520	1000 x 1000	975 – 1000	830	338 / 338	83 24 715
S5TE2710L10R1	550	1000 x 1000	975 – 1000	830	338 / 338	83 24 718

Beschlag rund

S5TR258L8R1	500	800 x 800	775 – 800	830	138 / 138	83 24 860
S5TR268L8R1	520	800 x 800	775 – 800	830	138 / 138	83 24 863
S5TR278L8R1	550	800 x 800	775 – 800	830	138 / 138	83 24 866
S5TR259L9R1	500	900 x 900	875 – 900	830	238 / 238	83 24 861
S5TR269L9R1	520	900 x 900	875 – 900	830	238 / 238	83 24 864
S5TR279L9R1	550	900 x 900	875 – 900	830	238 / 238	83 24 867
S5TR2510L10R1	500	1000 x 1000	975 – 1000	830	338 / 338	83 24 862
S5TR2610L10R1	520	1000 x 1000	975 – 1000	830	338 / 338	83 24 865
S5TR2710L10R1	550	1000 x 1000	975 – 1000	830	338 / 338	83 24 868



Griffe sind im Preis enthalten. Bei Bestellung bitte sanibel-Nr. angeben.

¹⁾ Verwendung einer Haltestange empfohlen (Aufpreis siehe Zubehör). ³⁾ Lieferung inklusive Gelenkstange auf der Anschlagseite.

¹⁶⁾ Nur nach Aufmaß möglich, Trennwand ist in der Höhe mit der Badewanne bündig und steht seitlich 3 mm neben der Badewanne, Wannenwulst bis 20 mm möglich.

¹⁷⁾ Bearbeitung nur mit Angabe von Wannentyp, -radius und -einbaumaß möglich, passend für die meisten handelsüblichen Viertelkreis-Duschwannen.

FÜR IHRE PLANUNG | DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT

DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT BEI BODENEHEBEM GEFLIESTEM EINBAU IST DAS TATSÄCHLICHE MASS GLAS AUSSENKANTE ZU ERMITTELN – EINBAUSITUATION PRÜFEN.		Modell	D in mm	Größe in mm	Wannen- einbaumaß in mm	Ein- stiegs- breite in mm	Fest- segment- breite in mm	sanibel-Nr.
	Beschlag eckig							
	S5TE43L9L9R1	600	900 x 900	875 – 900	570	425	83 24 681	
	S5TE42L9L9R1	636	900 x 900	875 – 900	610	400	83 24 680	
	S5TE47L9L9R1	643	900 x 900	875 – 900	615	395	83 24 685	
	S5TE45L9L9R1	656	900 x 900	875 – 900	630	385	83 24 683	
	S5TE46L10L10R1	656	1000 x 1000	975 – 1000	630	485	83 24 684	
S5TE44L10L10R1	707	1000 x 1000	975 – 1000	680	450	83 24 682		
Fünfeck-Duschwand S5T4L ^{3) 17)} Anschlag links, für Ecke, mit 1 Pendeltür und 2 festen Segmenten, Türbeschlag am festen Segment, nach innen und außen zu öffnen, Höhe 2000 mm	Beschlag rund							
	S5TR43L9L9R1	600	900 x 900	875 – 900	570	425	83 24 831	
	S5TR42L9L9R1	636	900 x 900	875 – 900	610	400	83 24 830	
	S5TR47L9L9R1	643	900 x 900	875 – 900	615	395	83 24 835	
	S5TR45L9L9R1	656	900 x 900	875 – 900	630	385	83 24 833	
	S5TR46L10L10R1	656	1000 x 1000	975 – 1000	630	485	83 24 834	
S5TR44L10L10R1	707	1000 x 1000	975 – 1000	680	450	83 24 832		
	Beschlag eckig							
	S5TE43R9L9R1	600	900 x 900	875 – 900	570	425	83 24 675	
	S5TE42R9L9R1	636	900 x 900	875 – 900	610	400	83 24 674	
	S5TE47R9L9R1	643	900 x 900	875 – 900	615	395	83 24 679	
	S5TE45R9L9R1	656	900 x 900	875 – 900	630	385	83 24 677	
	S5TE46R10L10R1	656	1000 x 1000	975 – 1000	630	485	83 24 678	
S5TE44R10L10R1	707	1000 x 1000	975 – 1000	680	450	83 24 676		
Fünfeck-Duschwand S5T4R ^{3) 17)} Anschlag rechts, für Ecke, mit 1 Pendeltür und 2 festen Segmenten, Türbeschlag am festen Segment, nach innen und außen zu öffnen, Höhe 2000 mm	Beschlag rund							
	S5TR43R9L9R1	600	900 x 900	875 – 900	570	425	83 24 825	
	S5TR42R9L9R1	636	900 x 900	875 – 900	610	400	83 24 824	
	S5TR47R9L9R1	643	900 x 900	875 – 900	615	395	83 24 829	
	S5TR45R9L9R1	656	900 x 900	875 – 900	630	385	83 24 827	
	S5TR46R10L10R1	656	1000 x 1000	975 – 1000	630	485	83 24 828	
S5TR44R10L10R1	707	1000 x 1000	975 – 1000	680	450	83 24 826		
	Beschlag eckig							
	S5TE539L9R1	600	900 x 900	875 – 900	570	425	83 24 687	
	S5TE529L9R1	636	900 x 900	875 – 900	610	400	83 24 686	
	S5TE579L9R1	643	900 x 900	875 – 900	615	395	83 24 691	
	S5TE559L9R1	656	900 x 900	875 – 900	630	385	83 24 689	
	S5TE5610L10R1	656	1000 x 1000	975 – 1000	630	485	83 24 690	
S5TE5410L10R1	707	1000 x 1000	975 – 1000	680	450	83 24 688		
Fünfeck-Duschwand S5T5 ^{1) 17)} für Ecke, mit 2 Pendeltüren und 2 festen Segmenten, Türbeschlag am festen Segment, nach innen und außen zu öffnen, Höhe 2000 mm	Beschlag rund							
	S5TR539L9R1	600	900 x 900	875 – 900	570	425	83 24 837	
	S5TR529L9R1	636	900 x 900	875 – 900	610	400	83 24 836	
	S5TR579L9R1	643	900 x 900	875 – 900	615	395	83 24 841	
	S5TR559L9R1	656	900 x 900	875 – 900	630	385	83 24 839	
	S5TR5610L10R1	656	1000 x 1000	975 – 1000	630	485	83 24 840	
S5TR5410L10R1	707	1000 x 1000	975 – 1000	680	450	83 24 838		

Griffe sind im Preis enthalten. Bei Bestellung bitte sanibel-Nr. angeben.

¹⁾ Verwendung einer Haltestange empfohlen (Aufpreis siehe Zubehör).

³⁾ Lieferung inklusive Gelenkstange auf der Anschlagseite.

¹⁷⁾ Passend für die meisten handelsüblichen Fünfeck-Duschwannen.

QUALITÄT IM DETAIL | SANIBEL DUSCHABTRENNUNGEN



BESCHLAG
rund

BESCHLAG
eckig



WANDWINKEL
rahmenlos



WANDPROFIL
teilgerahmt



UNTERPUTZPROFIL
teilgerahmt

Technik

Eine aufwändige Scharniertechnik mit hochwertigem Hebe-Senk-Pendelmechanismus stellt sicher, dass sich Türen jeder Breite durch Anheben beim Öffnen immer leicht bewegen und die Dichtungen geschont werden.

Anpassungsfähigkeit

Ob großes oder kleines Bad, unsere Duschabtrennungen bieten optimalen Raum zum Duschen oder grenzenlose Bewegungsfreiheit.

Alle teilgerahmten sanibel 5001-Duschabtrennungen lassen sich durch einen Verstellbereich von bis zu 26 mm auch in Nischen millimetergenau einbauen.

Griffe

Nachstehende Griffe sind im Preis enthalten. Bitte den gewünschten Griff bei der Bestellung durch Angabe der sanibel-Nr. definieren.

(Ausnahme: Die rahmenlose Duschfalttür wird mit runden Griffen geliefert.)



Glas

Das hochwertig verarbeitete Einscheiben-Sicherheits-Echtglas hat je nach Modell eine Stärke von 6–8 mm. Die optionale SprüClean- oder SprüMedical-Oberflächenveredelung von sanibel macht das Echtglas Ihrer Dusche so glatt, dass Wassertropfen viel leichter abperlen. Auch mit individuell gestaltbarem, teil- oder vollflächigem Siebdruck lieferbar.



RUNDER GRIFF
einseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 900



RUNDER GRIFF
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 901



ECKIGER GRIFF
einseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 902



ECKIGER GRIFF
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 903



ECKIGER GRIFF
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 904



RUNDER T-GRIFF
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 905



ECKIGER T-GRIFF
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 906



Zu modellabhängigem Zubehör, wie z. B. Haltestangen, Veredelungen der Oberfläche sowie Kosten für Montage, Logistik und vielem mehr berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler – fragen Sie uns!



MEHR INFORMATIONEN UND
INSPIRATIONEN ZUM ANFASSEN
IN UNSEREN AUSSTELLUNGEN