

KERAMIK

Waschtische

Handwaschbecken

Dusch-WC

WCs

Bidets

Urinale



SONDER-
AUSSTATTUNG
**SANIBEL
TECT**

PFLEGELEICHT UND DAUERHAFT SCHÖN: SANIBELTECT

Die geschlossene, nahezu porenlose und äußerst widerstandsfähige Oberfläche übertrifft in ihren positiven Eigenschaften jede herkömmliche Keramikoberfläche. Durch die spezielle, bei 1250 °C eingebrannte Beschichtung erscheint die Oberfläche nicht nur homogen und sehr edel, auch der Reinigungsaufwand verringert sich. Ablagerungen haben keine Chance, aggressive Reinigungsmittel haben endgültig ausgedient.

A man and a woman are in a modern bathroom. The woman, on the left, is standing and blowing bubbles from a red wand. She is wearing a dark blue t-shirt and black leggings. The man, on the right, is sitting on the edge of a bathtub, looking up at the bubbles with a joyful expression. He is wearing a light blue shirt and plaid pants. The air is filled with many colorful, iridescent bubbles. The background shows a glass shower enclosure and a white wall.

"WIR LIEBEN
UND WIR LEBEN
UNSER BAD!"



Waschtisch E

eckige Form, mit 2 Hahnlöchern,
mit Überlaufloch, L/B 1200 x 480 mm¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 09 010

sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 011



Für sanibel 5001-Keramik mit sanibelTect gilt:

- 30 Jahre Herstellergarantie auf die gleichbleibend hohe Glätte der sanibelTect-Beschichtung (nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler)
- Schmutz und Flecken perlen auf der extrem glatten Oberfläche wie Wassertropfen ab
- mit einem Wisch spielend leicht zu reinigen
- nahezu porenlose Oberfläche, die viermal glatter ist als herkömmliche Keramikoberflächen
- Qualität der innovativen Oberflächenstruktur von neutralen Testinstituten geprüft und bestätigt
- alle verwendeten Rohstoffe sind gesundheitlich und ökologisch unbedenklich
- selbst scharfe Reiniger oder Mikrofasertücher können die sanibelTect-Spezialglasur nicht beschädigen
- keine Imprägnierungen oder Spezialreiniger zur Reinigung nötig

¹⁾ Ohne Armaturen

1 Waschtisch E

L/B 1200 x 480 mm¹⁾

sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 011



VIEL PLATZ FÜR
DIE SCHÖNEN
DINGE



Waschtisch E

eckige Form, ohne Hahnlöcher, mit Überlaufloch,
L/B 1200 x 480 mm

Weiß

sanibel-Nr. 73 09 012

sanibelTect

sanibel-Nr. 73 09 013



Waschtisch E

eckige Form, mit 2 Hahnöchern, mit Überlaufloch,
L/B 1200 x 480 mm¹⁾

Weiß

sanibel-Nr. 73 09 010

sanibelTect

sanibel-Nr. 73 09 011



Doppelwaschtisch E

eckige Form, mit 2 Hahnöchern, mit 2 Überlauföchern,
L/B 1200 x 480 mm¹⁾

Weiß

sanibel-Nr. 73 09 014

sanibelTect

sanibel-Nr. 73 09 015



Die passenden Badmöbel
finden Sie ab Seite 30.

¹⁾ Ohne Armaturen



Waschtisch E

eckige Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
L/B 600 x 480 mm¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 09 004
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 005



Waschtisch

runde Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
L/B 600 x 480 mm¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 09 016
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 017



Waschtisch E

eckige Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
L/B 750 x 480 mm¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 09 006
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 007



Waschtisch

runde Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
L/B 650 x 480 mm¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 09 018
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 019



Waschtisch E

eckige Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
L/B 900 x 480 mm¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 09 008
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 009



Waschtisch

runde Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
L/B 700 x 480 mm¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 09 020
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 021



1 Waschtisch

runde Form, L/B 700 x 480 mm¹⁾
 sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 021

2 Halbsäule

mit Befestigungssatz
 sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 023



Handwaschbecken E

eckige Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
 L/B 450 x 360 mm¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 09 000
 sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 001



Halbsäule

passend für sanibel 5001-Handwaschbecken,
 mit Befestigungssatz

Weiß sanibel-Nr. 73 09 002
 sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 003



Halbsäule

passend für sanibel 5001-Waschtische,
 mit Befestigungssatz

Weiß sanibel-Nr. 73 09 022
 sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 023



NEU:
SPÜLRANDLOSES
KLOSETT A19

Wand-Tiefspülklosett A19, spülrandlos

6 l, Ausladung 540 mm

Weiß sanibel-Nr. 73 09 040

1 sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 041

WC-Sitz

passend für Wand-Tiefspülklosett A19, spülrandlos (sanibel-Nr. 73 09 040/73 09 041), aus Duroplast, mit Deckel, Weiß, mit Take Off-Befestigung aus Edelstahl, mit/ohne Absenkautomatik SoftClose

Ausführung	SoftClose	sanibel-Nr.
Standard	ohne	80 40 245
Standard	mit	80 40 246
FLAT	ohne	80 40 247
2 FLAT	mit	80 40 248



Wand-Tiefspülklosett, spülrandlos

6 l, Ausladung 540 mm

Weiß sanibel-Nr. 73 09 026

3 sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 027

WC-Sitz

passend für Wand-Tiefspülklosett, spülrandlos (sanibel-Nr. 73 09 026/73 09 027), aus Duroplast, mit Deckel, Weiß, mit Take Off-Befestigung aus Edelstahl, mit/ohne Absenkautomatik SoftClose


Ausführung	SoftClose	sanibel-Nr.
Standard	ohne	80 40 235
4 Standard	mit	80 40 236



1 **Wand-Tiefspülklosett A19, spülrandlos**
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 041

WC-Sitz FLAT

2 mit Absenkautomatik SoftClose
Weiß sanibel-Nr. 80 40 248



1



SPÜLRANDLOS – die Technologie, die glücklich macht:

- ohne verborgene Hohlräume
- patentierter keramischer Spülverteiler
- hygienisch einwandfreie Spülergebnisse
- umweltschonend, da weniger Wasser und Reinigungsmittel nötig
- optisch schöner anzusehen



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN SIE RUND UM DIE UHR IM INTERNET:

WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH



Wand-Tiefspülklosett

6 l, Ausladung 530 mm

Weiß sanibel-Nr. 73 09 024

sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 025

(ohne Abb.)

Wand-Tiefspülklosett, kurz

6 l, Ausladung 490 mm

Weiß sanibel-Nr. 73 09 028

sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 029

WC-Sitz

für Wand-Tiefspülklosett, mit Deckel, mit Take Off-Befestigung aus Edelstahl, mit/ohne Absenkautomatik SoftClose

Farbe SoftClose sanibel-Nr.

Weiß ohne 80 40 220

Weiß mit 80 40 231

Pergamon mit 80 40 233



Urinalbecken

Zulauf verdeckt, Ablauf verdeckt oder nach unten, ohne Deckel

Weiß sanibel-Nr. 73 09 032

sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 033

Urinal-Deckel

aus Duroplast, für Urinalbecken, mit Befestigung aus Edelstahl

Weiß sanibel-Nr. 80 40 240



Wand-Bidet

mit Hahnloch, mit Überlaufloch¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 09 030

sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 031

¹⁾ Ohne Armatur



1 Dusch-WC

aus Sanitärkeramik, Komplettanlage zur Montage in Verbindung mit Unterputzspülkästen, wandhängend, spülrandlose WC-Keramik, Farbe weiß, mit TornadoFlush-Spültechnologie und besonders widerstandsfähiger und langlebiger, antibakterieller Spezialglasur, Fernbedienung mit Wandhalterung, Entkalkungsfunktion, Aktivkohlefilter, Ionisator, mit Eckventil DN 10 (3/8"), Wasserdruck 0,1–1 MPa (1–10 bar), Stromanschluss 220–240 V AC, 50–60 Hz, Schutzart IPX4, EN 1717 konform, CE-Zeichen sanibel-Nr. 73 09 105



sanibel-Dusch-WCs

Nähere Informationen zu den technischen Funktionen der Dusch-WCs von sanibel finden Sie in der neuen, ansprechend gestalteten Broschüre sanibel Dusch-WCs. Entdecken Sie die technischen Raffinessen und Hygiene-Vorteile dieser Produkt-Neuheiten.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne.



Duschkfunktionen

2 getrennte Dushdüsen für Komfort- und Lady-Dusche, konstant warmes Wasser 30 – 40 °C

Hygiene-Plus

automatische Spülung der Dushdüsen, Abdeckung der Dushdüsen im eingefahrenen Zustand, antibakteriell und schmutzabweisend

Warmluftföhn

einstellbare Temperatur für eine hautschonende und angenehme Trocknung

Luftabsaugung

frisches Raumklima durch einen Aktivkohlefilter, und zusätzlichen Ionisator – die Luft wird angesaugt, gereinigt und aufbereitet

Öffnungs-/Absenkautomatik

sensorgesteuertes Öffnen und Schließen des WC-Sitzes und -Deckels

Beheizbarer WC-Sitz

leicht abnehmbar – vereinfacht die Reinigung

Bedieneinheit seitlich am WC-Sitz

direkter Zugriff auf die Basisfunktionen des WCs

Fernbedienung

bedienungsfreundliche Steuerung und Regulierung, inkl. Wandhalterung

2 Dezente Nachtbeleuchtung

zur besseren Orientierung, dem Mondlicht nachempfunden


Abdeckblende

zur Verblendung des Ablaufanschlusses

Entkalkungsmodus

Einfach und mühelos für regelmäßiges Entkalken

DIE SANIBEL 5001 DUSCH-WC HYGIENE-TECHNOLOGIE



Sprühnebel-Zerstäuber

Vor jeder Nutzung wird die Keramik mit einem feinen Sprühnebel aus Wasser benetzt, welcher auf der Spezialglasur das Anhaften von Schmutz erschwert.



Elektrolytisch aufbereitetes Wasser

Nach der Nutzung wird die Keramik mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser besprüht, wirkt antibakteriell und hat eine äußerst gründlich reinigende Wirkung.



Separate Fernbedienung

ermöglicht eine benutzerfreundliche Steuerung und Regulierung der einzelnen Funktionen.




Spülrandlose Keramik

verhindert unzugängliche Ränder und beugt Ansammlungen von Schmutz, geruchsintensiven Keimen und Bakterien an versteckten Stellen vor.

HYGIENE PUR – AUSGEREIFT BIS INS KLEINSTE DETAIL

1



1 Dusch-WC

Kompletanlage zur Montage in
Verbindung mit UP-Spülkästen,
wandhängend, spülrandlos,
TornadoFlush-Spültechnologie
sanibel-Nr. 73 09 105

ENT-
KALKUNGS-
FUNKTION
JETZT
NEU



sanibel Dusch-WC
► **IN FUNKTION**
technische Funktionen



ENTSPANNUNG
FÜR SIE UND
IHRE GÄSTE



