



„MEINE ERSTE WAHL BEI
KÜCHENARMATUREN.
TAG FÜR TAG.“
2019/2020



**AUSGEZEICHNETES
PREIS-LEISTUNGS-
VERHÄLTNIS**



**HOCHWERTIGE
MARKENPRODUKTE**



**BERATUNG, PLANUNG,
LIEFERUNG UND
MONTAGE**



**IMMER VERFÜGBAR,
AUSBAUFÄHIG UND
NACHBESTELLBAR**



Alle in diesem Prospekt abgebildeten Texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und entsprechen der Aktualität am Tag des Druckes. Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im Sinne unserer Kunden vor. sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH GmbH & Co. KG | Hüttruper Heide 90, Airport-center II | 48268 Greven | sanibel.de

DIE BEWÄHRTE SANIBEL MARKENQUALITÄT

MODERNES DESIGN, AUSGEREIFTE TECHNIK, KOMFORTABLE FUNKTION UND HÖCHSTE QUALITÄT: DAS ALLES UND NOCH VIEL MEHR ZEICHNET DIE KÜCHENARMATUREN VON SANIBEL AUS. TYPISCH SANIBEL, DA PASST ALLES SCHÖN ZUSAMMEN.

- **umweltschonend durch Verwendung hochwertiger und nach der Trinkwasserverordnung geprüfter Materialien (KTW)**
- **die sanibel Küchenarmaturen entsprechen den Vorgaben des § 17 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie den Metall-Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes (UBA).**
- **5 Jahre Gewährleistung ¹⁾**
- **10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile**



Für alle sanibel 3000 und 3001 Armaturen gilt:

- **integrierter Temperaturbegrenzer - Verbrühschutz**
- **DVGW- und WELL-Zertifizierung angemeldet**
- **langlebige HANSA 3.5 Kartusche**
- **wassersparend, nur 6 l/min.**



WELL-Zertifizierung

Das Water Efficiency Label ist das europäische Gütesiegel für Wasser- und Energie-Effizienz und damit ein Beweis für den erfolgreichen Einsatz nachhaltiger Technologien.



Reduzierter Verbrauch

Die sanibel Einhandmischer verfügen über die 3.5 Kartusche von HANSA. Diese ermöglicht eine Begrenzung des Wasserverbrauchs auf 6 l/min. und eine Ersparnis bis zu 50 %.

Erleben Sie die hochwertigen sanibel-Kollektionen in den umfangreichen Bad-Ausstellungen.
Dort planen und gestalten wir mit kompetenter umfassender Fachberatung Ihr individuelles Bad.
Lassen Sie sich inspirieren von den zahlreichen kreativen Lösungen und Möglichkeiten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. **sanibel.de**





INHALT

sanibel Markenqualität	Alles im Blick: <u>Der Quickfinder</u>	05
Praktisch und flexibel	Die Armaturen mit ausziehbarer Geschirrbrause	06–07
Spülen mit Aussicht	Die Vorfenster-Armatur	08
Mit Schwung am Spültisch	Die formschönen Küchenarmaturen	09
Zeitlos und elegant	Die klassischen Spültischarmaturen	10–11
Platz an der Wand	Die Wandarmaturen	12
Für Ihre Planung	Technische Zeichnungen	13–15





















































FÜR UNGETRÜBTEN WASSERGENUSS



KÜCHENARMATUREN GIBT ES FÜR PRAKTISCH JEDE SITUATION IM HAUSHALT. DIE ARMATUREN UNTERSCHIEDEN SICH NICHT NUR IM DESIGN, SONDERN AUCH IN IHREN VIELFÄLTIGEN FUNKTIONEN. EINE AUSGEREIFTE TECHNIK SORGT UNTER ANDEREM FÜR HOHE SPARSAMKEIT BEIM WASSERVERBRAUCH, HOCHWERTIGE MATERIALIEN GEWÄHRLEISTEN OPTIMALE WASSERQUALITÄT. DAS WASSER, DAS VON DEN DEUTSCHEN WASSERVERSORGERN IN UNSERE HAUSHALTE GESCHICKT WIRD, UNTERLIEGT SEHR STRENGEN QUALITÄTSKONTROLLEN, DENN TRINKWASSER IST UNSER LEBENSMITTEL NUMMER EINS. DAMIT SAUBERES WASSER AUCH SAUBER BEI UNS ZU HAUSE ANKOMMT, SIND DIE ANSPRUCHSVOLLEN ARMATUREN VON SANIBEL DIE RICHTIGE LÖSUNG – GEMÄSS DEN VORGABEN DES UMWELTBUNDESAMTS!

SANIBEL KÜCHENARMATUREN

SANIBEL 3001 FAMILY		SEITE	NIEDER- DRUCK	HERAUS- ZIEHBAR	WAND- MONTAGE	VORFENSTER- MONTAGE	ABSPERR- VENTIL	EXTRA HOCH	SANIBEL- NR.
	Spültischmischer	10							79 04 740
		10							79 04 741
		8							79 04 742
	Spültischmischer	9							79 04 745
		9							79 04 746
SANIBEL 3000		SEITE	NIEDER- DRUCK	HERAUS- ZIEHBAR	WAND- MONTAGE	VORFENSTER- MONTAGE	ABSPERR- VENTIL	EXTRA HOCH	SANIBEL- NR.
	Spültischmischer	10							79 04 830
		10							79 04 831
		10							79 04 832
		10							79 04 833
	Spültischmischer	7							79 04 834
		7							79 04 835
	Spültisch-Wandmischer	12							79 04 840
		12							79 04 841
SANIBEL 2000		SEITE	NIEDER- DRUCK	HERAUS- ZIEHBAR	WAND- MONTAGE	VORFENSTER- MONTAGE	ABSPERR- VENTIL	EXTRA HOCH	SANIBEL- NR.
	Spültischmischer	11							78 66 513
		11							78 66 514
	Spültischmischer XL	11							78 66 515
	Spültisch-Wandmischer	12							78 66 516
SANIBEL 1001 PURE		SEITE	NIEDER- DRUCK	HERAUS- ZIEHBAR	WAND- MONTAGE	VORFENSTER- MONTAGE	ABSPERR- VENTIL	EXTRA HOCH	SANIBEL- NR.
	Spültischmischer	10							79 02 911
		10							79 02 912
	Spültischmischer	7							79 02 914
		7							79 02 915
	Spültischmischer	9							79 02 913
	Spültisch-Wandmischer	12							79 02 916
		12							79 02 917
	Zweigriff-Spültisch-Einlochbatterie	11							78 05 920
		11							78 05 921
		11							78 05 919
	Spültisch-Wand-Schwenkventil	12							78 05 922
	Zweigriff-Spültisch-Wandbatterie	12							78 05 923
		12							78 05 924



„SPÜLEN WIR
BEI DIR ODER
LIEBER BEI MIR?“

**sanibel Spültischmischer
mit ausziehbarer Geschirrbrause**

Küchenarmaturen müssen Alleskönner sein. Ausziehbrausen erleichtern jede Küchenarbeit durch mehr Reichweite – und das Gemüse bekommt jetzt immer eine Frische-Dusche.



1



sanibel 3000-Spültischmischer mit Geschirrbrause

verchromt, mit ausziehbarer Geschirrbrause, mit Metall-Brauseschlauch, mit Luftsprudler, umstellbar Strahl/Brause, schwenkbarer Brausearm, für Arbeitsplatten bis 45 mm, Ausladung 226 mm, Höhe 188 mm, flexible Anschlussschläuche
sanibel-Nr. 79 04 834



(ohne Abb.) Ausführung wie oben für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, flexible Anschlussschläuche, Anschluss über Kupferrohre
sanibel-Nr. 79 04 835

2



sanibel 1001-Spültischmischer mit Geschirrbrause

verchromt, mit ausziehbarer Geschirrbrause, mit Luftsprudler, mit Metall-Brauseschlauch, schwenkbarer Brausearm, für Arbeitsplatten bis 40 mm, Ausladung 235 mm, Höhe 127 mm, flexible Anschlussschläuche, eigensicher gegen Rückfließen
sanibel-Nr. 79 02 914



(ohne Abb.) Ausführung wie oben für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, flexible Anschlussschläuche, Ausladung 236 mm, Höhe 126 mm
sanibel-Nr. 79 02 915



„ICH WILL
DEN PLATZ
AM FENSTER.“

So einfach ist das?

Die Armatur unter dem Fenster kann leicht zur Seite gelegt werden und nach dem Öffnen des Fensters wieder eingeschoben werden – und das völlig ohne Werkzeug. So macht der schöne Ausblick ins Grüne immer wieder aufs Neue Spaß.



**sanibel 3001-Spültischmischer
für Vorfenstermontage**



verchromt, umlegbar, hoher, schwenkbarer
Gussauslauf, mit Luftsprudler, Ausladung
205 mm, Höhe 240 mm, für Arbeitsplatten
bis 40 mm, flexible Anschlusschläuche
sanibel-Nr. 79 04 742





**sanibel 1001-Spültischmischer,
seitlich bedienbar**

verchromt, hoher, schwenkbarer Auslauf,
mit Luftsprudler, Ausladung 200 mm,
Auslaufhöhe 192 mm, für Arbeitsplatten
bis 40 mm, flexible Anschlussschläuche
sanibel-Nr. 79 02 913

2



**sanibel 3001-Spültischmischer,
seitlich bedienbar**

verchromt, hoher, schwenkbarer
Auslauf, mit Luftsprudler CACHÉ®,
Ausladung 204 mm, Höhe 362 mm,
für Arbeitsplatten bis 40 mm,
flexible Anschlussschläuche
sanibel-Nr. 79 04 745



(ohne Abb.) Ausführung wie oben
für drucklose Elektrospeicher, mit Strahl-
regler ND, Anschluss über Kupferrohre
sanibel-Nr. 79 04 746



2

ZEITLOS UND ELEGANT

SPÜLTISCHARMATUREN



sanibel 3001-Spültischmischer

verchromt, hoher, schwenkbarer Gussauslauf, mit Luftsprudler, Ausladung 205 mm, Höhe 229 mm, für Arbeitsplatten bis 45 mm, flexible Anschlussschläuche
sanibel-Nr. 79 04 740



(ohne Abb.) Ausführung wie oben
für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, Anschluss über Kupferrohre
sanibel-Nr. 79 04 741



sanibel 3000-Spültischmischer

verchromt, schwenkbarer Gussauslauf, mit Luftsprudler, Ausladung 196 mm, Höhe 176 mm, für Arbeitsplatten bis 45 mm, flexible Anschlussschläuche
sanibel-Nr. 79 04 830



(ohne Abb.) Ausführung wie oben
für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, Anschluss über Kupferrohre, Höhe 177 mm
sanibel-Nr. 79 04 831



sanibel 3000-Spültischmischer

mit Geräte-Absperrventil

verchromt, schwenkbarer Gussauslauf, mit Luftsprudler, mit Geräte-Absperrventil, Ausladung 196 mm, Höhe 176 mm, für Arbeitsplatten bis 45 mm, flexible Anschlussschläuche
sanibel-Nr. 79 04 832



(ohne Abb.) Ausführung wie oben
für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, Anschluss über Kupferrohre, Höhe 177 mm
sanibel-Nr. 79 04 833



sanibel 1001-Spültischmischer

verchromt, schwenkbarer Auslauf, mit Luftsprudler, Ausladung 235 mm, Auslaufhöhe 148 mm, für Arbeitsplatten bis 40 mm, flexible Anschlussschläuche
sanibel-Nr. 79 02 911



(ohne Abb.) Ausführung wie oben
für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, flexible Anschlussschläuche, Auslaufhöhe 147 mm
sanibel-Nr. 79 02 912



sanibel 2000-Spültischmischer

verchromt, schwenkbarer Gussauslauf, Strahlregler M 24, Schnellmontagesystem, Ausladung 200 mm, Höhe 150 mm, für Arbeitsplatten bis 60 mm, flexible Anschlussschläuche
sanibel-Nr. 78 66 513



sanibel 2000-Spültischmischer XL

verchromt, schwenkbarer Gussauslauf, Strahlregler M 24, Ausladung 200 mm, Höhe 190 mm, für Arbeitsplatten bis 60 mm, flexible Anschlussschläuche
sanibel-Nr. 78 66 515



(ohne Abb.) Ausführung wie oben
für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler M 24/ND, flexible Anschlussschläuche
sanibel-Nr. 78 66 514



sanibel 1001-Zweigriff-Spültisch-Einlochbatterie

verchromt, schwenkbarer HU-Auslauf, mit Luftsprudler, Höhe 250 mm, Ausladung 200 mm, glatter Körper, flexible Anschlussschläuche
sanibel-Nr. 78 05 920



sanibel 1001-Zweigriff-Spültisch-Einlochbatterie

verchromt, schwenkbarer HU-Auslauf, mit Luftsprudler, Höhe 250 mm, Ausladung 200 mm, mit Kettenhalter, flexible Anschlussschläuche
sanibel-Nr. 78 05 919



(ohne Abb.) Ausführung wie oben
für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, flexible Anschlussschläuche, Anschluss über Kupferrohre
sanibel-Nr. 78 05 921

SANIBEL PROGRAMM

ARMATUREN FÜR DIE WANDMONTAGE



sanibel 2000-Spültisch-Wandmischer

verchromt, schwenkbarer Rohr-S-Auslauf,
Strahlregler M 22, Ausladung 236 mm,
S-Anschlüsse, Stichmaß 133 – 167 mm
sanibel-Nr. 78 66 516



sanibel 1001-Spültisch-Wand-Schwenkventil

verchromt, Griff aus Kunststoff, schwenkbarer
Rohr-S-Auslauf 200 mm, mit Luftsprudler,
Ausladung 230 mm
sanibel-Nr. 78 05 922




sanibel 3000-Spültisch-Wandmischer

verchromt, schwenkbarer Gussauslauf, mit Luftsprudler,
S-Anschlüsse, Stichmaß 135 – 165 mm, Ausladung 233 mm
sanibel-Nr. 79 04 840

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Ausladung 158 mm

sanibel-Nr. 79 04 841



sanibel 1001-Spültisch-Wandmischer

verchromt, schwenkbarer Rohrauslauf, mit Luftsprudler,
S-Anschlüsse, Stichmaß 127 – 173 mm, Ausladung 219 mm
sanibel-Nr. 79 02 916

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Ausladung 259 mm

sanibel-Nr. 79 02 917



sanibel 1001-Zweigriff-Spültisch-Wandbatterie


verchromt, Griffe aus Kunststoff, schwenkbarer
Rohr-S-Auslauf 150 mm, mit Luftsprudler, S-Anschlüsse,
Stichmaß 135 – 165 mm, Auslauf 150 mm, Ausladung 206 mm
sanibel-Nr. 78 05 923

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Auslauf 200 mm, Ausladung 256 mm

sanibel-Nr. 78 05 924

FÜR IHRE PLANUNG | SPÜLTISCHARMATUREN




**sanibel 3000
Spültischmischer**

Produkt
Ausstattung

ausziehbare Geschirrbrause

sanibel-Nr.


79 04 834



**sanibel 3000
Spültischmischer**

ausziehbare Geschirrbrause, Niederdruck


79 04 835



**sanibel 1001
Spültischmischer**

ausziehbare Geschirrbrause


79 02 914



**sanibel 1001
Spültischmischer**

ausziehbare Geschirrbrause, Niederdruck


79 02 915



**sanibel 3001
Spültischmischer**

hoher Gussauslauf, Vorfenstermontage

79 04 742




**sanibel 1001
Spültischmischer**

Produkt
Ausstattung

seitlich bedienbar, Niederdruck

sanibel-Nr.


79 02 913



**sanibel 3001
Spültischmischer**

seitlich bedienbar


79 04 745



**sanibel 3001
Spültischmischer**

seitlich bedienbar, Niederdruck


79 04 746



**sanibel 3001
Spültischmischer**

hoher Gussauslauf

79 04 740




**sanibel 3001
Spültischmischer**

hoher Gussauslauf, Niederdruck

79 04 741

FÜR IHRE PLANUNG | SPÜLTISCHARMATUREN




**sanibel 3000
Spültischmischer**

Produkt
Ausstattung

schwenkbarer Guss-
auslauf


sanibel-Nr. 79 04 830



**sanibel 3000
Spültischmischer**

schwenkbarer Guss-
auslauf, Niederdruck


79 04 831



**sanibel 3000
Spültischmischer**

schwenkbarer Guss-
auslauf, Absperrventil


79 04 832



**sanibel 3000
Spültischmischer**

schwenkb. Gussauslauf,
Absperrventil, Niederdruck


79 04 833



**sanibel 1001
Spültischmischer**

schwenkbarer Guss-
auslauf

79 02 911




**sanibel 1001
Spültischmischer**

Produkt
Ausstattung

schwenkbarer Guss-
auslauf, Niederdruck


sanibel-Nr. 79 02 912



**sanibel 2000
Spültischmischer**

schwenkbarer Guss-
auslauf


78 66 513



**sanibel 2000
Spültischmischer**

schwenkbarer Guss-
auslauf, Niederdruck


78 66 514



**sanibel 2000
Spültischmischer XL**

schwenkbarer Guss-
auslauf

78 66 515








**sanibel 1001 Zweigriff-
Spültisch-Einlochbatterie**






schwenkb. HU-Auslauf,
Ausladung 200 mm

78 05 919

FÜR IHRE PLANUNG | SPÜLTISCHARMATUREN



Produkt	sanibel 1001 Zweigriff-Spültisch-Einlochbatterie	sanibel 1001 Zweigriff-Spültisch-Einlochbatterie	sanibel 2000 Spültisch-Wandmischer	sanibel 1001 Spültisch-Wand-Schwenkventil	sanibel 3000 Spültisch-Wandmischer
Ausstattung	schwenkb. HU-Auslauf, Ausladung 200 mm	schwenkb. HU-Auslauf, Niederdruck	schwenkbarer Rohr-S-Auslauf	schwenkb. Rohr-S-Auslauf, Ausladung 230 mm	schwenkb. Gussauslauf, Ausladung 233 mm
sanibel-Nr.	78 05 920	78 05 921	78 66 516	78 05 922	79 04 840



Produkt	sanibel 3000 Spültisch-Wandmischer	sanibel 1001 Spültisch-Wandmischer	sanibel 1001 Spültisch-Wandmischer	sanibel 1001 Zweigriff- Spültisch-Wandbatterie	sanibel 1001 Zweigriff- Spültisch-Wandbatterie
Ausstattung	schwenkb. Gussauslauf, Ausladung 158 mm	schwenkb. Gussauslauf, Ausladung 219 mm	schwenkb. Gussauslauf, Ausladung 259 mm	schwenkb. Rohr-S-Auslauf, Ausladung 206 mm	schwenkb. Rohr-S-Auslauf Ausladung 256 mm
sanibel-Nr.	79 04 841	79 02 916	79 02 917	78 05 923	78 05 924



MEHR INFORMATIONEN UND
INSPIRATIONEN ZUM ANFASSEN
IN UNSEREN AUSSTELLUNGEN